



FENDT

Fendt Katana





Fendt Katana.

- 4 Auf einen Blick.
- 6 Spotlights.
- 10 Gutfluss.
- 16 Motor.
- 22 Fahrtrieb.
- 26 Kabine.
- 30 Smart Farming.
- 36 Vorsätze.
- 40 Fendt Services.
- 46 Ausstattungsvarianten und technische Daten.



Auf einen Blick.

Die Kraft der Präzision.

Beim Häckseln geht es immer um Leistung. Darum, besonders gut abzuschneiden. Mit Ergebnissen, die qualitativ und quantitativ überzeugen. Uns geht es außerdem um Vielseitigkeit. Wir wollen optimale Leistung und höchste Effizienz – egal um welchen Einsatz es sich handelt. Sie fragen sich, wie Sie dieses Ziel erreichen können? Die Antwort heißt Fendt Katana.

- Durchsatzstarker Gutfluss: Fendt CropFlow 2.0
- Leistungsbeständiger Walzencracker Fendt R & RS Cracker
- Hervorragender Korn- und Pflanzenaufschluss bei bis zu 30 mm Schnittlänge
- Maisgebiss wahlweise mit acht, zehn oder zwölf Reihen
- StalkBuster Maisvorsatz mit integriertem Maisstoppelmulcher
- Varioterminal 10.4", optional mit VarioGuide und VarioDoc Pro
- Variotronic Gerätesteuerung (optional), um beispielsweise einen ISOBUS-fähigen NIR-Sensor im Varioterminal zu visualisieren
- Überladehöhe von bis zu 6,2 m
- 6-Zylinder-Reihenmotor (Katana 650 mit 650 PS, Katana 850 mit 847 PS)
- Abgasstufe 5
- Automatische Grenzlastregelung
- Innovative Messerschleifeinrichtung mit kontinuierlicher Nachstellung des Schleifsteins
- Intelligent geregeltes Allradantriebskonzept Fendt BalancedGrip auf Wunsch
- Einzigartig in Feldhäckslern: Variabler Lüfter mit Umkehrfunktion

Motor		Katana 650	Katana 850
Motorleistung (ECE R 120)	kW/PS	478/650	623/847



Fendt Katana Spotlights.

Hier finden Sie die besonderen Fendt-Lösungen, die sogenannten Fendt Spotlights, die den Unterschied ausmachen und Ihre Arbeit jeden Tag einfach besser machen.



3.

1. ISOBUS

- Varioterminal 10.4" ist mit ISOBUS-Geräteststeuerung

2. Fahrerplatz

- Geräuschreduktion um -3 dB am Fahrerohr

3. Vorsatz

- 460^{Plus} StalkBuster

4. Fendt CropFlow 2.0

- Walzencracker
- Pendelrahmen
- Auswurfbogen
- Häckseltrommel
- Wurfgebläse

5. Fendt BalancedGrip

- Intelligent geregelter Allradantrieb

6. Umkehrlüfter

- Variable Lüfterblätter mit Umkehrfunktion

7. Motoren

- Längs eingebaute, laufruhige 6-Zylinder-Reihenmotoren mit kompaktem Ausmaß, tiefem Schwerpunkt und hoher Kraftstoffeffizienz

8. Innovative Messerschleifeinrichtung

- Kontinuierliches Nachstellen des Schleifsteines





14.

9. Variotronic mit zahlreichen Assistenten

- VarioGuide Spurführung mit Contour Assistant
- VarioDoc Pro mit Ertragsmessung

10. Modulares Tankkonzept

- Optionaler Wassertank mit 215 Litern
- Bis zu 1.225 l Diesel beim Katana 650 und 1.430 l beim Katana 850

11. Extra große Reifen

- Extra große Reifen bis zu 900/65R38
- Extra hohe Reifen 710/70R42

12. Allradhinterachse gefedert

- Serienmäßig gefederte Allradhinterachse
- Optional gefederte Allradantriebsachse mit 13 % erhöhtem Drehmoment

13. Grenzlastregelung für maximale Ernteleistung

- Optimale Motorauslastung für maximale Ernteleistung
- Perfekte Anpassung der Geschwindigkeit, abhängig von der Bestandsdichte

14. Varioterminal (Touch/Taste/Drehrad)

- Einstellung der Maschine über das 10.4"-Terminal

15. ECO-/ POWER-Konzept für höchste Wirtschaftlichkeit

- Reduzierung der Motordrehzahl bei gleichbleibender Drehzahl der Häckselaggregate für Einsätze mit geringerem Leistungsanspruch
- Höchste Kraftstoffeffizienz

16. LED-Beleuchtungsoption

- LED-Arbeitsscheinwerfer
- LED-Wartungsbeleuchtung





Gutfluss.

Auf hohe Durchsätze und beste Qualität ausgelegt – das ist der Fendt CropFlow 2.0. Mit der größten Häckseltrommel am Markt und leistungsstarken Walzen crackern sorgt der Gutfluss unter vielfältigen Bedingungen stets für ein optimales Ergebnis.




Einzug

- 6 Vorpresswalzen mit 770 mm Breite für den Einzug von hohen Materialmengen
- Stufenloser hydrostatischer Antrieb der Vorpresswalzen
- Großer Abstand vom Metalldetektor zur Trommel (970 mm)
- Empfindlichkeit des Metalldetektors ist in 6 Stufen über das Terminal einstellbar
- Terminal zeigt die Position des Fremdkörpers an
- Aktivierung des Detektors löst ein Warnsignal aus, um Begleitfahrzeuge zu informieren (aktivierbar über Terminal)
- Optional ist zusätzlich eine Fremdkörpererkennung verfügbar




- + Optimale Erntegutverdichtung und Zuführung zur Häckseltrommel durch 6 Vorpresswalzen
- + Optimale Häckselqualität mit geringem Überlängenanteil und Ausgleich ungleicher Schwaden
- + Bequeme, stufenlose Einstellung der Schnittlänge von 2,6 - 42 mm (je nach Trommel) vom Fahrerplatz aus
- + Rechtzeitige Erkennung und ausreichende Anhaltezeit beim Ansprechen des Metalldetektors



1. Häckseltrommel

- Größte Messertrommel am Markt mit 720 mm Durchmesser
- Hohe Schwungmasse für ruhigen Lauf
- Hohe Schnittfrequenz von 16.100 Schnitten/min (28 Messer)
- Breite der Häckseltrommel: 800 mm
- Messer in V-förmiger Anordnung
- 1.150 U/min Trommeldrehzahl
- Innovative Messerschleifeinrichtung mit kontinuierlicher Nachstellung des Schleifsteines während des Schleifens
- Verschleißfreie, hydraulische Trommelbremse



2. Innovative

Messerschleifeinrichtung

- Entwicklung eines Schleifprozesses für einen gleichmäßigen Schliff und damit exakten Materialabtrag über die gesamte Trommelbreite
- Aus der seitlichen Schleifsteinnachstellung neben der Trommel entwickelte sich eine kontinuierliche Nachstellung während des Schleifprozesses
- Konstanter Abstand zur Gegenschneide über gesamte Trommelbreite




- + Messergeometrie bleibt erhalten – Standzeiterhöhung
- + Gleichmäßiger Materialabrieb
- + Konsequente Einhaltung der gewünschten Schnittlänge
- + Verbesserte Futterqualität durch Reduzierung von Überlängen im Randbereich der Trommel



1. Walzencracker – R-Cracker

- Der R-Cracker verfügt über ein aggressives und hocheffektives Sägezahnprofil zur Korn- und Pflanzenaufbereitung
- 300 mm Walzendurchmesser für noch größere Aufbereitungsfläche
- 30 % oder 40 % Drehzahldifferenz
- 148 Sägezähne an beiden Walzen
- Zuverlässige Aufbereitung der Körner (je nach Bedingungen) bei Schnittlängen von **3 mm bis ca. 20 mm**
- R-Cracker eignet sich optimal für Standardschnittlängen



Walzencracker

- 300 mm Walzendurchmesser realisiert eine größere Aufbereitungsfläche im Vergleich zu herkömmlichen Walzen
- Aggressiv ausgeführte Oberflächenstruktur und große Kontaktfläche des Erntegutes zu den Walzen verlängert den Aufschlussbereich
- Realisierung extrem hoher Standzeiten der Walzen durch vergrößerte Oberflächen und folglich niedrigen Verschleiß
- Gehärtete und chromierte Walzenoberfläche
- HORNING als spezialisierter Walzenlieferant mit langjähriger Erfahrung



- + Körner, Pflanzen- und Blattteile werden durch Sägezahnprofil intensiv aufbereitet
- + Verbesserte Erntegutannahme
- + Hohe Durchsätze
- + Lange Standzeit
- + Beste Häckselqualität und Wirtschaftlichkeit

2. Walzencracker – RS-Cracker

- Der RS-Cracker verfügt über ein aggressives und hocheffektives Sägezahnprofil mit zusätzlicher V-Spiralnut zur Korn- und Pflanzenaufbereitung
- Sägezahnprofil mit V-Spiralnut führt zur verbesserten Auffaserung bei längeren Schnittlängen
- V-Spiralnut gewährleistet eine hohe Krafteinwirkung auf das Häckselgut
- Zusätzliche Krafteinwirkung der V-Spiralnut führt zu einer sehr hohen Längs- und Queraufschlusswirkung

Auswurfbogen

- Neuer, noch längerer Auswurfbogen
- Form und Querschnitt wurde an höhere Durchsätze angepasst
- Verfügt über einen größeren Querschnitt
- Größere Serviceöffnungen an Übergabekanal und Auswurfbogen zur besseren Zugänglichkeit



- + Gezielte Übergabe des Erntegutes zum Transportfahrzeug
- + Schwenkwinkel von 210°
- + Freie Sicht auf Überladevorgang durch weiten Schwenkwinkel
- + Optimal gebündelter Gutfluss
- + Höhere Durchsätze

3. Auswurfbogen – FillControl

- Automatische Steuerung der Klappe des Auswurfbogens
- Öffnungswinkel der Klappe wird in Abhängigkeit von Position und Winkel des Auswurfbogens automatisch angepasst
- Klappe gleicht den Schwenkradius des Auswurfbogens aus
- Automatische Deaktivierung der Funktion während des Anhäcksels





Motor.

Kompakt und leistungsstark mit außergewöhnlicher Vielseitigkeit: die Reihen-6-Zylinder Motoren des Fendt Katana überzeugen mit herausragender und effizienter Performance im Voll- und Teillastbetrieb.



1.

1. Konzept Katana 650

- MTU Reihen-6-Zylinder
- 15,6 l Hubraum
- 478 kW / 650 PS
- Abgasstufe 5
- Maximales Drehmoment von 3.100 Nm
- Abgasnachbehandlung erfolgt über gekühlte Abgasrückführung, SCR und Partikelfilter
- Speziell für den Häckslereinsatz konzipierter Motor für maximale Durchsätze
- Häckslers-Charakteristik
- Maximale Effizienz: Turbo-Compound-Technologie für zusätzliche Leistung ohne Mehrverbrauch



- + Höchstleistung für maximale Durchsätze
- + Hohe Kraftstoffeffizienz in Voll- und Teillastbetrieb
- + 100.000-fach bewährter Motor im On- & Offroad-Bereich
- + Exzellente Service-Abdeckung und Ersatzteilversorgung
- + R6-typische Laufruhe
- + Tiefer Einbau hinten für beste Gewichtsverteilung

2. Konzept Katana 850

- Liebherr D976
- 18 l Hubraum
- Leistungsstärkster Reihen-6-Zylinder am Markt
- 623 kW / 847 PS
- Abgasstufe Stage 5
- Maximales Drehmoment von 3.651 Nm*
- Abgasnachbehandlung SCR only

*Angaben des Herstellers



- + Vielseitige Performance: Durchsatzstark im Vollastbetrieb und effizient im Teillastbetrieb
- + Geringe Wartungs- und Unterhaltskosten pro PS-Leistung
- + Exzellente Service-Abdeckung und Ersatzteilversorgung
- + R6-typische Laufruhe
- + Sehr gutes Gewichts-Leistungs-Verhältnis
- + Tiefer Einbau hinten für beste Gewichtsverteilung

2.





1.

1. Zugänglichkeit

- Parallelogramm-Öffnung
Seitenklappen
- Werkzeuglos abnehmbare Kotflügel
- Große Wartungsplattform zwischen
Kühler und Häckselaggregat
- Ausschwenkbare Aufstiegsleiter
- Einstellung der Wartungsintervalle
der Zentralschmierung über
Varioterminal



- + Benchmark-Wartungsfreundlichkeit
- + Hervorragende Zugänglichkeit zu Motor,
Hydraulikkomponenten und Kühlsystem
- + Einfaches Herankommen an Luftfilter
- + Service auch in beengten Verhältnissen
(z. B. Werkstatt) möglich
- + Schnelle und einfache tägliche Wartung

Modulares Tankkonzept

- Tiefe, mittige Einbaulage
- Robuste Kunststofftanks
- Wahlweise nur Diesel oder
Kombination aus Diesel- und Wasser/
Additiv-Tank
- Nur Diesel für sehr lange Einsätze
- Komplette ins Fahrzeug integrierte
Wasser/Additiv-Lösung

2. Druckluftanlage.

- Serienmäßige
Druckluftbeschaffungsanlage
- Schnellkuppelanschlüsse mit guter
Zugänglichkeit
- 3 Anschlüsse über die ganze
Maschine verteilt:
 - Am Heck links unter der Heckklappe
 - Im Wartungsraum
 - Vorne links unter Scheinwerfern

3. Umkehrlüfter

- Variabler Lüfter mit Umkehrfunktion
- Pneumatische Verstellung der
Lüfterflügel im Bereich zwischen 5° -
38°
- In Verbindung mit der
Motorsteuerung wird nur so viel Luft
angezogen, wie auch benötigt wird
- 13 % höhere Lüfterdrehzahl im
Vergleich zum Standardlüfter
(1.715 vs. 1.524 U/min)
- Höchste Effizienz: nutzbare
Mehrleistung für Häckseleinsatz
von bis zu 20 kW
- Hersteller Cleanfix/Hägele



- + Extrem guter Zugang
- + Einfaches An- und Abkuppeln
- + Prädestiniert für die schnelle und
einfache tägliche Reinigung
- + Reinigung kann direkt auf dem Feld
erfolgen

4. ECO-Modus

- Optimale Lösung für Einsätze mit
geringerem Leistungsanspruch
wie z. B. Grashäckseln
- Absenkung der Motordrehzahl –
niedrigerer Kraftstoffverbrauch bei
gleichbleibender Drehzahl der
Häckselaggregate

POWER-Modus

- Modus für volle Leistung bei
maximaler Motordrehzahl



3.



2.



4.



Fahrerantrieb.

Durchsatzstark und schonend in jedem Gelände – auch beim Fahrerantrieb lässt der Fendt Katana keine Wünsche offen. Dank intelligent geregeltem Allradantrieb und hoher Wendigkeit sind auch hügeliges Gelände und schwierige Bedingungen ein Kinderspiel.



1. Standard-Allradantrieb mit erhöhtem Drehmoment

- Durch das erhöhte Drehmoment von bis zu 12,5 % kann die Zugkraft gegenüber dem Standardantrieb erhöht werden
- Option verfügt zusätzlich über ein verstärktes Hubwerk sowie verstärkte Bremsen
- Erhöhte Zugkraft, auch in sehr hügeligem Gelände und unter nassen Bedingungen
- Wird vor allem bei anspruchsvollem Gelände (Topographie, schwierige Befahrbarkeit) empfohlen
- Wird in Verbindung mit dem Kemper 490 Häckslervorsatz benötigt



- + Erhöhte Zugkraft und Zugleistung
- + Erhöhte Traktion



Hinterachse – Federung

- Aktive hydraulische Federung mit Sperrfunktion
- Federweg von 90 mm
- Federung kann manuell abgesenkt und angehoben werden
- Bequeme Steuerung aus Kabine
- 10,5 t maximale Hinterachslast
- Abhängigkeiten der maximalen Tragfähigkeit:
 - Reifen- bzw. Felgen-Lastindex
 - Geschwindigkeit und Reifendruck
- Kompakte Bauweise und kleiner Wenderadius

2. BalancedGrip

- Optional verfügen die Katana Allradantriebe über das Assistenzsystem Fendt BalancedGrip
- Intelligent geregeltes Allradantriebskonzept
- Antriebsdrehmomente der einzelnen Hydromotoren werden aktiv geregelt (Torque Distribution)
- BalancedGrip ist für alle Katana ab Baujahr 2011 updatebar
- Misst die Gewichtsverlagerung am Hang durch Gyroskop
- Gewichtsverlagerung wird erkannt
- Die Antriebsmomentverteilung zwischen rechtem und linkem Vorderrad sowie der Hinterachse wird dynamisch angepasst
- Prädestiniert für den Einsatz mit der Pick-Up in hügeligem Gelände
- BalancedGrip kann im Terminal aus- und eingeschaltet werden (Torque Distribution AUS/EIN)



- + Verhindert ein Durchdrehen der Räder, vor allem im hügeligen Gelände
- + Sorgt für mehr sicheren Grip unter schwierigen Bedingungen

Allrad ohne Balanced Grip



Fendt BalancedGrip





Kabine.

Der Fendt Katana hat alles, was man braucht: einen komfortablen, luftgefederten Sitz, optimale Übersicht auf alle Seiten sowie ergonomisch angeordnete und intuitive Bedienelemente. So wird die Kabine zum Lieblingsplatz, von dem aus Sie alles im Griff haben.



1. Fahrerplatz

- Neue Scheiben mit geräuschreduzierender Wirkung
- Neue Front- und Heckscheiben mit geräuschreduzierenden Folien
- Geräuschpegel wird um - 3 dB am Fahrerohr gesenkt
- Großzügiges Platzangebot
- Ausgeklügeltes Beleuchtungskonzept
- Komfortsitz und Komfortbeifahrersitz
- Bedienkonzept Variotronic
- Großzügige Glasflächen für Panoramablick



- + Signifikante Geräuschreduktion bringt noch angenehmere Arbeitsatmosphäre durch niedrigen Geräuschpegel
- + Perfekte Übersicht
- + Vertraute Bedienlogik durch einheitlichen Fahrerstand mit Armlehne und Variotronic wie im Traktor

2. Bedienung

- Vertraute Fendt-Armlehne
- Varioterminal mit Touch- und Tastenbedienung
- Speziell entwickelter Multifunktions-Joystick mit ergonomischer Handauflage
- 3 frei belegbare Tasten für z. B. Auswurfbogen-Schwenkautomatik oder VarioGuide-Aktivierung
- Zusatzgerätehalterung über gesamte Fensterbreite auf der rechten Seite

2.



3.



Durchsatz- und Ertragsmessung

- Durchsatz- und Ertragserfassung über Auslenkung der Vorpresswalzen als Option
- Geerntete Frischmasse in t
- Durchsatzleistung in t/h oder t/ha
- Einfache Kalibrierung durch Rückwiegen
- Durchsatz- bzw. Ertragswerte können sowohl in VarioDoc als auch VarioDoc Pro verwaltet werden
- Ertragskartierung möglich mit Zusatzausrüstung (z. B. über Ackerschlagkartei)

3. Beleuchtung

- Umfangreiches Lichtsystem für besten Überblick
- Bedienkomfort über zentral angeordnete und selbsterklärende Folientaster
- Beleuchtungskonzept für optimale Anpassung an die Arbeitsbedingungen
- Coming-Home-Funktion
- LED-Arbeitsscheinwerfer
- LED-Wartungsraumbeleuchtung



- + Beste Ausleuchtung für hohe Sicherheit und komfortables Arbeiten auch bei Nacht
- + Sehr einfache und übersichtliche Beleuchtungsbedienung auf der Folientastatur



SmartFarming.

Der Fendt Katana ist viel mehr als nur Stahl und Eisen. Mit intelligenten Technologielösungen werden Ihr Hckseinsatz zum Erlebnis und Ihre Arbeit zum Erfolg!



VarioDoc als Serienausstattung.

- Serienmäßiges Varioterminal 10.4" umfasst VarioDoc
- 10 verschiedene Bordrechner inklusive
- Einfaches Erfassen der wichtigsten Parameter
 - Kraftstoffverbrauch
 - Bearbeitete Fläche
 - Flächenleistung
 - Etc.
- Zuteilen von erfassten Parametern auf verschiedene Aufträge
- Drahtlose Übertragung der Daten via USB-Stick und Bluetooth auf PC



- + Saubere Dokumentation der wichtigen Parameter für die Abrechnung
- + Arbeitsfortschritt und Auftragsstatus jederzeit in der Übersicht
- + Weniger Aufwand bei der Dateneingabe am PC durch direkte Datenübertragung vom Varioterminal

VarioDoc Pro - Modul Agronomie

- Voraussetzung für die Nutzung von VarioDoc Pro ist das „Spurführung Basispaket“
- VarioDoc Pro erfasst zusätzliche Parameter gegenüber dem serienmäßigen VarioDoc
- Zusätzliche Speicherung von Ortsdaten
- Datenaustausch von Feld- und Ertragsdaten über:
 - Mobilfunk
 - USB-Stick
 - Bluetooth

1. ISOBUS - Modul Maschinensteuerung

- Varioterminal 10.4" ist auf Wunsch mit Variotronic Gerätesteuerung (ISOBUS) verfügbar
- „Maschinensteuerung Basispaket“ enthält die Variotronic Gerätesteuerung
- Nutzung des vollen Funktionsumfangs des Universal Terminals (UT)
- Es besteht die Möglichkeit, ISOBUS-fähige Sensoren oder Zusatzgeräte komplett ins Bedienkonzept zu integrieren

- 2. • Anwendungsbeispiel – Messen von Inhaltsstoffen im Erntegut über einen NIR-Sensor mit ISOBUS-Anbindung
 - NIR-Sensor verfügbar über ITPhotonics
 - Bedienung erfolgt über ISOBUS im Katana Varioterminal
 - Ermittelte Inhaltsstoffe des Erntegutes werden direkt im Varioterminal visualisiert
 - Installation und Anpassung durch Fachbetrieb
 - Ertragsmessung funktioniert noch genauer



- + Bedienung aller ISOBUS-Geräte über ein Terminal
- + Einfache und intuitive Bedienung
- + Übersichtliche Darstellung der ISOBUS-Geräte



VarioGuide - Modul Spurführung

- Satellitenbasierte Spurführung
- Geeignet für den Einsatz im Mais, Gras sowie GPS
- Präzises Arbeiten
- Unterstützt bekannte Satellitensysteme
- Verschiedene Spurlinien möglich



Immer Up to date


- Besonders vorteilhaft für Fendt Katana Kunden: Nachrüstmöglichkeit für wichtige Software-Merkmale auf den jeweils neuesten Modelljahrgang
- Durch Updatefähigkeit werden neue Leistungsmerkmale auch für Kunden mit Bestandsmaschinen zugänglich gemacht
- Mit nahezu jedem Update verfügen Fendt Katana Kunden im Bereich Variotronic und VarioGuide über neue, leistungsfähige Merkmale, die einen wichtigen Mehrwert im Bereich der Ergonomie, Effizienz und Werthaltigkeit bieten
- Ein Katana Feldhäcksler aus dem Jahr 2012 verfügt somit im Jahr 2020 über die nahezu gleichen Variotronic-Merkmale wie eine Neumaschine
- Kein anderer Hersteller bietet eine vergleichbare Mehrleistung und exklusiven, proaktiven Werterhalt, auch nach dem Kauf

1. VarioGuide Contour Assistant - Modul Spurführung

- Der VarioGuide Contour Assistant ergänzt die bekannten Spurlinientypen um die Spurlinien „Kontursegmente“ und „Einzelspur“
- Modus „Kontursegmente“
 - Erstellung der Weglinien auf Grundlage von Feldgrenzen, die z. B. über Felddatenverwaltung bereitgestellt werden
 - Hinzufügen, Zusammenführen und Löschen von Weglinien durch bordeigene Verwaltung von Kontursegmenten möglich
 - Gemeinsame Nutzung von Kontursegmenten zwischen zwei Maschinen (die über die Freischaltung des Konturassistenten verfügen) möglich
- Datenübertragung beispielsweise per USB-Stick

2. • Modus „Einzelspur“

- Modus „Einzelspur“ ist Teil des VarioGuide Contour Assistant Pakets
- Möglichkeit, den gesamten Fahrweg als eine einzige Spurlinie aufzuzeichnen und diese an andere Fahrzeuge zu übertragen. Beide Maschinen erfordern eine Freischaltung des VarioGuide Contour Assistant
- Z. B. kann der Katana damit den aufgezeichneten Weg von einem Fendt Vario automatisch verfolgen. Lediglich eine Freischaltung des VarioGuide Contour Assistant für beide Maschinen ist erforderlich.
- Datenübertragung beispielsweise per USB-Stick





Vorsätze.

Für jeden Einsatz der richtige Vorsatz! Egal ob Mais, Gras oder Ganzpflanzensilage – für jeden Bedarf gibt es für den Fendt Katana einen Vorsatz, der erstklassige Arbeit verrichtet. Das ist uns wichtig, denn Qualität fängt schon ganz vorne an.



Kleine und große Einzugstrommeln

Kleine Trommeln
für normale
Maisbestände
und GPS

8 Reihen / 6 Meter



10 Reihen / 7,5 Meter



12 Reihen / 9 Meter



Große Trommeln
für hohe und
ertragreiche
Maisbestände
und GPS



460^{plus} StalkBuster Maisvorsatz mit integriertem Maisstoppelmulcher

- Vorsatz mit 8 integrierten Stoppelschlägern
- Kombiniertes Verfahren zum Abernten und Mulchen in einem Arbeitsgang
- 4 große Einzugstrommeln mit Ø 1,46 m: 8 Maisreihen bei 75 cm Reihenabstand
- Der Reihentaster gehört zur Serienausstattung
- Hersteller Erntevorsatz: KEMPER

Pick-Up P 3003 Maximum

- Arbeits- und Transportbreite von 3 m
- Tasträder sind hydraulisch in die verschiedenen Positionen klappbar
- Räder sind 360° drehbar für beste Konturführung, auch bei Kurvenfahrten
- Zusätzliches Tastrad in der Mitte für beste Bodenanpassung und Zinkenschonung
- Verstärkte Zinken und Antriebskomponenten
- Hersteller Pick-Up: KEMPER

Direktschneidwerk - Capello

- Capello Spartan Direktschneidwerk
- 5,1 bis 6,9 m Arbeitsbreite
- Ernte von Biomasse mit minimalem Schmutzanteil für beste Silagen
- Sauberer, tiefer Schnitt ohne Verluste an Ähren/Blättern – auch bei liegenden Beständen und schwierigen Bedingungen
- Universeller Einsatz in unterschiedlichsten Fruchtarten: Getreide, Gras, Klee, Luzerne, Sonnenblumen, Hirse/Sorghum etc.
- Robuste Konstruktion

Direktschneidwerk - Zürn

- PROFI CUT 530 und PROFI CUT 700
- 5,3 bis 7,0 m Arbeitsbreite
- Hervorragendes Schnittbild, geringe Massen- und Ährenverluste und sichere Aufnahme lagernder Bestände durch tiefen Schnitt
- Gleichmäßige Zuführung des Ernteguts zu den Vorpresswalzen für eine hohe Häckselqualität mit geringen Überlängen
- Universeller Einsatz in unterschiedlichsten Fruchtarten: Getreide, Gras, Klee, Luzerne, Sonnenblumen, Hirse/Sorghum etc.



Fendt Services.

Eine Fendt Maschine ist ein Hightech-Produkt für höchste Ansprüche. Entsprechend bieten die zertifizierten Fendt-Vertriebspartner einen erstklassigen Service.



+49 8342 771177

Über die Fendt Customer Hotline den zertifizierten Service-Partner rund um die Uhr erreichen





Das beste Produkt unter dem besten Schutzschirm

Service und Dienstleistungen der Extraklasse:

- Kurze Wege zwischen unseren geschulten Service-Mitarbeitern und Ihnen
- 24/7 Ersatzteilverfügbarkeit während der Saison
- 12 Monate Gewährleistung auf Fendt-Originalteile und deren Einbau

100 % Qualität. 100 % Service: Fendt Services

- Fendt Vorführservice
- Fendt Expert Fahrertraining
- AGCO Finance – Finanzierungs- und Mietangebote
- Fendt Care – Serviceverträge und Gewährleistungsverlängerung
- Fendt Certified – Gebrauchtmachinesprogramm

Heute schon die Einsätze von morgen sichern.

Fendt Vorführservice

- Draufsitzen und ausprobieren, statt nur darüber zu sprechen
- Grundlage für eine optimale Entscheidungsfindung

Fendt Expert Fahrertraining

- Exklusive Praxisschulung mit professionellen Trainern
- Optimierung der Wirtschaftlichkeit durch Erlernen aller Funktionen und Ausnutzung des gesamten Leistungspotentials der Fendt Maschine

Individuelle Finanzierungs- und Mietmodelle

- Kreditfinanzierung von AGCO Finance mit attraktiven Konditionen, flexibler Laufzeit und planbaren Kosten
- Maßgeschneiderte Mietangebote über Fendt Vertriebspartner



Fendt Certified – Gebrauchtmachinesprogramm


Gebrauchte Landmaschinen in bewährt hochwertiger und zertifizierter Fendt Qualität

Vorteile:

- Zertifizierung nach anspruchsvollen Qualitätsstandards
- aufwändiger Eingangsscheck (Technik, Verschleiß, Optik)
- sorgfältige Wartung von Verschleißteilen
- bei Bedarf Austausch, Reinigung und Lackierung von Komponenten
- Gewährleistung inklusive

Fendt Care – Serviceverträge und Gewährleistungsverlängerung

- Maßgeschneiderter Wartungs- und Reparaturservice, der über die gesetzliche Gewährleistung hinausgeht
- Maximale Einsatzsicherheit
- Flexible Laufzeiten und Tarife mit und ohne Selbstbehalt
- Volle Kostenkontrolle und Planungssicherheit
- Ausschließlich Verbau von Originalteilen mit gesicherter Serienqualität und geprüfte Funktionssicherheit für optimalen Werterhalt der Fendt Maschine




Fendt Care.

Kostenkontrolle und Planungssicherheit mit den Fendt Care Tarifen

- Umfangreiches Angebot zur Absicherung der Einsatzsicherheit und des Reparaturrisikos bei Neumaschinen
- Volle Kostenkontrolle bei bestem Service
- Maßgeschneiderte Lösung für den Fuhrpark vom Wartungsvertrag bis hin zum Rundum-sorglos-Paket inklusive Ersatzmaschine

Smartphone-App “AGCO Parts Books to go”

- Ersatzteile schnell und einfach finden und direkt bestellen
- Download im App Store und im Google Play Store
- Zugangsdaten über den Fendt Vertriebspartner



App Store



Google Play Store

		Kostenvorteile mit Fendt Connect (optional)		Nur für Traktoren mit Fendt Connect		
Verfügbar für	Vollständiges Fendt-Portfolio	Vollständiges Fendt-Portfolio	Radtraktor mit Fendt Connect & Teleskoplader*	Radtraktor mit Fendt Connect		
Kundennutzen (Selbstbehalt)	Einsatzsicherheit der Maschine	Absicherung gegen Großschäden ² (490 €)	Komplette Absicherung bei voller Kostenkontrolle inkl. aller Nebenkosten (0 €)	Komplette Absicherung bei voller Kostenkontrolle inkl. aller Nebenkosten & garantierte Maschinenlaufzeit (0 €)		
		Umfassende Absicherung zu attraktiven Konditionen (190 €)				
		Komplette Absicherung bei voller Kostenkontrolle (0 €)				
Maximale Abdeckung Gewährleistungs-verlängerung						
	8 Jahre / 8.000 BH		5 Jahre / 3.000 BH	5 Jahre / 5.000 BH	3 Jahre / 2.000 BH*	3 Jahre / 4.000 BH*
					3 Jahre / 25.000 Ballen*	5 Jahre / 50.000 Ballen
					8 Jahre / 4.000 Pumpen-H	5 Jahre / 8.000 BH
						5 Jahre / 750 BH ⁷
BH = Betriebsstunden; H = Stunden; ¹ außer Verschleiß; ² Reisekosten, Bergung / Abschleppen, Fehlersuche mit zusätzlichen Diagnosewerkzeugen, Einsatz Leistungsprüfstand, Öle und Filter, wenn Motor / Getriebe repariert wird; ³ nur verfügbar für Maschinen mit Selbstantrieb & RG300 & Momentum; ⁴ nur ISOBUS-fähige Geräte; ⁵ nur PR, VR & XR; ⁶ inkl. Rollator; ⁷ nur Momentum 16 & 24; * Gold Tarif für Teleskoplader auch verfügbar ohne Connect; **Gold Tarif nur verfügbar in DE/FR/GB/IT/BG/CZ/EE/HR/HU/LT/FI/LV/LI/MD/RO/RS/SE/SI/SK/UA/AT/LU/NL/CH/BE/BY/NO/PL/DK; ***Platinum nur verfügbar in DE, EN, FR; ****optional mit Fendt Connect						



Ausstattungsvarianten und technische Daten.

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,
unser Antrieb bei Fendt ist es, Ihnen die innovativsten Maschinen
und Lösungen bereitzustellen, damit Sie Ihre Arbeit noch effizienter
und komfortabler erledigen können. Dabei entwickeln wir unsere
Produkte und deren Ausstattungsvarianten stetig weiter. Sie finden
deshalb alle technischen Daten und Ausstattungsvarianten
tagesaktuell auf unserer Website.



Scannen Sie einfach den QR Code oder
folgen Sie diesem Link:
fendt.com/katana-data



Wer Fendt fährt, führt.



www.fendt.com

AGCO GmbH - Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Deutschland

DE/2202



Fendt ist eine weltweite Marke von AGCO.
Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Sie können sich bis zum Fahrzeugkauf ändern. Ihr Fendt-Vertriebspartner wird Sie gern über etwaige Änderungen informieren. Die abgebildeten Fahrzeuge sind nicht länderspezifisch ausgestattet.