

FENDT

Fendt 300 Vario





Ny Fendt 300 Vario Ja.

Siden 1980 har 300-serien kombineret generationers erfaring med de højeste krav til kvalitet og præstation. Derfor siger vi ja. Fordi Fendt 300 Vario har alt, hvad du behøver. Se selv, og sig ja til denne kompakte universaltraktor.



Fendt 300 Vario. Den helt rigtige.

De af jer, der allerede kender den manøvredegytige traktor, ved, hvor meget den kan klare. Uanset om det er på græs, i marken, ved transport eller til kommunalt arbejde, tilbyder Fendt 300 Vario endnu mere komfort, flere funktioner og effektiv teknologi, og den er din pålidelige partner til dine daglige arbejdsudfordringer.

En kombination af fleksibilitet og effektivitet.
Med Fendt 300 Vario Profi får du en kompakt traktor, der gør det daglige arbejde fleksibelt og effektivt.

- Kraftfuld motor på 4,4 l
- VisioPlus-kabine giver optimalt udsyn og mere plads
- Pumpe til 100 l giver øget effekt ved lavere hastigheder
- Fendt CargoProfi-frontlæsser med intelligente funktioner
- Enkel betjening med VarioCenter med Varioterminal 7" og en omfattende serie af VarioGuide-funktioner.
- Elektriske glideventiler med timer og flowkontrol
- LED arbejdslygter
- Multifunktionsjoystick giver 10 programmerbare taster til betjening af ISOBUS-redskaber, herunder styring ved hjælp af Variotronic-foragerautomatikken
- En transporthastighed på 40 km/t ved reduceret motorhastighed (1700 omdr./min.)
- Stor nyttelast på over 3,5 ton
- Selvnivellerende forakselaffjedring med langsgående ophæng giver optimal kørekomfort
- Styrevinkel og hastighedsstyret automatisk firehjulstræk og aktivering af differentialspærre
- Accelereret VarioActive-styring giver optimal manøvredegtighed



Fendt 300 Vario tilbyder de rette funktioner til enhver opgave. Vælg den optimale løsning for dig blandt Power-, Profi- og ProfiPlus-varianterne. Fendt 300 Vario Power-modellerne giver dig de ideelle funktioner til øget alsidighed ved arbejde på græs, til agerbrug, transport, kultivering, specialafgrøder samt kommunalt arbejde. Den udmærker sig som landbrugstraktor. Dens robusthed og holdbarhed er overbevisende. Fendt 300 Vario Profi giver dig lige det ekstra i komfort og funktionalitet, som du behøver til dine specifikke opgaver og til at gøre dit daglige arbejde nemmere.

Sig ja!

	kW	hk
Fendt 310 Vario	74	100
Fendt 311 Vario	83	113
Fendt 312 Vario	90	123
Fendt 313 Vario	97	133

Nominel effekt ECE R 120

ALSIDIGHED OG FLEKSIBILITET

Bygget til hårdt arbejde.

Lige hvad du har brug for til en vellykket arbejdsdag

Fendt 300 Vario opfylder alle dine krav til robusthed og fleksibilitet. Øget trækraft og endnu større kørekøkomfort takket være den nye forakselaffjedring med langsgående ophæng, styrevinkelafhængigt automatisk 4WD og 100 % differentialspærre på begge aksler – de ekstra funktioner, der gør dit arbejde lettere, fra mark- til transportopgaver.

Køresikkerhed også ved stor nyttelast

Den nye Fendt 300 Vario er baseret på en robust støbt halvramme, som er bygget til en samlet tilladt vægt på 8.500 kg og en nyttelast på over 3.500 kg. Det slanke halvrammedesign skaber den plads, der kræves til den nye affjedring med langsgående arm, hvilket giver meget stor kørekøkomfort. Halvrammens indsnævrede design skaber mere plads til en optimal styrevinkel, hvilket giver bedre manøvredugtighed.



Det flydende frontophængssystem er især en fordel ved opgaver med frontmonteret slåmaskine på græs, frontmonteret brakpudser eller sneplov, da redskabet lynhurtigt tilpasser sig ujævnt terræn.


Et højtydende hydrauliksystem

Load sensing-pumpen (LS-styrepumpen) har med sin leveringsvolumen på 110 liter stor kapacitet. Denne pumpekapacitet gør det muligt at holde motoromdrejningerne lave, hvilket effektivt sparer brændstof, selv ved krævende opgaver. Fendt 300 Vario er som standard på Profi-udstyrsniveauet udstyret med en kraftig LS-styrepumpe til 110 liter/min. Power-varianten har som standard en pumpe til 84 l/min. med konstant flow, og den kan udstyres med en pumpe til 110 l/min.

Forlæng din traktor

Fendt 300 Vario er den perfekte traktor til læsseopgaver. Dens kompakte design og store styrevinkel gør den utrolig manøvrevenlig. Læsseopgaver kan overvåges gennem panoramaforruden i VisioPlus kabinen – selv når frontlæsseren er fuldt hævet. Stor hydraulisk kapacitet sikrer hurtig lift- og frontlæsserbetjening, også ved lave motoromdrejninger.

Halvrammens kompakte design giver mulighed for blød affjedring, montering af en langsgående arm med en affjedringscylinder og en løftekapacitet på 5,2 ton. Den langsgående affjedrede arm forbedrer overførslen af trækraft med op til 7 % og sikrer dermed dækning af et større areal. Niveaustyring sikrer konstant kørekøkomfort, selv med varierende belastninger.



Den indsnævrede halvramme uden fremspringende dele betyder, at den har en fremragende styrevinkel. Takket være de drejelige skærme kan styrevinklen udnyttes til fulde.



Du behøver ikke at mangle effektivitet og komfort: 300 Vario-seriens traktorer giver dig samme høje niveau af VarioGuidesystemet som på vores større traktorer. Det sikrer komfort og reducerer overlappings, når du arbejder på græs eller i marken med en nøjagtighed på op til ± 2 cm. Disse systemer er compatible med mange almindelige korrektionskilder.



Frontliften er fuldt integreret i halvrammen og derfor yderst robust. Trækarmene på frontliften kan klappes op tæt på traktoren, hvilket giver mere plads til frontlæsserarbejde.

FØRERPLADSEN I 300 VARIO

Dit yndlingssted med bredt udsyn.



Robert Rager, mælkeproducent og Fendt bruger fra Sydtyskland:
"Traktoren er sjov at køre, fordi den er så nem at betjene. Man kan hurtigt orientere sig, og kabinen er enormt komfortabel. Det er simpelthen en fantastisk maskine!"

Komfort og betjening som de store

Med VisioPlus-kabinen og det brugervenlige Variocenter opfylder Fendt 300 Vario alle ønsker om komfort og funktionalitet. Du føler dig straks hjemme i kabinen. Fører- og instruktørsæde, udsyn, betjening og affjedring – hele kabinen er gennemtænkt fra top til bund og udviklet til komfort og optimale arbejdsforhold.

Godt udsyn

Panoramaforruden i den nye kabine gør det meget nemmere at bevare overblikket. Forruden uden tværstykke buer op i taget. Det tredobler udsynsvinklen: Med 77 grader har du uhindret udsyn opad – selv til den helt hævede frontlæsser. Der er mulighed for en dør i højre side for endnu mere fleksibel ind- og udstigning. Hvis du foretrækker en forrude, der kan åbnes, kan Fendt 300 Vario også fås med opdelt forrude. I VisioPlus-kabinen har du et samlet glasareal på 6,2 m² med fuldt udsyn, uden at B-stolpen forstyrrer det.


Mere plads til at nyde livet

Den nye Fendt VisioPlus-kabine har masser af plads til din komfort. Det begynder allerede, når du stiger ind i kabinen via de brede trin. Med et glasareal på mere end seks kvadratmeter er kabinen ikke bare visuelt større – du får også en bedre rumfornemmelse takket være 2.520 liters luftrum og komponenternes gennemtænkte ergonomiske layout. Alle betjeningsselementer er inden for rækkevidde. De mange opbevaringsrum er utroligt praktiske.

Suveræn komfort

En perfekt afpasset kabineaffjedring er nøglen til sikker og komfortabel anvendelse. Den mekaniske kabineaffjedring minimerer effektivt vibrationer. Kabinens pneumatisk affjedring, der er en del af Profi- og ProfiPlus-pakkerne, har en selvnivellerende funktion bagtil.

Panoramaforrude med 77° synsfelt, som giver komplet udsyn opad og til hjulkasserne.



Siderude i ét stykke og uhindret udsyn hele vejen rundt uden en B-stolpe.



Vidvinkelspejlet er integreret i hovedspejlet, og det øger dit synsfelt betydeligt.



Segmentviskere med intervalfunktion eller parallelviskere for et endnu større viskeområde.



Affjedringssystemet og den individuelle armlænsjustering på førersædet sikrer en behagelig arbejdsdag. Superkomfortsædet er udstyret med varme, drejeadapter og en pneumatisk lændestøtte.



Udefra kan kabler nemt og praktisk føres ind i kabinen gennem den lukkede bagrude. Snavs og fugt bliver udenfor.

MOTOREN PÅ FENDT 300 VARIO

Ja, den er en fornøjelse at køre.




Andrew Herron, planteavler og Fendt fører fra Belfast, Irland
"Vi startede med én Fendt 300 Vario, og nu har vi fire. Disse maskiner gør arbejdet virkelig godt hver eneste dag og er helt i top, hvad angår lavt brændstofforbrug."

Hurtig og effektiv.
Effektområdet for Fendt 300 Vario går fra en maksimal ydelse på 113 hk til 143 hk med en tophastighed på 40 km/t. AGCO Power-motoren på 4,4 liter yder større effekt og moment i 300-serien. Universaltraktoren er utrolig brændstofeffektiv: Den lave nominelle hastighed på 2.100 omdr./min., en ny kølerenhed og det højtydende luftfilter sikrer stor effektivitet med lavt brændstofforbrug.

Økonomisk og miljøvenlig
Også færre udledninger: SCR-udstødningsteknologien med AdBlue®-behandling af udstødningsgas er særlig brændstofeffektiv. Den ekstra indsprøjtning af ureaopløsningen AdBlue® reducerer nitrogenoxiderne til et minimum. Kombineret med en dieseloxydationskatalysator


Udstødningsbehandlingssystem
SCR-teknologien betyder, at udstødningsgasen behandles med AdBlue, en 32,5 % ureaopløsning, der omdanner nitrogenoxider (NO_x) til uskadeligt kvælstof og vand.



(DOC) og recirkulering af udstødningsgas (AGRex) reduceres emissionerne effektivt, og traktoren opfylder de nyeste Stage 4 / Tier 4 Final-emissionsstandarder.

Økonomisk og let at vedligeholde
Brændstofforfilteret med termostatventil gør det muligt at starte traktoren på en driftssikker måde, selv ved meget lave temperaturer et godt stykke under frysepunktet, da det forvarmede brændstof strømmer fra returløbet og ind i forfilteret. Køleren og filteret er anbragt med henblik på nem vedligeholdelse. Målerne for AdBlue- og brændstofforbrug viser ikke blot det aktuelle forbrug, men også forbruget for forskellige opgaver. Desuden hjælper de føreren med at opretholde en effektiv kørestil.

Motoregenskaber – Fendt 300 Vario
Moment på 596 Nm, maks. effekt på 143 hk ved 1.750 omdr./min.



Flere kræfter med den stærke 4,4 liters motor.



Påfyldningsstudsene til diesel og AdBlue er placeret på samme side af traktoren, så de er lette at nå fra jorden.



Brændstofforfilteret med termostatventil gør traktoren driftssikker, også ved meget lave temperaturer et godt stykke under nulpunktet. Køleren og filteret er anbragt med henblik på nem vedligeholdelse.

TRANSMISSIONEN PÅ FENDT 300 VARIO

Trinløs køreglæde: Fendt Vario-transmissionen

Fendt Vario – ren kørekomfort

Den trinløse Vario-transmission sikrer maksimal kørekomfort og giver mulighed for besparelser. Du kan køre fra 0,02 km/t til en maks. hastighed på 40 km/t – helt trinløst. Du arbejder altid med den helt rigtige hastighed til opgaven. Det giver en forbedret ydeevne, som er umulig at opnå med power shift transmission. Traktoren er nem at køre, enten via joystick eller med pedalen. Vario transmissionen og motoren er udviklet med henblik på lavt brændstofforbrug.

Den rigtige hastighed ...

... for PTO-akslerne er let at justere ved hjælp af tasterne på Variocenter: De tilgængelige hastigheder for bageste PTO er 540, 540 E og 1.000 omdr./min. Praktiske udvendige betjeningsfunktioner på bagskærmen. 540 Eco PTO-varianten er ideel til let arbejde, hvor der kan spares brændstof ved reducerede motoromdrejninger. PTO-akslerne på Fendt 300 Vario er yderst effektive, da effekten til PTO-udgangsakslen overføres via en direkte drivlinje fra Vario-transmissionen.



Velafbalanceret og effektivt med TMS

Ofte skiftende opgaver er på dagsordenen for en all-rounder. Uanset om det er til transport eller tungt træk-kearbejde, er Fendt 300 Vario designet til ideel ydelse, lavt brændstofforbrug og reduceret slid på komponenter. Traktorstyresystemet TMS styrer motoren og transmissionen, så de altid arbejder på en økonomisk optimal måde, uden at du behøver at tænke over det. Du skal bare angive de ønskede omdrejninger.

Afslappet arbejde til grænsen

Fendt 300 Vario Profi er forsynet med den fuldautomatiske 2.0 spidsbelastningsregulering, hvor motorens belastning reguleres i overensstemmelse med effektbehovet. Derfor kører motoren altid i det ideelle motoromdrejningsområde. Føreren kan også justere spidsbelastningsregulering 2.0 manuelt, hvis det ønskes. Kickdown-funktionen, hvor traktoren accelererer som en personbil med automatisk transmission, betyder, at traktoren kommer hurtigt fra start.

Den geniale Fendt Vario transmission arbejder med hydrostatisk-mekanisk effektdeling. Med tiltagende hastighed øges andelen af den mekaniske effekt, der overføres gennem planetsættet. Effektdeling og hydrostater, der svinger 45 grader, sikrer fremragende effektivitet.

Kørselsfunktionen kan vælges individuelt: Hastigheden kan reguleres med enten pedalen eller joysticket.



Kørselsretningen kan ændres enten med joysticket eller vendehåndtaget med integreret start/stop-funktion.



Den nye integrerede front PTO leverer 1000 omdr./min. Den direkte overførsel af kraft fra motoren til redskabet giver stor effektivitet.



Den separate transmissions- og hydraulikolieforsyning hindrer oliesammenblanding og garanterer stor driftssikkerhed for transmissionen.

NY FENDT VARIOTRONIC

Effektiv betjening – komfortabel kørsel

Perfekt udsyn til alle sider: Fendts betjeningskoncept
Gennemtænkt til mindste detalje, men altid med tanke på helheden – med Fendts traktorer oplever du intuitiv betjening og funktionalitet på alle maskiner. Betjeningselementerne, som består af Varioterminalen, joysticket, krydsgrebet, vippekontakterne og membran-tastaturet, er nemme at overskue på Variocenteret.

Alt i et: Varioterminal 7"

Ligetil, intuitiv og praktisk – den nye Varioterminal 7" med LED-baggrundsbelysning forener alle traktor- og redskabsfunktioner i én terminal. Redskaber med ISOBUS funktion kan også styres direkte med Varioterminalen. Du kan nemt finde rundt i det flade menuhierarki og på den klare skærm. Du kan betjene funktionerne direkte på den berøringsfølsomme skærm eller ved at trykke på en tast. LCD-Varioterminal er smukt designet uden kanter, med udseende som en smartphone og fantastiske farver samt en skarp opløsning. Den er ridsefast og let at rengøre. Om natten dæmpes displayet automatisk for at reducere blænding, når der arbejdes i nattilstand.

Arbejdet på forageren er forenklet – Fendt Variotronic™
Elektronisk assistance er en stor fordel, især på forageren. Med Variotronic™ sparer du op til 1.920 håndbevægelser ved 160 vendinger. Du kan programmere op til 39 indstillinger i terminalen for hver vending på forageren, både når traktoren holder stille, og når den kører. Derefter kan du aktivere de automatiske procedurer på forageren ved at trykke på en knap. Du kan køre uden at flytte hænderne.

Altid på mærkerne

VarioGuide-styresystemet sikrer optimale arbejdsresultater og maksimal komfort. Vi tilbyder to forskellige modtagersystemer - NovAtel® eller Trimble®. Eksisterende Trimble® RTK-infrastrukturer på bedriften, som f.eks. NTRIP, kan fortsat bruges. En række korrektionssignaler understøttes, afhængigt af modtageren, f.eks. EGNOS/WAAS eller RangePoint™RTX™, CenterPoint RTX™ og Ntrip. Hvis signalet afbrydes på grund af terrænet, benytter VarioGuideTrimble®-xFill™-teknologien til at fortsætte arbejdet pålideligt i op til 20 minutter uden et korrektionssignal.


Styreakslens lås (ekstraudstyr) låser automatisk styreakslen op ved en foruddefineret hastighed på anhängere med medstyrende aksler. På lige strækninger sikrer den låste medstyrende aksel stabil håndtering. Føreren behøver ikke at låse den medstyrende aksel manuelt uden for det forudvalgte hastighedsområde eller ved reversering.



Den integrerede brugerflade (ekstraudstyr) giver mulighed for betjening af alle ISOBUS kompatible redskaber med Varioterminalen, så der ikke er behov for yderligere redskabsterminaler.



Med tovejs multijoysticket kan du betjene Fendt 300 Vario som en Fendt stortraktor. De mange funktioner på joysticket reducerer unødvendige håndbevægelser.



Krydsgreb til 1. og 2. hydrauliske glideventil og frontlæsseren, herunder betjeningselementerne til 3. og 4. hydraulikkredsløb.



Liftkontrolmodul (EPC) med PTO-betjening.



Fendt Expert førertræning. Tilmeld dig gennem din forhandler. Find yderligere oplysninger på www.fendt.com/training

KVALITETSSTANDARD OG VÆRDIBESTANDIGHED

Min traktor, min fremtid.

Investering med en høj gensalgsværdi

En investering i en traktor, er også en investering i fremtiden. Fendt 300 Vario er din investering i en fantastisk fremtid med højt udbytte. Dette omfatter den effektive, banebrydende traktortechnologi og gennemprøvet Fendt-kvalitet samt de nyeste softwareopdateringer i forbindelse med servicebesøg – en eksklusiv Fendt-service, der giver den højeste gensalgsværdi.

Helt igennem nem at betjene

De ideelle diagnostiske evner og lange serviceintervaller sikrer, at traktoren holdes kørende. Fejl kan analyseres hurtigt gennem fejlmeddelelser på displayet. Separate hydraulikkredsløb betyder, at transmissionsolien kun skal skiftes for hver 2.000 timer under normale forhold. Fendt 300 Vario har en række faktorer, der holder værkstedstid og vedligeholdelsesomkostninger på et lavt niveau.

Langsigtet økonomi

Høj effektivitet afspejles i et højere udbytte, mens du bruger færre ressourcer, såsom brændstof, materialer eller tid. Fendt 300 Vario fortsætter i samme tradition som sin forgænger og leverer høj effekt ved lave omdrejninger – det giver mindre slid på alle komponenter, og forbruget af diesel og AdBlue reduceres. Dens høje samlede rentabilitet betaler sig under hver enkelt opgave.

Certificeret Fendt Quality Management System i overensstemmelse med DIN EN ISO 9001

Siden 1995 har Fendt gennemført regelmæssige uafhængige revisioner af kvalitetsstyringssystemet og er blevet certificeret.

Certificeret Fendt Occupational and Health Safety Management System OHSAS 18001

Siden 2008 har Fendt været certificeret og anerkendt for en vellykket implementering af foranstaltninger inden for erhvervs-mæssig og sundhedsmæssig sikkerhed.

Fendt betyder høj kvalitet. For at opfylde dette løfte er der løbende kvalitetskontrol under den daglige produktion. Når din Fendt 300 Vario leveres på din gårdsplads, har den allerede gennemgået alle kvalitetskontroller i hele produktionslinjen.

Der er nem adgang til motorrummet til eftersyn og vedligeholdelse, selv når frontlæsseren er monteret. Motorhjelmen med de to separate sidepaneler kan let åbnes.



Mindre besvær, mere fritid: Den kompakte kølerenhed er let tilgængelig, og takket være den store afstand mellem kølerne og den flade kølerbund er den hurtig og nem at rengøre.

Certificeret Fendt miljøstyringssystem i overensstemmelse med DIN EN ISO 14001

Siden 2000 har dette certifikat bevist Fendts ansvarlige miljøstyring.



Bliv en Vario professionel med førertræning: Med vores Fendt Expert-undervisning lærer du, hvordan du bruger alle funktionerne på din traktor effektivt. Vores team af kompetente professionelle trænere lærer dig at udnytte hele potentialet i din Fendt traktor. Tilmeld dig gennem din forhandler. Find yderligere oplysninger på www.fendt.com/training.



Du kan finde den nærmeste Fendt-forhandler her.
www.fendt.com/Händlersuche

FENDT STARSERVICE GIVER FANTASTISK KUNDESERVICE

Invester i dag i din pålidelige præstation i morgen.



100 % kvalitet, 100 % service: Fendt StarService

Hvis du vil sikre, at din Fendt 300 Vario konstant yder 100 procent effektivitet, tilbyder vi dig 100 procent service. Ud over den bedste diagnostik og nem reparation indbefatter dette tilgængelige reservedele døgnet rundt i løbet af sæsonen. Desuden garanterer Fendts servicenetværk korte veje mellem dig og vores kvalificerede servicemedarbejdere. Du får også en 12-måneders reklamationsret på originale Fendt dele og installation af dem. Reparationer med originale dele sikrer, at din Fendt traktor beholder sin værdi.

Præstation og rentabilitet med kontrakt

En Fendt StarService kontrakt giver dig fuld omkostningskontrol sammen med den bedste service. Fendts servicepakke omfatter alt anbefalet vedligeholdelsesarbejde baseret på faste, attraktive priser. ProService-pakken omfatter regelmæssig vedligeholdelse og reparationer i kombination med en udvidet garanti på op til i alt 6.000 driftstimer eller op til fem år.

Tilpasset finansiering og lejeløsninger

Det er en stor investering at købe maskiner. Din Fendt forhandler vil hjælpe dig med at udarbejde en skræddersyet finansieringsplan for din nye maskine sammen med eksperter i landbrugsfinansiering hos AGCO Finance. Hvis du har et kortsigtet behov for yderligere kapacitet eller foretrækker lang tids brug uden at skulle købe, så har din Fendt salgspartner det ideelle lejetilbud til dig.

Opdateret software bevarer værdien maksimalt

Hver gang din traktor skal til service, opdaterer din Fendt-forhandler hele traktorens software. Så kan du få glæde af nye ekstrafunktioner til din Fendt. Du vil have adgang til de sidste nye betjeningsfordele, hvilket sikrer en proaktiv værdibestandighed, da din Fendt altid holdes opdateret.

Brug smartphoneappen 'AGCO Parts Books To Go' til hurtigt og let at finde og bestille Fendt-reservedele. Du kan få appen gennem App Store eller Google Play Store. Kontakt din Fendt forhandler for at få dine personlige adgangsdata.



Variometeren informerer dig om de næste datoer for vedligeholdelse og servicering. Den har endda en påmindelsesfunktion.

Det højtstående luftfilter sikrer optimalt luftindtag og -rensning. Luftfilteret er nemt at udskifte.



Det bedste produkt, den bedste service: Autoriserede Fendt forhandlere er anerkendt for deres førsteklases ekspertise og deres omfattende serviceudvalg. De gennemgår regelmæssigt strenge kontroller for at bevise deres høje servicekvalitet. Din Fendt er i de bedste hænder her.

FENDT CARGO-FRONTLÆSSER


Kontrolleret læsning.



Display for krydsgreb og vejssystem: individuel og samlet vægt samt begrænsning af armens og redskabets arbejdsområde.



Membrantastatur til redskabslås og dæmpningsaktivering.



Stort udvalg af Fendt-udstyr, optimalt tilpasset Fendt Cargo

Let betjening

Det er nemt at betjene frontlæsseren med krydshåndtaget. Du har venstre hånd fri til at styre. Du regulerer hastigheden med foden. Cargo-frontlæsseren kan fås til Fendt 300 Vario-modellerne i fire udgaver - Cargo 3X70, 4X75, 4X75 compact og CargoProfi 4X75. På 4X75 'compact'-versionen er armene fastgjort 100 mm tættere på kabinen for at øge stabiliteten. Det forstærkede VarioActive-styresystem gør 300 Vario ProfiPlus så manøvreedygtig som aldrig før.


Præcis læsning med CargoProfi

Takket være det præcise måle- og tippesensorsystem på CargoProfi 4X75 ved du nøjagtigt, hvor meget du læser. Vej dit læs ved at trykke på en knap, og udnyt den fulde lasteevne. Dermed kan turen til vejningsstationen også springes over. CargoProfi har begrænsning foroven og forneden for løftehøjde og tippetvinkel. Skovlen tømmes fuldstændig ved hjælp af den integrerede ryste-funktion, som løsner eventuelt materiale, der har sat sig fast. Hukommelsesfunktionen gemmer positioner og gør gentagne opgaver nemmere.

For eksempel kan tømningvinklen begrænses på Fendt CargoProfi, når der skal lastes meget høje anhængere. Memo funktionen er specielt praktisk til sekvenser, der gentages. For eksempel kan den indstilles til automatisk at finde tilbage til den laveste vandrette position. Vejefunktionen gør det muligt at overvåge lastens vægt.



På Varioterminalen kan der foretages finjusteringer af ventilfunktionerne. Du kan f.eks. styre flowhastigheden præcist og let med drejeknapperne og funktionstasterne.



Fendt-frontlæsser		3X/70 ²⁾	4X/75	4X/75 compact	4X/75 profi
A	Gravedybde (mm) ¹⁾	60	150	220	150
B	Løftehøjde (mm) ¹⁾	3750	4155	4085	4155
C	Tømningsrækkevidde (mm) ¹⁾ B = 3,5 m	1450	1685	1585	1685
C	Tømningsrækkevidde (mm) ¹⁾ B = maks.	1030	1145	1045	1145
D	Tømningsvinkel	55°	55°	55°	55°
E	Tilbagetipningsvinkel	48°	48°	48°	48°
Løftekapacitet i hele højden (daN)		2000	1940	1940	1940
Maks. løftekapacitet (daN)		2140	2250	2250	2250

1) afhængig af dækkene
2) Maks. dækstørrelse 480/65R24 (maks. diameter 1.260 mm)

Hurtig og let læsning med fingerspidserne.


Frontlæsserens betjening er integreret perfekt i den overordnede betjeningsgrænseflade på højre armlæn og Varioterminalen. Du behøver ikke at flytte hænderne. Med venstre hånd vælger du køreretning, og med højre hånd betjener du krydsgrebet til frontlæsseren. Du regulerer hastigheden med foden. Med bakhåndtaget kan du ændre køreretning hurtigt og nemt, uden slid. Den høje hydrauliske effekt på Fendt 300 Vario-modellerne sikrer hurtig læsning og tæmning: Load-sensing-pumpen yder op til 110 l/min.

Optimeret frontlæsseraffjedring

Fendt Cargo-frontlæsseren har et optimeret affjedrings-system. Gastrykbeholdere absorberer vibrationer og stødbelastninger, så de ikke forplanter sig til traktorens karosseri. Det reducerer sliddet på traktoren og sikrer lang levetid. Kombineret med forakslens og kabinens affjedringssystemer skaber læsserens affjedringssystem et behageligt miljø, der gør det til en sand fornøjelse at anvende Fendt 300 Vario med en frontlæsser.

FENDTS BETJENINGSKONCEPT

Samme brugerflade til alle funktioner.



Let betjening

Det er nemt og ligetil at betjene Fendt 300 Vario Power ved hjælp af det fuldt integrerede Variocenter. Variojoysticket, liftbetjeningsmodulet og det belyste tastatur er kombineret i en overskuelig betjeningskonsol. Betjeningselementernes arrangement og farvekode svarer til designet på Fendts nuværende traktorer. Det sikrer let og hurtigt betjening på alle serier.

Overskueligt

Hele membrantastaturet er baggrundsbelyst, så det er sikkert at betjene i mørke. Belysningen styres ved hjælp af praktisk grupperede knapper. Den centralt placerede knap til at tænde og slukke forudvalgte arbejdslygter er en stor fordel. Du kan styre transmission, vengegear og fartpilot med 2-vejs Vario joysticket. Der er fem hjælpefunktioner: automatisk liftstyring, to fartpiloter, en hastighedshukommelse samt accelerationshastigheder.



Fendt Variotronic-styresystem

For første gang nogensinde kan man finde de intelligente, elektroniske Variotronic-løsninger i Fendt 300 Vario-klassen. Allerede med første generation af Varioterminalen satte Fendt nye standarder for landbrugsmaskiner tilbage i 1998. Kravene til terminalens funktioner er øget betydeligt. Samtidig skal den være let at anvende. Fendts svar er Variotronic.

25 redskabshukommelser

Mange Varioterminal-indstillinger kan gemmes under et unikt navn og hentes på et senere tidspunkt. Hvis du f.eks. har specielle indstillinger for traktoren og redskabet til dine såmaskineopgaver, kan disse indstillinger let indlæses igen og om nødvendigt justeres. Føreren kan selvfølgelig også gemme sine egne indstillinger.

FENDT VISIOPLUS-KABINE

Dit mest komfortable andet hjem.



Den overskuelige og ergonomiske VisioPlus kabine sikrer optimalt overblik, både til betjeningselementerne og til marken. Forruden fås som panoramavindue i ét stykke eller som en delt rude, der kan åbnes. Det er muligt at vælge dør i højre side, i stedet for vindue der ikke kan åbnes.



■ Komfortsædet er luftaffjedret, og armlænet er nemt at justere.



□ Superkomfortsædet er udstyret med varme, drejeadapter og en pneumatisk lændestøtte - forudsætninger for komfortabelt arbejde på lange dage.



■ I en Fendt-kabine finder du mange forskellige opbevaringspladser og -rum, så der er plads til det hele.



■ Kølerummene giver plads til et måltid og kolde drikkevarer.



□ Kabinens pneumatiske affjedring (Profi- og ProfiPlus-udstyrsniveauer) reducerer vibrationerne til et minimum og giver høj kørekomfort. Den understøttes i fire punkter med integreret selvnivellering: Kabinen hviler på to koniske lejer foran og to luftaffjedrede elementer bagpå.



■ Brede trin gør det sikkert og let at komme ind og ud. Dørhåndtaget er nemt at nå fra jorden.



■ Lemmen, som er integreret i kabinetaget, giver yderligere udluftning på varme dage.




■ Det integrerede klimaanlæg sikrer optimal køling og komfort – manuelt styret i Power-versionen eller fuldautomatisk styret (ekstraudstyr) i Fendt 300 Vario Profi- og ProfiPlus-varianterne.



■ Der er adskillige stik til rådighed til eksterne enheder.



■ Det komfortable instruktørsæde med ryglæn og sikkerhedssele gør det sikkert og behageligt på lange arbejdsdage.



For at have optimal siddestilling skal rattet have den rette højde og vinkel. Rattet og førerpladsen kan justeres individuelt.



■ Den taljerede halvramme på Fendt 300 Vario er den solide base for hele traktoren – motor, kølerenhed, frontlift, front-PTO og foraksel er monteret på halvrammen. Den solide konstruktion giver mulighed for større akselbelastning. Det taljerede design giver mulighed for en større styrevinkel.



Fendt Reaction-styresystemet sikrer optimal kørsel ligeud ved høje hastigheder på vej.

Mere lys og tusindvis af ideer til mange opgaver.



En lyssensor tilpasser automatisk skærmens belysning efter de aktuelle lysforhold.



Tværbommene til de forreste arbejdslygter forhindrer effektivt skygger.



Trækkarmene kan blokeres med låseven-tilen på bageste lift.



Power Beyond-tryk- og styreslange til fuld hydraulisk kraftoverførsel.



Store fordæk op til 540/65 R24 og bagdæk op til 600/65 R38.



ISOBUS-forbindelse til redskabsstyring.



Både DUDK- og UDK-koblinger giver mulighed for tilkobling af hydraulikventilerne under tryk, og det gør det nemt at montere og afmontere redskaber. De selvlukkende ventilkapper giver sikker beskyttelse mod forurening fra snavs og vand.



Hele lyskonceptet med op til seks arbejdslygter alene bagud giver fremragende oplysning for sikkert og komfortabelt arbejde, også når det er mørkt. De, der har brug for ekstra kraftigt lys, og som også gerne vil spare strøm, kan vælge Fendt 300 Vario med LED-arbejdslygter.



Den bageste lift og den ene glideventil kan styres fra en af bagskærmene.



Bagpå findes brugerflader som f.eks. signalstik, hydraulisk topstang, trækkarme med kroge, glideventiler, fri retur, tryklufsbremse, Power Beyond-tryk- og styreledninger, hydrauliske anhængerbremses, 7-benet stik, hitch, PTO 540/540E/1000 o/m bagpå, konfiguration med hitch forinden, stiv trækbom og meget mere.

Fendt 300 Vario. Ja.

		Power	Profi	ProfiPlus
Motor	Forvarmerenhed (motor-, transmissionsolie)	☐	☐	☐
	Traktorstyresystemet Vario TMS	☒	☒	☒
	Turbokoblingsfunktion	☒	☒	☒
	Vendegearsfunktion, Stop & Go-funktion	☒	☒	☒
	Fartpilot	☒	☒	☒
Transmission	Bakalarm	☐	☐	☐
	Køregreb med fartpilot og motorhastighedshukommelse, automatiske funktioner	☒	☐	☐
	Multifunktionsjoystick med fartpilot, motoromdrejningshukommelse, automatiske funktioner og styring af hydrauliksystemet	☐	☒	☒
	Varioterminal 7" med berøringskærm og taster	☐	☒	☒
	Variotronic-redskabsstyring til ISOBUS	☐	☐	☐
Vario-betjening	Variotronic [®] - foragerautomatik	☐	☒	☒
	Forberedt til automatisk styresystem	☐	☐	☒
	Styresystem VarioGuide NovAtel / Trimble	☐	☐	☐
Kabine	Aktivt kulfilter	☐	☐	☐
	Mekanisk kabineaffjedring	☐	☒	☒
	Pneumatisk kabineaffjedring	☐	☐	☐
	Superkomfortsæde med 3-punktssele	☐	☐	☐
	Luftaffjedret komfortsæde	☒	☒	☒
	Luftaffjedret superkomfortsæde	☐	☐	☐
	Varmer med trinløse blæsere	☒	☒	☒
	Klimaanlæg	☒	☒	☒
	Integreret automatisk klimastyring	☐	☐	☐
	Klimastyret opbevaringsrum	☒	☒	☒
	Opdelt forrude og højre dør	☐	☐	☐
	Gennemgående forrude	☒	☒	☒
	Udelt forrude og højre dør	☐	☐	☐
	Opvarmet bagrude	☐	☐	☐
	Segmentviskere foran	☒	☒	☒
	Parallelviskere foran	☐	☐	☐
	Bagrudevasker og -vasker	☐	☐	☐
	Udv. bakspejl, mekanisk justerbart	☒	☒	☒
	Udvendigt bakspejl, elektrisk justerbart, og vidvinkelspejl med varme	☐	☐	☐
	Radiomonteringsæt med to stereo-højttalere	☒	☒	☒
Lys	Radio CD MP3 med lydsystem	☐	☐	☐
	Radio CD MP3, med håndfrit talesystem	☐	☐	☐
	Blinklys, der selv slår fra	☒	☒	☒
	Ekstra forlygter	☐	☐	☐
	Arbejdslygter, A-stolpe	☐	☐	☐
	Arbejdslygter A-stolpe, bagskærm	☐	☐	☐
	LED-arbejdslygter A-stolpe, bagskærm	☐	☐	☐
	Arbejdslygter 4x, tag bagpå	☐	☒	☒
Lys	LED-arbejdslygter 4x, tag bagpå	☐	☐	☐
	Arbejdslygter 2x, tag for udvendigt	☒	☒	☒
	LED-arbejdslygter 2x, tag for udvendigt	☐	☐	☐
	Arbejdslygter 2x, tag for indvendigt	☐	☐	☐
	LED-arbejdslygter 2x, tag for indvendigt	☐	☐	☐
	Roterende advarselsblink	☐	☐	☐
	Selvsnivellerende foraksellaffjedring, låsbar	☐	☒	☒
Chassis	Styrebremse	☒	☒	☒
	Automatisk låsning af anhængers styreaksel	☐	☐	☐
	Tryklufssystem et-/tokredssystem	☐	☐	☐
	Duomatic-tryklufstilkobling	☐	☐	☐
		☐	☐	☐

		Power	Profi	ProfiPlus
Firehjulstræk	Automatisk differentialspærre foran	☒	☒	☒
	Komforttilkobling af firehjulstræk/differentialspærre	☒	☒	☒
	Bageste/forreste differentiale med 100 % lamelspærre og styrevinkelsensorer	☐	☒	☒
Lift	Trækkraft og trinløs blandet kontrol	☒	☒	☒
	Frihøjde, positionskontrol	☒	☒	☒
	DV frontlift, med udvendig betjening (separat ventil)	☐	☐	☐
	Frontlift EV/DV (tilslutning i midten 1./3. ventil)	☐	☐	☐
	Komfortfrontlift DV, med positionskontrol, udvendig betjening	☐	☐	☐
	Komfortfrontlift DV, med positionskontrol og aflastningsregulering, udvendig betjening	☐	☐	☐
	Elektrohydraulisk lift, EV (EHR)	☒	☒	☒
	Udvendigt betjent lift bag	☒	☒	☒
PTO	Støddæmpning, elektrohydraulisk liftkontrol	☒	☒	☒
	Hydraulisk topstang bag	☐	☐	☐
	For: 1000 o/m	☐	☐	☐
	Bageste PTO 540/WZW/1000 o/m	☐	☐	☐
	Bageste PTO 540/540E/1000 o/m	☒	☒	☒
	Bag: Flanget PTO 540/540E/1000 omdr./min	☐	☐	☐
Hydraulisk system	Udvendig betjening af bageste PTO	☒	☒	☒
	Komforttilkobling af PTO, elektrohydraulisk forvalg	☒	☒	☒
	Aktivering af EHS-ventil, mekanisk krydsgreb	☒	☐	☐
	Aktivering af EHS-ventil, krydsgreb, multifunktionsjoystick	☐	☒	☒
	Udvendig betjening af hydraulikventil bagpå	☐	☐	☐
	Tandemhydraulikpumpe, hydraulikolie (46 + 38 l/min)	☒	☒	☒
	Load sensing system med aksialstempelpumpe (110 l/min)	☐	☒	☒
	1. og 2. EHS-ventil bag	☒	☒	☒
	1. EHS-ventil og anden EHS-ventil midt og bag	☐	☐	☐
	3. EHS-ventil midt og bag	☐	☐	☐
Frontlæsser	3. EHS-ventil bag	☐	☐	☐
	4. EHS-ventil bag eller 3. EHS-ventil bag og 1. EHS-ventil for	☐	☐	☐
	4. EHS-ventil bag	☐	☐	☐
	Hydraulisk Power Beyond-tilslutning	☐	☐	☐
	Returventil midt højre	☒	☒	☒
	Retur bag	☒	☒	☒
	Trykløst returflow, bag	☐	☐	☐
	UDK-kobling bag	☒	☒	☒
Ekstraudstyr	Biologisk hydraulikolie	☐	☐	☐
	Frontlæsser, monteringsdele	☐	☐	☐
	Frontlæsser Cargo 3X/70	☐	☐	☐
	Frontlæsser Cargo 4X/75	☐	☐	☐
	Frontlæsser Cargo 4X/75 Compact	☐	☐	☐
Ekstraudstyr	Frontlæsser Cargo 4X/75 Profi	☐	☐	☐
	Manuelt træk	☒	☒	☒
	Automatisk anhængerkobling med fjernbetjening, bag	☐	☐	☐
	Kugletræk, højdejusterbar	☐	☐	☐
	Kugletræk, kort	☐	☐	☐
	Hitch	☐	☐	☐
	Trækbom	☐	☐	☐
	Piton-fix	☐	☐	☐
	Ballastvægte til baghjul	☐	☐	☐
	Drejelige forskærme	☐	☒	☒
Ekstraudstyr	Impulsudtag til ekstern redskabsbetjening	☒	☒	☒
		☐	☐	☐

Tekniske specifikationer.



Hvad kan vi gøre for dig?

Hvordan gør Fendt Service en forskel?

For os betyder kundeservice, at vi kender og forstår dit arbejde, så vi kan imødekomme dine krav om pålidelighed og sikkerhed og handle i din økonomiske interesse. Vi står bag vores produkter og har udviklet dem til løsning af selv de mest krævende opgaver samt optimal holdbarhed. Vores service er partnerskabsaspektet i dit arbejde.

Kan jeg opdatere Variotronic?

Fendt Variotronic kan opdateres. På den måde har du altid den nyeste version på din Fendt, og du har fremtiden på din terminal. Kontakt din forhandler for at få yderligere oplysninger.

Hvad er Fendt Expert?

Bliv en Vario professionel med Fendt Experts førertræning: Er du allerede bekendt med alle de funktioner, som teknologien har at byde på? Udnyt den teknologi, der findes i alle Fendt Vario, og lær at optimere brugen af alle funktionerne med Fendt Expert. Vores team af professionelle instruktører tilbyder dig kompetent vejledning, så du kan udnytte det fulde potentiale i din Fendt traktor. Få mere at vide hos din forhandler, og tilmeld dig.



Kontakt til Fendt.

fendt.com

Du kan finde alt online - fra brochurer til tekniske specifikationer, fra rapporter om kunder eller vores virksomheder til vores Fendt-begivenhedskalender.

Fendts Konfigurator

Med Fendts Konfigurator kan du vælge blandt alle de mulige udstyrsvarianter og sammensætte den optimalt udstyrede maskine til din bedrift. Fendts Konfigurator findes online på www.fendt.com, hvor et link vil føre dig direkte til startside.

fendt.tv

Fendt døgnet rundt – vores Fendt Media Library gør det muligt. Vores internet-tv giver dig nyheder og oplysninger om Fendt døgnet rundt.

Testkørsel

“Gå ind på fendt.com og vælg Demonstrationservice på siden Service, hvor du kan melde dig til en testkørsel af dit foretrukne Fendt-køretøj.”

facebook.com/FendtGlobal

Mere end 200.000 fans er venner med Fendt på Facebook. Kom og tag et kig.

FENDT

Forførende Fendt.



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing -87616
Marktobersdorf, Tyskland

 **AGCO**
Your Agriculture Company

Fendt er et verdensomspændende mærke under AGCO.
Alle oplysninger om produktets levering, udseende, ydelse, mål og vægt, brændstofforbrug eller driftsomkostninger er de aktuelle angivelser på trykkesidspunktet. Der kan være foretaget ændringer inden køb af maskinen. Din Fendt-forhandler giver dig gerne oplysninger om eventuelle ændringer. Maskinerne er ikke vist med landespecifikt udstyr.