

FENDT

FOCUS

DECEMBER 2017



NYHED: FENDT BÆLTETRAKTORER

- Fendt 900 MT
- Fendt 1100 MT

SIDE 10

Mange andre nyheder, bl.a.:

FENDT IDEAL: Ny, anderledes og bedre mejetærsker

SIDE 4

20 % MERE I BALLERNE med ny Fendt Squadra storballepresser

SIDE 5

FENDT ROGATOR SPRØJTERNE er en realitet

SIDE 16

Historier fra den virkelige verden:

FENDT VAR DET OPLAGTE VALG ved stor sammenkøring

SIDE 12

FENDT-GALE BRØDRE
Kom med en tur til Vendsyssel

SIDE 14

FENDT 313 FODRER ØKOGRISE
2 gange dagligt

SIDE 18

Fendt 900 MT

DET BEDSTE FRA TO VERDENER

DET GÅR RIGTIG GODT FOR FENDT!

Velkommen til endnu et nummer af Fendt Focus. 2017 har været et godt år for Fendt. Vi har op-rustet og introduceret en lang række nye produk-ter. Fendt Katana og græsprogrammet er blevet godt modtaget over hele landet, og vi har fået meget positiv feedback fra alle sider. Vi har desuden overtaget Lely, hvilket har givet os adgang til endnu flere kvalitetsmaskiner, rund-ballepressere, opsamlervogne mv.

2017 blev også året, hvor Challenger blev til Fendt, og vi fik trinløse bæltetraktorer ind i pro-grammet. F.eks. har 900 Vario MT fået den kendte Fendt Vario transmission.

Det bedste år for Fendt fabrikken nogensinde

De positive tendenser i den europæiske landbrugssektor har også smittet af på Fendt fabrikken i Marktoberdorf, der – når året rinder ud – kan konstatere, at 2017 blev det bedste år nogensinde. Samtidig rullede nr. 1.000 af den store Fendt 1000 Vario serie af samlebandet på vores højteknologiske og effektive tyske fabrik.

Styrket Fendt i 2018

Selvom 2017 også har haft sine udfordringer er det endelige facit positivt – og med dette som afsæt styrker vi både organisationen og produkt-programmet i 2018.

For at sikre den fremtidige fokus på hele den nordiske region har Fendt indsat Georg Herbig som regional chef for Danmark, Sverige, Norge, Baltikum og Island. Med denne nye struktur kan vi i Danmark bl.a. se frem til en endnu tættere kontakt med fabrikken i Tyskland samt øget indflydelse på de beslutninger, der vedrører det danske marked.

På maskinsiden ser 2018 virkelig spændende ud. Mange af de nye produkter skal i marken for første gang – og for Challenger og Lely programmet kan vi glæde os over at møde dem i den kendte grønne Fendt farve. Derudover kan du naturligvis se frem til flere andre nyheder. Måske har du set nogle af dem på Agritechnica i sidste måned? I hvert fald fik man et godt indblik i Fendts verden på den 3.000 m² store Fendt stand – den største nogensinde!

Sidst men ikke mindst: Hvis du skal nå de sidste julegaver, så kan du finde dem i vores AGCO shop tillæg i midten af bladet.

God fornøjelse – og glædelig Jul.



Peter Midtiby

Peter Midtiby
Salgschef
Fendt traktorer
AGCO Danmark A/S

KORT NYT FRA FENDT:

Få ekspertservice på vores Fendt Katana kompetencecentre

Fendt Katana finsnitteren er til salg i hele Danmark. Der er dog to danske forhandlere, som har særlig erfaring med salg og support af Fendt Katana, nemlig Hjallerup Maskinforretning A/S i nord og TBS Maskinpower ApS i syd.

Hjallerup Maskinforretning A/S har – med baggrund i de tre maskiner, som har kørt ved en maskinstation i Nordjylland – mest erfaring, og man har i denne sæson gennemført mere end 20 demo'er i både græs og majs. Men TBS Maskinpower ApS kan også være med, da de ligeledes har kørt omfattende demo'er i græs og majs – i øvrigt udelukkende med gode erfaringer.

Reservedelsforsyningen til de to Katana-specialister er garanteret med placeringen af store lagre ved de to kompetencecentre, hvilket sikrer hurtig service og minimal stilstand.

POSITIV KUNDEFEEDBACK

Katana 6554 med 625 hk har imponeret kunderne med høj kapacitet, gennemtænkt betjeningskoncept og ikke mindst den fremragende førerkomfort. Majssæsonen har været udfordrende i 2017, men trods det 12-rækkede skærebord leverede Fendt Katana varen. Det avancerede fremdriftssystem, der er udviklet til at sikre trækraft på alle hjul i kuperet terræn, har også været til stor hjælp i den våde sæson. Det har betydet, at maskinen i langt de fleste tilfælde selv kunne bakke ud af evt. problemer. Den store frihøjde pga. de høje hjul har naturligvis også hjulpet.



Fendt 900 Vario: Over 10 år på det danske marked, med 207.135 hk leveret

Fendt 900 serien, som man kender den i dag med X5 kabine og uafhængig forhjulsafjedring, har allerede haft 10 års jubilæum.

Den første i landet var en Fendt 936, der i 2006 blev leveret til Greens Maskinstation. Her kører den stadig – med pt. 12.800 timer på CV'et og en sygejournal, der begrænser sig til en ny kompressor samt udskiftning af en forbindelsesstang i toppen af transmissionen. I 2006 var den mest komfortable traktor en Fendt 900, og det gælder stadig i 2017, hvis man lige ser bort fra Fendt 1000 serien.



Ved udgangen af 2016 havde AGCO Danmark A/S leveret et godt stykke over 500 stk. Fendt 900 til det danske marked, og især maskinstationer har kørt rigtig mange timer med denne modelserie. Topsælgerne er Fendt 939 og Fendt 936 modellerne, som udgør 84 % af salget.

Demotur på 3.200 timer leverede værdifuld viden om Fendt 1000 serien



I sæsonen 2017 har fire Fendt 1000 traktorer kørt demotur i hele landet og leveret værdifuld information om sig selv.

Målet var, at hver maskine skulle køre 800 timer inden 30.11. Den enkelte demokunde fik mulighed for at afprøve en Fendt 1000 i op til 100 timer på egen jord, foran eget udstyr, og dermed virkelig få maskinen gennemprøvet. På denne måde var det også muligt for os at indsamle dybdegående praktisk erfaring og få sammenligningsdata i forhold til andre stortraktorer.

Den netop afsluttede demotur gør os og vores forhandlere i stand til at give endnu bedre og mere kvalificeret rådgivning om Fendt 1000 serien. Den brugte tid bekymrer heller ikke – der er jo tale om en Fendt, så 800 timer på klokken fører kun til et yderst begrænset værditab.



Fendts græsprogram vokser yderligere

Nu kan Fendt tilbyde endnu flere græsmaskiner. Her præsenterer vi et par af dem, nemlig en ny skårlægger og en ny storrive.



FENDT GRASSLAND SOLUTIONS

Ny storrive: Fendt Former 14055 PRO

Med en arbejdsbredde på op til 14 m er den nye Former 14055 PRO storrive udviklet til stor kapacitet, og den henvender sig i høj grad til større landbrug og maskinstationer.

En del af udfordringen ved at udvikle en rive på 14 m i arbejdsbredden er, at den skal gøres så kompakt, at den kan foldes sammen til transport. Det er dog lykkedes til fulde for Fendt med Former 14055 PRO. Rotorarmene og selve chassiset kan sænkes hydraulisk, så man undgår at skulle afmontere rivearmene. Det gør det muligt at få en maks. højde på under 4 m ved transport og samtidig ikke fylde meget i bredden.

ISOBUS styring

Takket være ISOBUS styring kan Former 14055 PRO let tilkøbes og

betjenes fra Fendt traktorens multifunktions joystick og Varioterminal.

Det intelligente proConnect kombinerer tre innovative funktioner, der letter arbejdet for chaufføren, samtidig med at effektiviteten og ensartetheden i arbejdet styrkes:

flexHigh justerer selv rivehøjden efter hastigheden på riven. Højere hastighed giver mere belastning på fingrene, og riverotoren sænkes.

gapControl styrer overlappningen mellem de fire rotor, mens de vises på ISOBUS terminalen, hvor det også kan justeres.

myMemory husker alle indstillingerne og indstiller automatisk riven til den valgte arbejdsbredde samt rivehøjde efter transport.

Ny skårlægger: Fendt Slicer TLX

Den nye Fendt TLX skårlægger har et nyt, diagonalt ophæng, hvilket giver en kompakt transportstilling.

Designet af det diagonale ophæng giver skårlæggeren mulighed for at svinge mellem +28° til -20°, hvilket giver en enestående konturfølgelse. Det hydropneumatiske ophæng optimerer trykket på knivbjælken, så man opnår et ensartet tryk mod jorden under alle forhold.

TLX bliver tilgængelig med to arbejdsbredder på henholdsvis 3,10 m

og 3,60 m, begge i tre udgaver, uden crimper, med rund finger-crimper og med rullecrimper.

SafetySwing kollisionssikring, der kendes fra det øvrige Fendt Slicer program, er standard på TLX. SafetySwing udløses, hvis der køres på en forhindring, og beskytter maskinen ved at lede slåenheden sikkert hen over. Systemet trækker herefter selv skårlæggeren tilbage i arbejdsposition.





Fendt IDEAL: Ny, anderledes og bedre

Selv farven er ændret på den nyudviklede Fendt IDEAL mejetærskerserie, der er designet til at imødegå de udfordringer, landbruget står overfor – både nu og i fremtiden.

Den nye Fendt IDEAL mejetærsker er udviklet fra et blankt stykke papir til en revolutionerende maskine af AGCO's garvede ingeniører. Med Fendt IDEAL er det muligt at udnytte selv det korteste høstvindue. Den kommer med et uforligneligt tærskværk, kompromisløs kvalitet og absolut pålidelighed. Du får en enestående høstoplevelse med Fendts højteknologiske sensorsystemer og et intelligent netværk.

Et højteknologisk mesterværk

Fendt IDEALs innovative tærskesystem med en eller to Helix-rotorer på hele 4,85 m giver perfekt korn- og halmkvalitet. Det har aldrig været lettere at opnå det perfekte tærskeresultat.



Et innovativt, intelligent tømmesystem, som er helt unikt for IDEAL serien, giver en perfekt tømning, uden at føreren hele tiden behøver at foretage justeringer.

En hidtil uset real-time kontrol af afgrødeflowet gør det muligt at opdage og endda forebygge tab. Sensorer og kamera gør det muligt under hele processen at bedømme kvaliteten fra kabinen. Du får desuden hjælp til at finde den rigtige høststrategi med den specialudviklede IDEALharvest-app.

Kapacitet til et stort udbytte

Korntanken er gearet til et stort høstudbytte med sin enorme kapacitet på op til 17.100 liter (afhængig af model), og den kan tømmes med en hastighed på op til 210 liter/sek. Det betyder, at hele tanken kan tømmes på kun 1 minut og 35 sek.!

Selvom det op til 10,6 m brede transportbånd er særdeles hurtigt, er det på grund af en kort transportdistance også meget skånsomt for afgrøderne.

Mange fordele

En smal hovedramme sørger for, at Fendt IDEAL kan holde den ydre bredde på under 3,3 m, så den ellers store og kraftfulde mejetærsker er nem at manøvrere med og fylder mindst muligt på vejen.

TrakRide systemet sørger for et lavt jordtryk og giver samtidig en rigtig god kørerkomfort med den nyeste hydraulikophængsteknik.

Fendt IDEAL serien kræver ikke meget vedligeholdelse. Alle kuglelejer løber i oliebad og er vedligeholdelsesfri. Det innovative AirSense kølesystem sikrer desuden, at motoren holdes fri for snavs.

Den bedste udsigt til den ideelle høste

Den nye, støjsvage VisionCab kabine giver den bedst mulige komfort. Automatisk klimaanlæg, lædersæde og et LED arbejdslys gør arbejdet behageligt, og der er perfekt udsyn til selv det bredeste skærebord gennem glassektioner på hele 5,75 m².

Fendt Variotronic giver nem, intuitiv kontrol over det hele. Alle funktioner styres fra armlænet og Varioterminalen. Som en ekstra finne kan terminalen nu også skubbes ud til siden, så den tager mindre af udsynet fortil.

Ved den netop overståede Agritechnica udstilling blev Fendt IDEAL hele to gange udråbt til "Machine of the Year 2018", nemlig både fra juryen og fra publikum. Fendt IDEAL vandt desuden sølv for innovation.



OM FENDT IDEAL SERIEN

Fendt IDEAL serien består af tre modeller: Fendt IDEAL 7, Fendt IDEAL 8, og Fendt IDEAL 9. De tre modeller har motorer på hhv. 451 hk, 538 hk og 647 hk (maks.)

Fendt IDEAL 7 har en enkelt Helix-rotor på 4,84 m, mens Fendt IDEAL 8 og Fendt IDEAL 9 er udstyret med to.

Korntankkapaciteten er på 12.500 liter eller 17.100 liter, med tømme-hastighed på op til 210 liter/sek.

Soldkassen er på 2 m eller 2,2 m.

ParaLevel fås som ekstraudstyr.

Få 20 % mere i ballen med Fendt Squadra 1290 UD

"UD" er en forkortelse for "Ultra Density". Fendt Squadra 1290 UD producerer markedets tættest komprimerede baller. Ballepresningsgrad er en vigtig faktor, hvis man vil reducere transport- og lageromkostninger, og denne nye topmodel blandt storballepresserne har en pressekraft, som sikrer, at der kommer mest muligt i ballerne.

Fendt Squadra er udviklet specielt til krævende maskinstationer og større landbrug. Den ny Fendt ballepresser yder den presningsgrad, vægt og ensartethed, der kræves i den hastigt voksende bioenergisektor og andre industriområder.

Presningsgraden er med 20 % ved hjælp af den ekstraordinære pressekraft på 760 kN maks., hvilket giver en presningsgrad på op til 245 kg/m³. Hovedårsagen til den forøgede kraft er den nye Ultra gearkasse. Traktorens PTO-hastighed geares op til 1.500 omdrejninger i minuttet via en mellemgearkasse på Fendt Squadra 1290 UD, og dette genererer 130 % mere svinghjulsenergi end ved XD svinghjulet. I selve Ultra gearkassen er køremomentet fordelt i et mellemliggende trin til to gear med samme hastighed, som derefter kombineres igen i stemplets store drivhjul. Denne drejningsmomentfordeling i hovedgearkassen gør det muligt at overføre dobbelt kraft til en større gearkasse med kraftigere dimensioner i forhold til 1290 XD.

20 % større indførselskapacitet

Pickuppen er udviklet specielt til at levere en ensartet, konstant indførsel, der matcher ballepresserens enorme kapacitet. Afgørende for den uovertrufne ballepresningsgrad er det brancheførende forkomprimeringssystem. Høj komprimering af indgående materiale giver tættere og mere ens flager – hver eneste gang.

Indførselsgaflen med høj kapacitet begynder processen ved at opsamle og transportere materialet op til 14 % hurtigere ind i forkomprimeringskammeret i forhold til tidligere modeller. Når det er fuldt, fører indførselsgaflen med høj hastighed den perfektformede flage ind i balle-kammeret med optimal kapacitet.

De hydrauliske presningscylindre er – med en samlet diameter på 178 mm – 55 % større end på den nuværende Fendt XD storballepresser. De giver tilstrækkelig kraft til at opnå den maksimale mulige ballevægt. Ud over dette er OptiForm Ultra ballekammeret blevet forlænget med 0,7 m, hvilket er en forøgelse på 20 % i forhold til tidligere modeller.



Ny generation bindegarn

Det unikke Ultra Density koncept med kun seks dobbeltknytttere har fået et nyt og stærkere bindegarn at arbejde med, som er produceret til at kunne klare den ekstra ballevægt. Det nye UHD-bindegarn er udviklet i samarbejde med førende bindegarnsproducenter.

Du får stadig alle de velkendte fordele, som bl.a. god tilgængelighed og lavt forbrug af garn med Fendt Squadra. Garnforsyningen på 36 ruller sikrer effektivitet hele dagen, og de støvsikre garnkasser kan let svinges ud, hvis du skal udføre vedligeholdelse.

Nyt design

Takket være det nye chassis fås Fendt Squadra 1290 UD med forskellige dæk og ydre bredde på 3 m eller 3,2 m.

Squadra 1290 UD er selvfølgelig udført i et moderne, dynamisk design, som matcher den store ydeevne og de høje kvalitetsstandarder.

Betjening via Varioterminalen

Der er også fokuseret hårdt på elektronikken ved udviklingen af Fendt Squadra 1290 UD. Hele maskinen styres nemt via Fendt Varioterminalen eller en anden ISOBUS-kompatibel terminal.

Høre mere hos din forhandler og bliv klar til høsten i 2018.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

- Ballestørrelse: Bredde 120 cm
Højde 90
Længde maks. 320 cm
- Stempelhastighed: 50 slag i minuttet
- Seks dobbeltknytttere
- Lagerkapacitet for bindegarn: 36 ruller
- Effektbehov: 257 kW/350 hk
- Vægt: 13.400 kg



Fendt servicebilen – et rullende værksted

En serviceteknikers bil er mere end bare et køretøj: Den er et rullende værksted, der skal kunne klare lidt af hvert.

Fendt servicebilen er, på trods af den trange plads, udstyret til at klare de fleste reparationer, samt udfører alle obligatoriske serviceopgaver. Der er mange, der vælger at få lavet service lokalt – derved sparer de værdifuld transporttid og kan samtidig få en dialog med montøren om service og vedligeholdelse.

Det er ikke kun udskiftningsdele og forbrugsstoffer, som f.eks. filtre, olie, sensorer og kontakter, der kommer rundt med servicebilen. Nutidens Fendt servicespecialist har også mulighed for via internettet at få online adgang til nyeste software og dokumentation. Værkstedsbøger på papir er desuden tidskrævende at holde opdaterede, og på denne måde er man ikke afhængig af, om man

har en fysisk bog ved hånde – alt kan tjekkes eller noteres med det samme.

Når Fendt servicebilerne kører rundt i alle afkroge af landet repræsenterer de både Fendt og forhandleren. De er altid udstyret med originale produkter, og der monteres udelukkende dele, som Fendt kan stå indenfor.

God dialog er vigtigt

For at teknikeren kan yde den bedst mulige service, er det vigtigt, at kunden på forhånd giver så meget information som muligt om opgaven. I dag har næsten alle en smartphone, så det er nemt at sende foto og andre informationer, der kan beskrive problemet, til forhandleren. Det kan

være en stor hjælp for forhandleren til at få overblik over problemet, og teknikeren opnår vigtig forberedelsestid inden mødet med produktet, så han kan udføre arbejdet optimalt, til fordel for alle.

Det er vigtigt for alle, at der er en god dialog mellem kunden/føreren og serviceteknikeren, så alle spørgsmål og evt. udfordringer bliver håndteret professionelt og sagligt.

Hvorfor skal man have lavet service?

Det spørgsmål er der nok flere, der har stillet sig selv mere end en gang. Mange oplever desværre unødvendige driftstop, der kunne have været undgået, hvis fejlen var blevet opdaget tidligere



... en hurtig, kompetent
servicepartner er altafgørende
for at minimere standtid

under et servicetjek. Derfor er det vigtigt at få lavet alle obligatoriske service, og den opgave varetages bedst af en autoriseret Fendt specialist.

Et rigtigt Fendt serviceeftersyn udføres efter et professionelt serviceskema fra Fendt fabrikken, som teknikeren har til rådighed. Således garanteres, at kvaliteten altid er i top. Hertil kommer Fendt teknikernes erfaring, som sikrer, at evt. andre ting tages i opløbet. En udfyldt servicebog og professionel dialog med en af vores autoriserede Fendt forhandlere sikrer dig også bedre i henhold til Fendts produktgaranti og den generelle holdbarhed for dit Fendt produkt.



Indretningen er overskuelig, samtidig med at pladsen er udnyttet så godt som muligt. Der skal kunne klares mange situationer.

Selv om den generelle service og vedligeholdelse er udført til punkt og prikke, kan der dog opstå skader eller pludselige nedbrud. Så er en hurtig, kompetent servicepartner altafgørende for at minimere standtid og garantere at produktionsapparatet kører.

Samtlige danske Fendt serviceteknikere, som er ansat ved en autoriseret Fendt forhandler, deltager hvert år i et Fendt servicekursus for at videreudanne sig. Her gennemgås nyheder, og teknikerne opdateres omkring de udfordringer, de skal have fokus på i marken. De trænes samtidig i brugen af det diagnoseværktøj, som Fendt har udviklet til fejlsøgning og reparation af Fendt produkter.



Stærke tilføjelser til Fendts program for grovfoderteknik

På Agritechnica 2017 messen præsenterede vi en række spændende nyheder til 2018 sæsonen, bl.a. Fendt Tigo opsamlervogne og en ny serie af rundballepressere. Vores mål er at kunne levere et komplet program til grovfoderteknik, og med de nye tiltag er vi godt på vej.

Fendt Tigo PR og Tigo XR opsamlervogne

Suveræne egenskaber som høj kapacitet, ensartet snit og innovativ fyldning er bare nogle få af de fordele, man får med Tigo XR og Tigo PR opsamlervognene.

Begge modeller er både stabile og samtidig lette konstruktioner. Dertil kommer en høj volumen, integreret betjening og kompakt design.

Den høje lastkapacitet er opnået på grund af en justerbar front, der komprimerer det opsamlede græs og giver mulighed for også at udnytte arealet ovenover pickuppen til græs. Sammenlignet med andre vogne udnyttes ladet bedre på denne måde. VarioFill systemet styrer læs- og aflæsning helt automatisk, så vognenes fulde potentiale udnyttes, og chaufføren kan koncentrere sig om kørslen. Fronten på Tigo vognene skubber græsset tilbage i vognen ved aflæsning, så vognen tømmes fuldstændigt.

Alle funktioner er samlet i Varioterminalen

Alle funktioner på Tigo vognene er ISOBUS kompatible og kan styres via Fendt Varioterminalens

kørehåndtag, hvor udvalgte funktioner kan overføres til knapperne. Begge vogne kan desuden styres af en ekstern ISOBUS skærm.

Knivene på Fendt Tigos snitter svinger ud og er af enten 40 (PR) eller 45 (XR) typen. Betjening kan ske enten fra kabinen eller med knapper uden på selve vognen. Den 2 m brede pickup er uden kurvestyr for bedre vedligehold og mindre støj. Samtidig giver pickupfingrene på 25 mm en blid men effektiv opsamling af græsset. Gear til rotoren og pickup er integreret i chassiset på Tigo vognene, hvilket giver en meget kompakt og let tilgængelig pickup, og er unikt for Fendt Tigo.

Exceptionelt snit

Afstanden på kun 3,5 mm mellem rotorknivene er den smalleste på markedet, og den giver en exceptionelt høj og ensartet snittekvalitet. Rotorknivene kan udskiftes separat, uden at selve rotoren behøver at skulle skiftes. Det gør processen noget hurtigere og giver store besparelser i både arbejdstid og driftsomkostninger.



FENDT TIGO XR SERIEN

Fendt Tigo 65* XR (D**)

Fendt Tigo 75* XR (D**)

Fendt Tigo 100* XR (D**)

FENDT TIGO PR SERIEN

Fendt Tigo 45* PR (D**)

Fendt Tigo 50* PR (D**)

Fendt Tigo 60* PR (D**)

Fendt Tigo 70* PR (D**)

* Lastekapacitet m³ ved medium sammenpresning

** Læsseruller



Ovenfor: Fendt Tigo 60 PR opsamlervogn



Til venstre: Fendt 7180 V rundballepresser. Da der ikke skal bruges lang tid på at finde de korrekte indstillinger, kan man hurtigt komme i gang med arbejdet.

MODELLER MED FAST KAMMER

Fendt 1125 F

Fendt 2125 F og Fendt 2125 F Profi

MODELLER MED VARIABELT KAMMER

Fendt 4160 V og Fendt 4160 V Xtra

Fendt 4180 V og Fendt 4180 Xtra

Nye Fendt rundballepressere – med fast eller variabelt kammer

De nye rundballepressere fra Fendt kommer i to udgaver med henholdsvis fast og variabelt kammer.

Fastkammerudgaven kommer i de tre modeller Fendt 1125 F, Fendt 2125 F og Fendt 2125 F Profi, med sidstnævnte som topmodel. Alle tre modeller producerer baller med en diameter på 1,25 m. Udgaven med variabelt kammer er tilgængelig i to modeller: Fendt 4160 V med en ballediameter på 1,60 m og Fendt 4180 V med en ballediameter på 1,80 m.

De to største fastkammermodeller, Fendt 2125 F og Fendt 2125 F Profi, er monterede med et svingbord, mens de variable modeller er udstyret med HydroflexControl. Begge systemer giver mulig-

hed for at fjerne blokeringer hurtigt og effektivt. Det fleksible gulv i indføringen giver mulighed for at materialet i kammeret stadig roterer, og evt. blokeringer kan fjernes ved at svinge bordet ud. Hele proceduren styres fra kabinen.

Presserne med fastkammer er lavet med 18 PowerGrip ruller. Der er presset 10 profiler ind i hver enkelt rulle ved brug af en særlig proces for at sikre lang levetid, stabilitet og holdbarhed samt et perfekt greb omkring materialet. Det er desuden muligt at udstyre presserne med Xtracut snitter, og alt efter hvilket materiale, der skal snittes, kan føreren vælge mellem 13, 17 og 25 knive med snitlængder fra 45 til 90 mm.

Nem betjening med ISOBUS

Da rundballepresserne alle er ISOBUS-kompatible, kan de nemt styres fra traktorkabinen ved hjælp af Varioterminalen. Du kan bl.a. vælge mellem 10 indstillinger for presningsgrad og selv skabe dine egne forudstillinger for afgrøden samt holde øje med fyldningsgraden.

Bedre kvalitet og hurtigere produktion

På grund af presserens særdeles kompakte design sidder pickuppen tæt på rotoren. Herved opnås en meget kort transportafstand af afgrøden ind til kammeret, hvilket sikrer en nænsom afgrødehåndtering samtidig med, at der kan produceres mange baller på kort tid.



Nyhed: Fendt bæltetraktorer: Det bedste fra to verdener

Fendt 900 Vario MT er blevet til på baggrund af Fendts traktorekspertise og mere end 30 års erfaring med bæltetraktorer. Den kraftigere Fendt 1100 MT er en videreførelse af gennemprøvet kvalitet. Fendt fremviste begge modeller for første gang på Agritechnica 2017.

De to nye serier af bæltetraktorer består af i alt syv modeller fra 380 til 646 hk (ECE R120).

Fendt 900 Vario MT

Et nyt og innovativt affjedringskoncept giver en køerkomfort som aldrig før. Det nye affjedringskoncept består af et helt nyt kabineophæng, det nye SmartRide affjedring og det nydesignede ConstantGrip.



Kabineophæng

Fendt 900 Vario MT er den første konventionelle bæltetraktor med et 2-punktskabineophæng bestående af støddæmpere med integreret gummidæmpning. Vandrigen er 98 mm, og det giver en uovertruffen affjedring.

ConstantGrip

De tre midterruller i bæltedrevet er monteret på rammen med et pendulophæng, hvilket giver en "bogie i bogie"-effekt. Det giver mulighed for at rullerne kan tilpasse sig ujævnheder både på marken og landevejen, samtidig med, at det giver en ensartet vægtfordeling på hele bæltets bæreflade.

SmartRide

Bælternes drivaksel er monteret direkte på chassiset med et nyudviklet ophæng, som består af robuste fjedre med ekstra, hydraulisk støddæmpning. En stabilisatorstang giver dæmpning sideværts på hver drivhjul. Alt dette resulterer i betydeligt længere vandring på i alt 260 mm på langs af traktoren. Hvert drivhjul kan svinge med 11° og kan derfor sammenlignes med en frontaksel på en konventionel hjultraktor.

VarioDrive – drivlinje for maksimal trækraft og effektivitet

I mere end 25 år har Vario været synonymt med Fendt – der har sat en global standard for traktorer. Fendt 900 Vario MT er udstyret med en Vario transmission, som vi kender den fra Fendt 1000 Vario serien, med to hydrauliske motorer, der yder trækraft til bæltene. Ligesom på Fendt 1000 Vario serien foregår det hele automatisk, og der er ingen gruppeskift mellem de hydrauliske motorer. Fordelen er maksimal trækraft med lave motoromdrejning og en topfart på 40 km/t ved 1.550 motoromdrejninger.

Der er flere ligheder mellem Fendt 1000 Vario serien og den nye 900 Vario MT, bl.a. det effektive Fendt iD koncept, der sørger for at motoren

FENDT 900 VARIO MT

HK (ECE R120)

Fendt 938 Vario MT	380
Fendt 940 Vario MT	405
Fendt 943 Vario MT	431



Ny Fendt 200 Vario

Den nye Fendt 200 Vario er tilpasset specialiseret brug samt udstyret med egenskaber fra de større serier.

holdes på 1200-1600 omdrejninger for at spare brændstof, men uden at det går ud over effekten. En anden genganger er CAS kølepakken, der med hydraulisk drev altid køler motoren til korrekt temperatur via et hydraulisk drev og computerstyring. Kabinen har også mange ligheder med kabinen på Fendt 1000 serien og har fået en stor opdatering på den nye Fendt 900 Vario MT.

Udover det kan Fendt 900 Vario MT tilbyde en stor hydraulikpakke med to kredsløb til selv de mest krævende redskaber.

Fendt 1100 MT

Fendt 1100 MT serien er identisk med nuværende Challenger bæltetraktorer og viderefører den tekniske ekspertise, der også danner en del af basen for den helt nye Fendt 900 MT.

Det nye medlem af Fendt familien har et yderst effektivt jordgreb på grund af et pendulophæng, der sørger for ens vægtdistribution og maksimal jordkontakt.

Fendt 1100 MT er udstyret med det gennemprøvede og pålidelige Powershift gear, som er udviklet specielt til maskiner med minimum 500 hk. En ydre bredde på maks. 3 m og de mange hestekræfter gør det desuden nemt at køre på offentlig vej.

FENDT 1100 MT

HK (ECE R120 nom./maks.)

Fendt 1149 MT	457/492
Fendt 1154 MT	496/536
Fendt 1159 MT	548/592
Fendt 1165 MT	598/646

Tier 3b emission

Med en trecylindret AGCO Power motor på 3,3 cc opnår den nye Fendt 200 Vario og Fendt 200 V/F/P tier 3b emissionskravene ved hjælp af AGRex og DOC uden yderligere tilsætninger eller vedligehold.

Fendt 200 serien, som strækker sig fra 70 til 110 hk, bliver også tilgængelig med vendbar blæser, der vender luftstrømmen og på et øjeblik renser kølgitteret. Dette vil i særdeleshed være gavnligt, når traktoren bruges på græsarealer.

Den nye front PTO har mulighed for 540E, hvor de 540 omdr./min. opnås ved lavere motoromdrejninger, hvilket giver Fendt 200 serien et lavere brændstofforbrug.

Forbedret kabinekomfort med gulvvarme

Komforten i kabinen er blevet løftet. Et nyt sæde med affjedring sørger for, at føreren sidder behagligt.

Det integrerede, elektriske gulvvarmesystem sikrer en optimal varmfordeling, som er en stor fordel ved eksempelvis vinterredskab. Gulvvarmen styres af sensorer og giver en hurtig og effektiv opvarmning af

kabinen. Et sikkerhedssystem sørger for, at gulvvarmen ikke kan overbelastes.

VarioActive styresystem

VarioActive, der kendes fra de større serier, giver mulighed for styreudslag ved lave hastigheder med bare en omdrejning af rattet. Fra 8 km/t til 18 km/t bliver effekten af VarioActive gradvist formindsket for mere sikker kørsel ved højere hastigheder. VarioActive giver mulighed for hurtigere styring og respons ved opgaver, der kræver præcision, samt ved frontlæsserarbejde.

Autostyring

Integreret autostyring er nyt på Fendt 200 serien og giver mulighed for præcisionskørsel på +/- 2 cm. Autostyringen bliver tilgængelig med en åben brugerflade, hvor der kan tilsluttes en tredje part skærm og antenne. Selve installeringen af kabler, styresensor, styreventil og sikkerhedssystem er integreret fra Fendt fabrikken.

Den åbne brugerflade til autostyringen understøtter ISOBUS TIM (Tractor Implement Management), der tillader et redskab at styre traktoren – det kan f.eks. være en sensor, som guider traktoren langs afgrøderækker.





"Fendt var det oplagte valg"

I forbindelse med samkøringen af de fynske godser Egeskov og Ravnholt i Agro-Alliancen I/S blev der også stillet skarpt på maskinparken, hvor seks traktorer blev skåret ned til fem Fendt modeller med motoreffekter fra 237 til 517 hestekræfter

Historien om Agro-Alliancen I/S er i korthed, at Egeskov Gods i sommeren 2016 genansatte sin tidligere driftsleder Bo Jensen i en ny, mere overordnet stilling med dagligt ansvar for det 810 hektar veldrevne landbrug.

"Tanken bag min nyansættelse var at drive mere jord eventuelt i samdrift med mindre naboer for at skabe en mere rationel enhed. Men pludselig opstod muligheden for et samarbejde med Ravnholt Gods, hvis godsejerne sammen med mig kunne skabe de rette betingelser", fortæller Bo Jensen.

Efter grundig analyse af de to bedrifter på alle led og kanter blev samarbejdet i et I/S en realitet. Interessentskabet forpagter de 2.110 hektar agerjord fra de to godser, lejer de nødvendige driftsbygninger, ejer den nødvendige maskinpark og beskæftiger udover Bo Jensen fast fire medarbejdere som traktorførere med videre.

"I sæsonerne har vi yderligere brug for tre-fire løst tilknyttede medarbejdere, så vi kan køre i døgn-drift med vores maskiner", fortæller han.

"En blanding af to mærker dur ikke ..."

Handler om at optimere

Begge godser har gennem en årrække været meget veldrevne, og fokus var derfor på at fortsætte den linje. "Verdensmarkedspriserne på afgrøderne har vi ingen indflydelse på. Det har vi til gengæld på vores driftsform og de omkostninger, som er forbundet med den", konstaterer Bo Jensen.

I rene planteavlsbedrifter er det i høj grad maskin-omkostningerne, som vejer tungt på bundlinjen. Derfor blev hele maskinparken også analyseret og værdisat af fire uafhængige personer.

To af de seks traktorer, de to godser hidtil havde rådet over, kunne sælges til fordel for køb af en stortraktor med over 500 hestekræfter. "Vi havde hver vores mærke. Det blev derfor de to mærker, vi indhentede tilbud hos med den forudsætning, at det enten skulle være det ene eller det andet mærke. En blanding af to mærker dur ikke, fordi de er forskellige med hensyn til tilkobling af redskaber med videre", påpeger han.

Totaløkonomi afgjorde valget

Efter indhentning af tilbud fra forhandlerne af de to mærker stod det klart, at Fendt var det bedste valg. "Ved at skifte til det andet mærke ville vi

Hvedestubben er ved at blive pløjet med en 10-furet plov i en mark, hvor der i 2018 skal være plukkeærter.



Den kraftige Fendt 936 har magt over den 10-furede plov.



Bo Jensen på den ene af de to Fendt 936, der hver har kørt lige omkring 4.000 timer uden nævneværdige problemer.

starte ud med at skulle investere omkring en million kroner mere i vores traktorer. Da vi i forvejen havde rigtig gode erfaringer gennem flere år med Fendt på Egeskov, var valget oplagt", fastslår Bo Jensen.

Valget indebar, at to Fendt 936 med RTK-autostyring og 4.000 timer bag sig blev beholdt sammen med en Fendt 724 – også med RTK-autostyring. "For at kunne trække vores såmaskine, der også kan bearbejde jorden dybt, valgte vi som ny stortraktor en Fendt 1050", fortæller han.

Både med og uden plov

På Egeskov er der i en årrække både dyrket med og uden plov, hvor det især har været frøgræsmarker, som er pløjet forud for nye afgrøder. På Ravnholt har der konsekvent været pløjet. "Fremover vil vi indtil videre fortsætte med en blanding af de to systemer, så vi kører pløjefrit på omkring 70 % af arealet", forklarer Bo Jensen.

Den nye Fendt 1050 skal fortrinsvis køre med såmaskinen, som også kan lave dybe bearbejdnings af jorden, hvor det er nødvendigt for at bryde eventuelle såler. I skrivende stund var denne traktor endnu ikke leveret.





De Fendt-gale brødre i Vendsyssel

Jens Peter og Carsten Larsen valgte at købe en spritny Fendt 6335C, selvom den forrige kun havde et år på bagen. Tre års garanti, en god pris – og så den nye grønne farvenuance – fristede dem.

Brødrene Larsen siger om baggrunden for anskaffelsen af den nyeste mejetærsker: "Egentlig var det måske lidt af et tilfælde – og måske også udtryk for noget forfængelighed – at vi allerede skiftede vores første 6335C ud efter bare et år, og anskaffede den spritnye, som vi fik leveret i juni i år. Vi var med på et præsentationsbesøg hos Fendt fabrikkerne i Norditalien i vinter, og blev betaget af farven på den nyeste, som var en anelse dybere i den grønne nuance. Da vi fik forhandlet os frem til en god pris, så slog vi til. I den vigtige ende hører også, at vores helt nye har tre års garanti, hvor den anden blot havde et års."

Før ræve, nu mink

Jens Peter og Carsten har i 31 år drevet Foxfarm i Vidstrup nær Hjørring i et I/S. De startede med en ræveproduktion, deraf navnet Foxfarm, selvom rævene for længst er passé. I dag gælder det udelukkende mink, og besætningen tæller aktuelt 2.500 tæver. Samtlige skind sender de videre til auktion på Kopenhagen Fur i Glostrup. De driver 160 hektar planteavl, hvor de dyrker frøgræs, raps og korn. Udover Jens Peter og Carsten er der to ansatte på gården.

Stiller høje krav

Jens Peter har sideløbende med minkavlens arbejde som mekaniker på landbrugsmaskiner igennem 25 år: "Så jeg har da skruet på adskillige mejetærskere i løbet af årene, og igennem mit indgående kendskab til høstmaskinerne har jeg nok også udviklet en særlig kritisk sans i forhold til kvalitet, drift, smidighed og tilsvarende





parametre. Carsten arbejder for Falck. Han har en automekanikeruddannelse og stiller derfor også høje krav. Vi må nok indrømme, at vi begge er lidt Fendt-gale.

"jeg har nok udviklet en særlig kritisk sans i forhold til kvalitet og drift..."

Udover vores mejetærsker kører vi med to Fendt traktorer, som har tjent os fortræffeligt igennem de seneste ti år. En pære i baglygten på den ene af traktorerne er sådan set det eneste, vi har



Begge brødrene er erfarne mekanikere og stiller høje krav.

måtte udskifte", fortæller Jens Peter, og Carsten og supplerer: "Fendt topper ganske enkelt på vores hitliste. Mærket hører bestemt ikke blandt de billigste, men hvis det giver igen på kvalitet og pålidelighed, samtidig med at holde en særdeles god brugtpris, er det alt værd," påpeger brødrene.

Vigtige forbedringer

"Vi har kørt med Laverda igennem mange år, og har været rigtig godt tilfredse med den. Men Fendt 6335C har opnået vigtige forbedringer. Vi sætter høj pris på skærebordet, et 25 fods PowerFlow, som præsterer perfekt netop med de udfordringer, der er i marken med både raps og frøgræs. Skærebordet er dejligt fleksibelt. I kabinen er der mere plads, og gør det anderledes behageligt at opholde sig i. Alle funktioner er indenfor bekvem rækkevidde, når man sidder i sædet, hvis komfort i sig selv er en fornøjelse," siger Jens Peter.

Ny elektronik og hydraulik er også ting, brødrene værdsætter. Her peger Jens Peter især på kørehåndtaget, som på Fendt 6335C er elektronisk styret, hvor det på Laverdaen er med kabeltræk som drivkraft.

100 heste ekstra

De ekstra 100 hk på 6335C kommer bl.a. til sin ret, når halmen skal snittes. Selve halmsnitteren er også forbedret. På den tidligere var der blot fire knivrækker, mens den nyeste har seks.

"Endnu en fordel er, at vi kan justere spredepladen på halmsnitteren fra kabinen, så vi er fri for at skulle udenfor," påpeger Jens Peter og Carsten.

GPS'en har de dog fravalgt: "Den ved vi ikke, hvad vi skal bruge til, for i al beskedenhed er vi faktisk ret gode til at køre lige", bemærker de med et lunt glimt i øjet. Til gengæld sætter de pris på kameraet, der er monteret bagpå, som muliggør at de kan se både bagud horisontalt og nedad på anhængertræk, når de kigger på monitoren inde i kabinen.

Drilsk vej kræver en prof maskine

"Vi kan ikke klage over høstudbyttet i år, skønt vejret også her i Vendsyssel har drillet noget under høst. Det er blevet til blot én høstdag om ugen. Med sådant et vejrlig er det endnu vigtigere, at man kører med en maskine, som dur. Den skal simpelthen virke, præcis når vi skal bruge den", siger brødrene.

Af gode grunde er det svært at fremlægge nøjagtige udregninger på driftsomkostningerne, da mejetærskeren kun lige netop har været igennem én sæson. Men Jens Peter og Carsten har dog noteret sig, at den ikke bruger ret meget AdBlue® som supplement til diesel. Et lille vinkelgear måtte dog til i løbet af høsten, men det blev udført hurtigt og professionelt af folkene fra Hjørring Maskincenter, hvor den er købt. Ligeledes blev 50 timers service udført hurtigt og omhyggeligt – endda hos dem selv på Foxfarm.

"Alt i alt er Fendt 6335C en imponerende mellemklasse mejetærsker. Den er super effektiv, pålidelig og bekvem at arbejde med," fastslår Jens Peter og Carsten Larsen.



Jens Peter i den rummelige kabine på den nye Fendt 6335 C. Han er specielt glad for det elektronisk styrede kørehåndtag og synes, at komforten er i top.

Nyhed: Fendt Rogator-sprøjter

Fendt kan nu præsentere to nye sprøjteserier: Trailersprøjten Rogator 300, der passer perfekt til blive trukket af en Fendt traktor, og den selvkørende Rogator 600 med bombredde på op til 36 m.



Fendt Rogator 300 trailersprøjte

Fendt Rogator 300 trailersprøjteserien består af fire modeller, som er bygget op omkring Fendts patenterede enkeltrammekoncept. Det giver mulighed for montering af store dæk, så der kommer ekstra frihøjde under sprøjten.

Fendt Rogator 300 serien kan udstyres med OptiSteer hjulstyring, der giver en drejevinkel på hjulene på op til 35° og hermed sikrer, at sprøjten altid følger traktoren.

Ligesom på Rogator 600 serien har aluminiumsbommen en arbejdsbredde på 24-30 meter og mulighed

for OptiSonic bomhøjdekontrol. Bommene er ligeledes ophængt i det kendte, gennemprøvede 3D centerophæng.

Fendt Rogator serien er fuldt ISOBUS styret, og der er mulighed for at betjene maskinens bomfunktioner via et joystick og evt. med x25 sprøjte-terminal.

Rogator 300s store væskepumpe på 783 liter/minuttet drives af trakto-

rens SCV udtag eller som valgmulighed med en ekstern hydraulikpumpe drevet af traktorens PTO. Præparatfylderen på 60 liter har en kapacitet 200 liter/30 kg i minuttet.

Fendts teknologiske løsninger såsom VarioDoc Pro dokumentation giver mulighed for trådløs dataoverførsel mellem maskinen og dit markdataprogram derhjemme.



MODELLER	333	344	355	366
Tank (liter)	3.300	4.400	5.500	6.600
Bredde på toledsbomme	24-30 m	24-30 m	24-30 m	24-30 m

Fendt Rogator 600 serien er udstyret med Fendt Vision-kabine, der udover markedets bedste komfort også giver et fantastisk udsyn.



Fendt Rogator 600 selvkørende sprøjte

Den nye Fendt Rogator 600 serie med tre modeller er ligesom Fendt Rogator 300 serien bygget på Fendts patenterede enkelt-rammekoncept. Det giver en stor frihøjde med store dæk, og giver samtidig markedets mindste venderadius.

Fendt RoGator 600 serien har som standardudstyr individuelt affjedret hjulophæng med hydraulisk højdeindstilling fra 75 cm til 120 cm. Maskinerne kan endvidere udstyres med hydraulisk OptiTrack sporviddeindstilling på 180-225 cm, og den variable sporvidde kan indstilles fra kabinen.

Alle modeller er udstyret med AGCO Power motorer, med ydelser fra 175 til 243 hk, og HydroStar CVT

transmission, som sikrer, at der altid er optimal traktion.

Bommene, som er bygget i aluminium, har en arbejdsbredde fra 24 til 36 meter og mulighed for OptiSonic bomhøjdekontrol. Sektionskontrollen går ned til 1 m, og der er mulighed for forskellige dyseholdere. Det centrale 3D bomophæng minimerer overførelse af maskinens bevægelser til bommen.

Fendt RoGator 600 kan udstyres med en tank på op til 6.000 liter, afhængig af model, og en rentvands-tank på 500 liter. Væskepumpen er af centrifugaltypen med en kapacitet på hele 783 liter i minuttet – det skulle kunne klare selv de mest krævende opgaver.

Præparatfylderen på Fendt Rogator 600 serien har en volumen på 60 liter og en kapacitet på 200 liter/30 kg i minuttet.

Maskinerne er udstyret med Fendts nye Vision-kabine, som giver markedet bedst førerkomfort – og et sikkert miljø med en CAB 4 godkendelse som standard. Kabinen har den kendte Fendt brugerflade med

Varioterminalen og det brugervenlige kørehåndtag.

Kortbaseret VarioDoc Pro og VRC tilbyder mulighed for at overføre kort fra hjemmecomputer til maskinen. Rogatoren justerer derefter liter/hektar ud fra markkortet.

MODELLER	635	645	655
Tank (liter)	4.000-5.000	4.000-5.000	4.000-5.000-6.000
Motor liter/hk	4,9 /175	7,4/223	7,4/243
Bombredde	24-36 m	24-36 m	24-36 m



Fendt 313 fodrer økogrise to gange dagligt

Stine og Troels Piil er yngre, men erfarne landmænd, der er ved at starte en produktion af økologiske grise op i regi af selskabet Ellevang Landbrug ApS, som de ejer i fællesskab med en kendt, dansk-baseret restaurationskæde.

Heldigvis er der unge landmænd i dansk landbrug også, der tror på en fremtid for erhvervet. To af dem er ægteparret Stine og Troels Piil ved Horbelev på Falster.

Stine og Troels Piil har begge i flere år arbejdet professionelt i landbruget. Stine Piil har således nogle års erfaring med pasning af grisesøer i en større, konventionel besætning. Men fremover retter hun sin fokus mod økogrise på friland, hvor både søer, smågrise og slagtesvin skal leve hele deres liv. "Det er jeg ikke vant til, så jeg skal også til at lære noget nyt" siger hun.

Stine Piil er i familie med ejerne af den kendte restaurationskæde Sticks'n'Sushi, og sammen med dem har ægteparret Piil dannet selskabet Ellevang Landbrug ApS. "Selskabet har investeret i projektet, som i første omgang går ud på at have 15 økosøer med fuld produktion af slagtesvin på friland", forklarer de.

Det er ikke så usædvanligt med søer og smågrise på friland, mens det er ret usædvanligt, at slagtesvinene gøres færdige uden at komme på stald. For at sikre, at alle grisene bliver, hvor de skal

være, er der sat hegn op omkring hele arealet. Desuden er der købt farehytter, hytter til slagtesvinene og en Fendt 313 traktor med Fendt frontlæsser til at klare de to daglige fodringer.

Det skulle være en Fendt

Normalt bliver økologiske slagtesvin opfedet på stald med udgang til veranda. Men hos Ellevang Landbrug ApS er der kun udendørsarealer til rådighed for produktionen. Dermed skal der bringes en hel del foder ud hver eneste dag året rundt, når den nystartede produktion om et stykke tid er kommet op på det planlagte niveau.

"Jeg kan lige så godt indrømme, at jeg er Fendt fanatiker"

"Jeg kan lige så godt indrømme, at jeg er Fendt fanatiker. Derfor skulle den nye traktor også være en Fendt", siger Troels Piil. Men han har også andre gode grunde til at vælge netop Fendt. Ved besøget er han ved at læsse flere hundrede

wrapboller for sin bror, Anders Piil, som har en mælkeproduktion med jerseykøer i nærheden. Læsningen sker med den ret nye Fendt 313, der på frontlæsseren har en kraftig en balletang i stedet for skovlen med overfaldsklo, der bruges ved fodring af grisene.

En komfortabel kabine og lavt brændstofforbrug

Kabinen er meget rummelig med rigelig plads til to, og lydniveauet er meget lavt. Udsynet er virkelig godt, og det er meget nemt at betjene frontlæsseren med joysticket. "Desuden har hydraulikken en høj oliemængde, så frontlæsseren arbejder pænt hurtigt selv ved lave motoromdrejninger", påpeger Troels Piil.

De lave motoromdrejninger er med til at give et meget lavt forbrug af brændstof. "Som du kan se, bruger vi lige nu kun fire liter i timen", siger han og viser på det store display.

En anden fordel for den vante Fendt pilot er, at det er den samme betjening som i de større Fendt traktorer, han ellers kører med. Med til at give stor komfort er også den affjedrede foraksel.



Det bliver først og fremmest Stine Piil, som kommer til at køre med den nye Fendt 313, når hun skal fodre frilandsgrisene to gange dagligt.

Frontlæsseren er monteret med en kraftig klo til læsning af wrapballer. Læsningen går hurtigt med lave motoromdrejninger, som giver lavt forbrug af brændstof.



Af- og påmontering af redskaber som skovl og balleklo i frontlæsseren sker nemt med lynkoblinger. Det er også nemt at afmontere hele frontlæsseren.



En rigtig god og alsidig frontlæssertraktor
Fendt 313 er en meget alsidig traktor, som også magter en fire-furet plov i den gode jord på Falster. "Jeg pløjede med otte kilometer i timen, så det gik rigtigt godt", siger Troels Piil.

Det meste af året og de fleste timer kommer den nyindkøbte traktor til at køre med den kraftige Fendt Cargo 4 x75 Compact frontlæsser, som traktoren er leveret med. Frontlæsseren skal især bruges til at flytte foderet ud til grisene. Drikkevandet til grisene er i en stor tank, der hænger i den bagerste lift. Dermed bliver vandet kontravægt til frontlæsseren. "Jeg skønner, at vi kommer til at køre omkring 900 timer årligt med vores nye Fendt 313", afrunder han.



Troels Piil i den store kabine. Den har rigtig godt udsyn og nem betjening, som i de større Fendt modeller.

FENDT

FORHANDLERE I DANMARK:

AARS:	Aars Maskinforretning A/S tlf. 98 62 21 00
HEDEN:	Heden Maskinforretning A/S tlf. 62 66 12 30
HELLEVAD:	Kaj Homilius A/S tlf. 74 66 95 32
HJALLERUP:	A/S Hjallerup Maskinforretning tlf. 98 28 14 11
JELLING:	Dansk Maskincenter A/S tlf. 75 87 17 00
MEJRUP:	A/S Henry D. Nielsen tlf. 97 42 09 66
ODDER:	Dansk Maskincenter A/S tlf. 86 54 03 77
RIMMERHUS:	Dansk Maskincenter A/S tlf. 97 17 51 56
SAKSKØBING:	Karl Mertz A/S tlf. 54 70 48 22
SORØ:	HMC-Maskiner A/S tlf. 57 68 11 11
STARUP:	TBS Maskinpower A/S – Starup tlf. 75 38 11 22
ØSTERMARIE:	Granhøj Landbrugsmaskiner ApS tlf. 56 47 00 20

FENDT SERVICEPARTNERE:

HJØRRING:	Hjørring Maskincenter A/S tlf. 98 92 18 33
HORREBY:	Karl Mertz A/S tlf. 54 44 70 35
NAKSKOV:	Karl Mertz A/S tlf. 54 92 22 33
RANDERS:	Askildrup Agro tlf. 81117100
STØVRING:	Støvring Maskinforretning A/S tlf. 98 37 42 77

AGCO
Your Agriculture Company

AGCO Danmark A/S
Stationsparken 37, 2600 Glostrup
tlf. 36 39 49 59

FENDT



Når kun det bedste er godt nok

Fendt Katana øger effektiviteten med præcision og høj ydelse, og du opnår den bedste snittekvalitet for majs, græs og energiafgrøder. Endvidere har Fendt Katana markedets bedste førerkomfort samt et væld af innovative løsninger.

Vil du også øge din effektivitet i 2018?



Fendt® er et globalt varemærke under AGCO.

Læs mere om Fendt Katana
på fendt.dk



TILBUD OG NYHEDER I AGCO SHOP



NYHED: ORIGINAL FENDT OLIE – se mere på side 6

**FÅ FULD HANDLEFRIHED
MED ET AGCO SHOP
KUNDEKORT!**

Lån op til kr. 60.000

Se mere på side 2



GRÅ FENDT KASKET

Justerbar størrelse. 100 % bomuld.
Varenr. X991016122000

68 | **85**
ekskl. moms | **inkl. moms**



FJERNSTYRET FENDT 1050 VARIO

Med lys og lyd. 7,5 × 17 × 21 cm. Fra 8 år.
Varenr. X991017159000

437 | **546**
ekskl. moms | **inkl. moms**

Se mere på side 2-3

FENDT



SPAR 37 %

**Alsided mellemklasse
koldtandsrenser**

MC 5M-200/1000 XT

Pumpetryk: 200 bar. Vandmængde, maks.:
1.000 l/time. Keramiske stempler. Metalpumpe.
Trykstyret omløbsventil. Automatisk start/
stop. Motor: 1.450 rpm. Robust kabinet
monteret på kraftig pulverlakeret stålramme.

Standardtilbehør bl.a.:

Ergo 2000 spulehåndtag, FlexoPower Plus
dyserør og TurboHammer Plus dyserør.
Slangerule med 15 m højtryksslange.
Varenr. 107146728

KUN 10.999 | **13.749**
ekskl. moms | **inkl. moms**

Se mere på side 7

ET AGCO SHOP KUNDEKORT

GIVER DIG FULD HANDLEFRIHED!

(også efter jul)



AGCO SHOP KUNDEKORT:

- Hurtigt og nemt at ansøge
- Ingen årsafgift på kortet
- Delbetaling i op til 48 mdr.
– rentefrit i op til 12 mdr.
- Brug kortet i AGCO Shop,
til reservedele eller til
værkstedsregningen

Se mere på agcoshop.dk

REPRÆSENTATIVT EKSEMPEL FOR DELBETALING OVER 12 MDR.*

Ved et køb på kr. 10.000 betales kr. 901 pr. md.** i 12 mdr. Debitorrenten er 0 %. Oprettelsesgebyr kr. 395. Adm.gebyr kr. 35 pr. md. ÅOP udgør 12,5 %. Samlet beløb til betaling kr. 10.815.

*Baseret på køb foretaget d. 15. i en kalendermåned, beregnet d. 28.11. 2017.
Forudsætter at renten og omkostninger er uændret gennem hele kreditperioden.
Anden kreditudnyttelse kan medføre såvel højere som lavere ÅOP.
ÅOP er beregnet i henhold til Kredittaleloven (KAL).

**Ydelse runderes op til nærmeste hele krone.
Evt. oprettelsesgebyr er inkluderet i "Samlede kreditomkostninger" og "Samlet beløb til betaling".



FENDT BØRNERYGSÆK

Mange gennemtænkte detaljer, f.eks. polstret ryg, aftagelig siddemåtte og fugtafvisende lomme.

Mål: 35 x 25 x 15 cm/10 liter.

Varenr. X991017155000

218	273
ekskl. moms	inkl. moms



FENDTI HAPPY TRACTOR

De afrundede former og ingen farlige hjørner og kanter gør Happy legetøjstraktoren yderst børnevenlig. 25 cm. Fra 12 mdr.

Varenr. X991015201000

78	98
ekskl. moms	inkl. moms



FENDT IPHONE COVER

Hård bagside af polycarbonat (PC) yder god beskyttelse mod ridser og stød. Til 5/5S eller 6/6S.

Varenr.: Til iPhone 5/5S X991017150000

Til iPhone 6/6S X991017151000

106	133
ekskl. moms	inkl. moms



FENDT 1050 MADKASSE

Med variabel indvendig opdeling. Tåler opvaskemaskine.

Varenr. X991016078000

31	39
ekskl. moms	inkl. moms

Julegaveidéer



PEDALTRAKTOR FENDT 516 VARIO MED FRONTLÆSSER OG ANHÆNGER

Beskyttet integralkædedrev med indstillelig pedalkrumtap, opklappelig motorhjul, styrbøjle, nummerplade, drejeskammelstyring og profilbælg.
L 161 × B 47 × H 55 cm. Fra ca. 2 ½ til 5 år.
Varenr. X991015187000

749 | **936**
ekskl. moms | inkl. moms



FENDT DRIKKEDUNK

Fremstillet i aluminium. Smagsneutral og fri for BPA samt phthalater. 0,4 liter.

Varenr. X991016119000

143 | **179**
ekskl. moms | inkl. moms



FENDTI PUSLESPIEL 2 X 36 BRIKKER

Varenr. X991016037000

62 | **77,⁵⁰**
ekskl. moms | inkl. moms



FENDT VENDESENGETØJ

Dynebetræk: 135 × 200 cm.

Pudebetræk: 80 × 80 cm. 100 % bomuld.

Varenr. X991017192000

374 | **468**
ekskl. moms | inkl. moms



FENDT PENALHUS MED INDHOLD

Inkl. blyanter, farveblyanter, lineal, viskelæder og dobbeltblyantspidser – det hele fra Stabilo. Lomme til skoleskema og møntrum. Mål: 4 × 21 × 14 cm.

Varenr. X991017182000

162 | **203**
ekskl. moms | inkl. moms



FENDT



GIV DIN FENDT MERE ENERGI TIL VINTEREN

I moderne landbrugsmaskiner stilles der store krav til det elektriske system – og derfor også til batterierne. Det kan dog være svært at forudsæ batteriets levetid på grund af eventuelle sliddele og dele, som skiftes efter interval.

Derfor er det meget vigtigt at sørge for, at batteriets kvalitet er i top, så det virker, når der er brug for det!

Køb derfor altid dine batterier hos din professionelle AGCO forhandler, hvor der er fagfolk, som ved, hvad de snakker om!

WORK LIGHT Q90C LED ARBEJDSLYGTE

- Multivolt 9-33V
- Lavt strømforbrug 15W
- Farvetemperatur 6.500 kelvin (dagslys)
- 4 stk. high-power LED-dioder med et samlet lysudbytte på 1.000 (ægte målte) Lumen
- Lygtehus af total korrosionsfrit termoplastik
- Hængende og stående montering
- Med 20 cm fast tilslutningsledning



SPAR 37 %

WORK LIGHT Q90C LED SPOT

Varenr. 1GA996284012

SPAR 35 %

WORK LIGHT Q90C LED FLOOD

Varenr. 1GA996284002

FRIT VALG

396
ekskl. moms

495
inkl. moms

LED ARBEJDSLYGTE 10-30V NÆROMRÅDE 90°

- Lygtehus i aluminium
- Beslag i rustfrit stål
- Bredde: 135 mm
- Dybde: 124 mm
- Højde m/fod: 160 mm



SPAR 29 %

8.100 LUMEN 90W

9 x 10W dioder. 6.000 kelvin. IP69K.
Varenr. LA492290

KUN 692 | **865**
ekskl. moms | inkl. moms

SPAR 32 %

6.000 LUMEN 60W

Varenr. LA492260

KUN 500 | **625**
ekskl. moms | inkl. moms

SPAR 27 %

MAXI 3 MASKINRENS 20 liter

Til grovrengøring og motorrens.

Stærkt alkalisk rensmiddel til opløsning af snavs, gylle, plantesaft, olie, fedt og sod. Anvendes på alle flader, der tåler vand. Blandes med vand. Særlig effektivt med varmt vand.

Varenr. 1063453020

KUN 679 | **849**
ekskl. moms | inkl. moms




SPAR 20 %

BÅNDSURRING

L: 0,5 + 9,5 m. B: 50 mm.
Brudstyrke: 5.000 kg.
Varenr. TS20100E

KUN 96 | **120**
ekskl. moms | inkl. moms



KRAMP



BRUG FENDT I DIN FENDT

NYHED: ORIGINAL OLIE FRA FENDT

Nu kan du forkæle dine landbrugsmaskiner med original Fendt olie. Olien er specielt fremstillet af Castrol med alle de godkendelser, der gælder for din Fendt. Serien indeholder olie til både hydraulikken, transmissionen og alle de forskellige motortyper i Fendt regi. Fendt olien fås i emballager á 20 liter og 208 liter, og priserne er gunstige og fuldt konkurrencedygtige.

IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.





SPAR 35 %

Effektiv flowstyret hedtvandsrenser MH 5M-210/1100 FAX

Idel til landbrug, bilindustrien, transport og industri. Den er effektiv, nem at bruge og ikke mindst let at manøvrere. Og så er den ualmindelig brugervenlig.

- 210 bar – maks. 1.100 l/time
- Meget lavt brændstofforbrug – højeffektiv kedel
- Lang levetid og lave serviceomkostninger
- Eminent mobilitet – store hjul og godt balancepunkt
- Praktisk betjeningspanel – nemt at forstå
- Slangerrulle

Varenr. 107146953

KUN 28.999 | 36.249
ekskl. moms | inkl. moms



SPAR 36 %

Effektiv, batteridrevet walk-behind fejmaskine – støvfri fejning af gulve og tæpper FLOORTEC 350 B COMBI

- Hurtig og let inspektion/udskiftning af filtre og koste, uden brug af værktøj
- Nem at håndtere og manøvrere
- Fejebredde m. sidebørste: 720 mm
- Fejebredde u. sidebørste: 500 mm
- Smudsbeholder: 60 liter
- Kapacitet: 2.880 m²/time
- Vægt: 68 kg
- Inkl. indbygget lader, batterier og børster

Varenr. 9084704010

KUN 13.999 | 17.499
ekskl. moms | inkl. moms



SPAR 44 %

Heavy-duty våd-/tørsuger med stor kapacitet og Push&Clean filterrensesystem ATTIX 961-01

- Høj sugeevne til industrielt og professionelt brug, særdeles velegnet til opsamling af tungere støv og snavs
- Push&Clean semiautomatisk filterrensesystem
- Kraftige snaplase på motortop
- 70-liters rustfrit stålbeholder
- Aftagelig tipbar beholder for nem tømning
- Ergonomisk håndtag
- SoftStart: Blød opstart
- Klargjort til antistatisk brug
- Motor, Pmaks.: 2 x 1.500 W
- Vakuum: 250 mbar

- Luftmængde: 2 x 3.600 l/min.
- Beholdervolumen: 70 liter
- Vægt: 30 kg

Standardtilbehør:

- Sugeslange (Ø38 mm – 4 m)
- Rørbøjning og 2 stk. forlængerrør, rustfrit stål
- Gulvmundstykke til støv- og vådsugning, 400 mm
- Fugemundstykke, plast
- Fløec filterpose
- Vaskbart PET Nano-fiber filterelement, M-klasse

Varenr. 302002900

KUN 5.999 | 7.499
ekskl. moms | inkl. moms

Nilfisk

ALLIANCE 550 MULTIUSE

– den optimale løsning til transport på alle årstider, også på sne og is

”S”-blokkene på dækkets midterlinje giver optimale køreegenskaber, manøvrerdygtighed og lavere slitage, også når dækket anvendes på hårde overflader.

Alliance 550 Multiuse kan leveres i over 40 dimensioner, fra 250/75R16 til 710/70R42, alle med stålbelte som minimerer punktering og dermed driftstop.

EKSEMPEL TIL FENDT 500 VARIO SERIEN

2 stk. Alliance 600/65R38 166 D 550 Multiuse
 2 stk. Alliance 480/65R28 149 D 550 Multiuse

**SAMLET PRIS
 FOR ALLE 4 DÆK!**

KUN 37.500 | **48.000**
 ekskl. moms | inkl. moms
 og afgift** | og afgift

EKSEMPEL TIL FENDT 700 VARIO SERIEN*

2 stk. Alliance 540/80R38 167 D 550 Multiuse
 2 stk. Alliance 440/80R28 151 D 550 Multiuse

*passer til Fendt 714, 716 og 718

**SAMLET PRIS
 FOR ALLE 4 DÆK!**

KUN 35.500 | **45.500**
 ekskl. moms | inkl. moms
 og afgift** | og afgift

Prisen er uden montering. Hvis din dimension ikke er nævnt, så kontakt din AGCO forhandler for pris, samt for montering af dækkene.

**miljøafgift ekskl. moms er kr. 225 pr. dæk