

FENDT

Fendt Lotus-vender






Fendt Lotus. Vendernes lotus.

De unikke Fendt Performance tænder gør Fendt Lotus til en af de mest effektive vendere i sin klasse. Fendt Performance tændernes form og position sikrer, at større mængder græs og hø flyttes. Lotus modellerne er meget stabile, så du kan anvende høje kørehastigheder og få en 50 % større arealdækning. Det giver maksimal effekt og perfekte resultater.

FENDT LOTUS VENDERE OG TÆNDER

Nye standarder ved vending giver basisfoder i topkvalitet.



Foderet samles op med den 7,5 cm lange krog på Fendt Performance-tænderne.

Så enkelt

Godt foder er afgørende for et succesrigt kvægopdræt, og derfor sætter vi nye standarder med Fendt Lotus. Med deres innovative design er de unikke Fendt Performance-tænder endnu mere fleksible end traditionelle tænder. De tilpasser sig perfekt jordens konturer og forhindrer dermed effektivt, at skåret beskadiges, og afgrøden forurenes. Tændernes position og form sikrer uovertruffen ydelse - den bedste måde at samle afgrøden op. Tændernes position sikrer ekstremt hurtige arbejdhastigheder. Sammen med deres evne til at håndtere selv meget store afgrødemængder er Fendt Lotus særdeles effektiv.

Lav hastighed, høj effekt

Skånsom vending og udnyttelse af hvert minut – Fendt Lotus gør arbejdet let. Sammen med løsningen med krogene sikrer tændernes trækkende position, at afgrøden vendes meget skånsomt. Med en kraftudtagshastighed på bare 400 – 450 omdr./min. er Fendt Lotus meget skånsom mod afgrøden, og alligevel samler den ekstremt store mængder op og fordeler materialet optimalt for en effektiv tørring. Dette skyldes alt sammen de dobbelte Performance-tænders position, tændernes særlige vinkel og de vippejusterbare rotoror – det giver klassens bedste vendinger.


Lang levetid

Med lang brugstid, pålidelig teknologi og suveræn levetid: Det er her, at Fendt Lotus er uovertruffen. Rammens konstruktion er gennemtænkt hele vejen igennem, og leddene er forarbejdet i robuste, støbte huse, så du altid kan regne med din maskine. Drivakslerne er forsynet med dobbelte kardanled, og det vigtigste for dig er, at disse kardanled er vedligeholdelsesfrie, så du har mere tid til at vende din afgrøde. De store rotorplader med flade og ekstrakraftige tandarme giver ikke kun den bedste tilkobling, men de øger endvidere i høj grad levetiden.

Vi dækker kanterne

Du mister ikke værdifuldt foder i kanterne af marken, fordi Fendt Lotus er forsynet med en unik kantbearbejds mekanisme. Tænderne på den udvendige rotor sættes i den inderste position ved markens grænser og ved grøfter. Det betyder, at afgrøden kastes væk fra kanterne og ind på din mark. Markens grænser holdes pæne, og græsset fordeles jævnt. Hvis alle tænderne sættes i den inderste position, er det desuden muligt at lave natskår ved lidt reduceret hastighed – uden et ekstra natskårsdrev.

Den meget stabile konstruktion med en robust, støbt skal og en drivlinje med dobbelte kardanled sikrer, at alle vores Lotus-modeller har en lang levetid.



Fendt Performance tænderne arbejder trækkende – men med deres krogteknologi og høje fleksibilitet glider de hen over jorden uden at skade skåret. De har et stort opsamlingsområde sammenlignet med traditionelle tænder, hvilket giver dig en større arealdækning.



En enkel justering af tænderne på den yderste rotor aktiverer kantbehandlingsmekanismen. Derved sættes tænderne i den inderste position, så der opnås en ren markkant og en jævn fordeling af den mejede afgrøde.

FENDT LOTUS 770

Uovertruffen stabilitet.



Som hele venderen er den robuste monteringsramme også designet til maksimal levetid.

Fantastisk stabilitet
Den tilkoblede Fendt Lotus-model giver maksimal stabilitet, selv under vanskelige forhold. Fendt Lotus 770 klarer høje afgrøder uden problemer, selv ved høje hastigheder. Rammen udmærker sig med sin lange levetid og det vedligeholdelsesvenlige design. Med et stabilt trepunktsophæng styres venderen af en ramme med 4 drejepunkter og 2 forbindelsesstænger.

Efterløbsanordning i topklasse
Den innovative Stabilo-efterløbsenhed holder hele tiden Fendt Lotus 770 i sporet. Med tilkoblingsrammens trapezformede design opstår der et imaginært drejepunkt i midten af traktoren og dermed et stort greb til stabilisering af efterløbet. Det er en enkel og helt mekanisk løsning, der holder venderen i sporet – uden ekstra støddæmpere eller udstyr. Der er ingen vippebevægelser, når der arbejdes i vanskelige forhold ved slåning eller markarbejde. Stabilo-efterløbssystemet gør det endvidere lettere at vende. For at opnå maksimal sikkerhed er efterløbsenheden forsynet med et automatisk låsesystem, der forhindrer maskinen i løftet tilstand i at vippe på forageren.

Pålideligt drivsystem
For at beskytte venderen helt mod skade er Fendt Lotus 770 forsynet med en særlig pålidelig drivlinje. Knastkoblingen sikrer en momentoverførsel på 1.000 Nm. Den klarer let høje afgrøder selv ved høje hastigheder.

Enkel transport
Lotus 770 er forsynet med en hydraulisk foldeanordning til transport. Det gør den både lettere at bruge og øger sikkerheden på skråninger. Når den sættes i transportposition, drejer de yderste rotor opad hydraulisk, hvor de fastgøres mekanisk. Den har et stort tyngdepunkt, og forakslens aflastning er lav. Af størst betydning for dig: Transportbredden forbliver under 2,95 m.

Stabilo-efterløbssystemet på Fendt Lotus 770 bygger på en trapezformet ramme og sikrer, at venderen forbliver sikkert på sporet under alle forhold.



Trepunktstårnet med tre legebøsninger i tre materialer i foldehængslerne er både holdbart og særligt vedligeholdelsesvenligt.



Til transport foldes rotorerne hydraulisk og fastgøres mekanisk.



Ekstrem driftssikker: Drivlinjen sikrer en kraftoverførsel på 1.000 Nm, så den uden problemer kan håndtere høje afgrøder ved høje arbejdhastigheder.



For at give optimal sikkerhed på vejen er Lotus 770 forsynet med gennemgående belysning som ekstraudstyr.

FENDT LOTUS 1020 T OG 1250 T

Topeffekt i særklasse.



De påhængte Lotus modeller står for maksimal styrke og fantastisk beskyttelse af foderet.

Hastighed og effekt
Med Fendt Lotus 1020 T og 1250 T opnår du altid det optimale. De trukne Lotus vendere er indbegrebet af kapacitet og effekt – selv under vanskelige forhold. Netop derfor er Fendt Lotus 1020 T og 1250 T forsynet med deres eget chassis. Det sikrer en rolig kørsel og konstant høje kørehastigheder i marken. Rammens korte længde gør Lotus meget manøvreduktig. Det fremragende efterløb gør den til en fornøjelse at betjene. Lotus 1020 T og 1250 T er sikre at håndtere, selv ved vendinger.

Blide giganter
Trods deres betydelige arbejdsbredde er Fendt Lotus 1020 T og 1250 T meget skånsomme mod afgrøden og skåret. Deres eget, medløbende chassis bestemmer arbejdsdybden og sikrer, at følerhjulene ikke belastes af hovedrammen. Det forhindrer, at maskinen synker ned i blød jord. Den tilpasser sig bedre jorden, reducerer jordtrykket og beskytter skåret.

Den professionelle maskine til vanskelige forhold
De store Lotus modeller er forsynet med en ekstrem robust drivlinje. Denne sikres op til 1.400 og 1.500 Nm – så Lotus modellerne kan håndtere høje arbejdsdybder i høje afgrøder.

Avanceret tilkobling
Lotus modellerne 1020 T og 1250 T tilkobles med låsekroge på trækarmene, så rammens forreste del danner en enhed med traktoren. Drejepunktet, der forskydes bagud, gør de tilkoblede Lotus modeller ekstra manøvreduktige og lette at håndtere. Maskinens forholdsvis korte, samlede længde gør det ekstra let at manøvrere.

Kombinationen af en robust tilkoblingsramme og trækarm sikrer stabil og sikker håndtering.



Drejepunktet er flyttet bagud på de tilkoblede Lotus vendere, og det giver perfekt manøvreduktighed på de største arbejdsbredder.



Du kan indstille arbejdsdybden helt efter dit behov. Ved hjælp af den let tilgængelige krumtap kan du indstille rivens højde helt præcist.



De store, fremadkørende transporthjul sikrer, at den kører meget roligt i en ensartet arbejdsdybde.



Til vejtransport anbringes rotorerne på rammen. Det beskytter drejeleddene, da de ikke presses, når de foldes ind. Den særlige transportposition, hvor rotorerne er anbragt på række, betyder, at også de store Lotus modeller er tilstrækkelig kompakte til transport.



Stjernen blandt venderne.



Da hjulet er tæt på tænderne, tilpasser maskinen sig på bedste vis til jorden, hver gang.



Du skal bare flytte en enkelt bolt for at justere spredvinkelpositionen. Du kan vælge mellem 5 indstillinger fra 10° til 17° – præcist tilpasset til dine behov, hver gang.



Store dæk på alle rotoréer giver fantastisk afgrødeindføring og jordfølgning.



Overbelastningssikringen på hoveddrivakslen øger driftssikkerheden og gør Lotus rivernes drivlinje meget holdbar.



For at øge sikkerheden på vejen har tilkoblede Lotus-modeller som standard ekstra brede advarselsskilte og ekstra belysning.

De vedligeholdelsesfrie, dobbelte kardanled sikrer direkte kraftoverførsel og betyder, at venderen også kan dreje i transportposition.




Tændernes særlige fastgørelse med justerbare vinkel betyder, at du let kan skifte til kantspredning eller natteskår, samtidig med at du undgår at tabe tænderne.



Store rotorplader sikrer høje tandhastigheder trods lav rotorhastighed.



Fordelt i hele arbejdsbredden er der adskillige drejeled mellem rotoréerne, hvilket sikrer, at de følger jorden individuelt. Ringe slitage og rent foder med garanti.



Takket være deres store fleksibilitet kan de trækkende Fendt Performance tænder også undgå forhindringer langt lettere end traditionelle tænder. På Lotus er knækkede tænder ikke noget problem.



Antiviklesystemet forhindrer afgrøde i at vikle sig rundt om hjulakseléerne.



De trukne vendere har en ekstra gitterramme, der giver optimal stabilitet, både til beskyttelse og til at forstærke hovedrammen i hele maskinens bredde.



De ekstra stabile tandarme er beregnede til høj kraftoverførsel og maksimal holdbarhed.



FENDTS SERVICE

Det bedste produkt med den bedste pleje og service.

Med en Fendt Lotus får du et topmoderne produkt, der vil klare selv de hårdeste udfordringer. Derfor kan du forvente lidt ekstra, når det drejer sig om service fra meget effektive, autoriserede Fendt forhandlere:

- Hurtig kommunikation mellem dig og vores uddannede serviceteam.
- Reservedele er til rådighed hele døgnet rundt i hele sæsonen
- 12 måneders garanti på originale Fendt reservedele og montering af disse

100 % kvalitet. 100 % service: Fendts service

For at give dig den bedst mulige driftssikkerhed og rentabilitet af din Fendt maskine tilbyder vi den optimale service:

- Fendt Demo service
- AGCO Finance – finansieringstilbud



+45 70 20 73 40

Din Fendt forhandler er der altid, når du har behov for det, og forhandleren har altid samme formål – at sikre, at dine Fendt maskiner til enhver tid er klar til arbejde. Hvis noget går galt i høsttiden, kan du bare ringe til din forhandlers servicecenter.



Hvad kan vi gøre for dig?

Hvad står Fendt Service for?

For os betyder service, at vi kender og forstår dit arbejde, så vi kan imødekomme dine krav om pålidelighed og sikkerhed og handle i din økonomiske interesse. Vi står bag vores produkter og har udviklet dem til de højeste krav og lang levetid. Vores service er partnerskabsaspektet til dit arbejde.

Hvad står Fendt Full Line for?

Ud over førende traktorer og høstmaskiner kan vi nu også tilbyde vores kunder græs- og ensileringsmaskiner, der lever op til Fendts kvalitetsstandarder. Vi tilbyder nu en komplet serie af landbrugsmaskiner, inklusive Fendts førsteklasses service, alt sammen fra én pålidelig kilde.

Hvilke produkter omfatter Fendt Forage Harvesting?

Fendts høstudstyr omfatter rotorriver af høj kvalitet (Fendt Former), vendere (Fendt Lotus, Fendt Twister), tromleslåmaskiner (Fendt Cutter), skiveslåmaskiner (Fendt Slicer), fodervogn (Fendt Tigo), ballepressere (Fendts rundballepressere og storballepressere) samt finsnittere (Fendt Katana). Alle redskaber er perfekt afpasset efter Fendts traktorer og præcis ligeså overbevisende i kombination med tredjepartstraktorer.

Hvor kommer Fendts udstyr til høst af foder fra?

Fendts slåmaskiner, vendere og høriver er bygget på AGCO Centre of Excellence for foderhøstteknologi i Feucht i Tyskland. Det er et af de seks tyske anlæg og har haft succes inden for innovative landbrugsmaskiner i over 100 år.

Kontakt til Fendt

fendt.com

Du kan finde alt online - fra brochurer til tekniske specifikationer, fra rapporter om kunder eller vores virksomheder til vores Fendt-begivenhedskalender.

Fendts konfigurator

Med Fendt konfigurator kan du vælge mellem alt tilgængeligt udstyr og sammensætte den optimalt udstyrede maskine til din bedrift. Fendt konfiguratoren findes online på www.fendt.com, hvor der er et link direkte til den på startside.

fendt.tv

Fendt døgnet rundt – vores Fendt Media Library gør det muligt. Vores internet-tv giver dig nyheder og oplysninger om Fendt døgnet rundt.

facebook.com/FendtGlobal

Følg os på Facebook og se nyhederne fra Fendts Verden. Kom og se!

instagram.com/fendt.global

Følg os på Instagram og bliv Fendt fan. Der finder du spændende artikler om Fendt.

FENDT LOTUS-VENDER

Udstyrsvarianter og tekniske detaljer.



		Lotus 770	Lotus 1020 T	Lotus 1250 T
Mål og vægt				
Arbejdsbredde	m	7,70	10,20	12,50
Transportbredde	m	2,95	3,00	3,00
Parkeringshøjde	m	3,65	2,95	2,90
Transportlængde	m	2,20	5,20	6,70
Vægt	kg	1030	2280	2950
Effektbehov				
Effektbehov	kW / hk	55/75	44/60	70/95
Ophæng				
Trepunkts	Kategori	II		
Topunktstrækarme	Kategori		II	II
Trækøje			☐	☐
Ekstraudstyr/rotor				
Rotor	Antal	6	8	10
tandarme pr. rotor	Antal	6	7	7
Beskyttelsesanordning mod tab af tænder		☒	☒	☒
Kantsprederenhed mekanisk		☒	☒	☒
Justering af spredvinkel		☒	☒	☒
Overbelastningsbeskyttelse		☒	☒	☒
Hydraulik				
Nødvendige dv-hydraulikudtag	Antal	1*	1 + 1*	1 + 1*
KENNFIXX®-hydraulikudtag		☒	☒	☒
Dæk				
Dæk rotorchassis		6 x 16/6.50-8	8 x 16/6.50-8	10 x 16/6.50-8
Dæk, transportchassis			380/55-17	380/55-17
Belysning				
Belysning		☐	☒	☒
Advarselsskilte		☐	☒	☒

T = Transportchassis / * = Flydestilling nødvendig / Antal nødvendige hydraulikudtag kan variere afhængigt af ekstraudstyret



FENDT

It's Fendt. Because we understand Agriculture.



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Tyskland

 **AGCO**
Your Agriculture Company

Fendt er et globalt varemærke under AGCO.

Alle angivelserne vedrørende leveringsomfang, udseende, effekt, mål og vægt, brændstofforbrug og driftsomkostninger svarer til de data, der var aktuelle, da brochuren blev trykt. Disse kan være ændret inden køb af maskinen. Din Fendt-forhandler vil stå til rådighed for at oplyse dig om eventuelle ændringer. Maskinerne er ikke vist med landespecifikt udstyr.