

FENDT

Fendt 300 Vario





Fendt 300 Vario: alati õige valik. Juba 40 aastat. Veel palju aastaid.

Mootor		311 Vario	312 Vario	313 Vario	314 Vario
Suurim võimsus vastavalt normile ECE R 120	kW/hj	83/113	90/123	98/133	104/142
Max. võimsus koos lisavõimsusega vastavalt normile ECE R 120	kW/hj				112/152

Fendt 300 edulugu on alates 1980. aastast ainulaadne, sest müüdud on 140 000 traktorit. See seeria sobib ideaalselt enamiku ettevõtete jaoks tänu jõudlusele, kvaliteedile, mitmekülsusele ja silmapaistvale jääkväärtusele. Vario neljandas põlvkonnas on lisaks suurima võimsusega 152 hj tippmodelile 314 täielikult uuendatud juhi töökoht FendtONE. FendtONE ühendab masina ja kontori omavahel üheks tervikuks. Tänu sellele on Fendt 300 Vario jällegi teerajaja kompaksete standardtraktorite hulgas.



Kui kohtuvad uued lahendused ja kauakestvad väärtused.

Need, kes on Fendt 300 Varioga juba tuttavad, teavad, kui hea see on. Uus põlvkond on moodulehitusega ja laitmatult kohandatav Teie vajadustega nii rohumaal, põllul, veotööl kui ka munitsipaal töödel. Suurepärase investeering Fendt 300 Vario on Teie usaldusväärne kaasteeline kõikideks tänasteks ja homseteks tööülesanneteks. Alati hea otsus.



Fendt 300 Vario konkurentsieelised. Eriline. Parim.

Fendt 300 Vario eristub konkurentidest tänu viimase piasijani põhjalikult läbimõeldud detailidele. Uusimasse põlvkonda kuulub neli mudelit võimsusvahemikuga 110 kuni 152 hj kolmes varustusversioonis: Power, Profi ja Profi+. Käesolevas ülevaates on toodud Fendti konkurentsieelised – erakordsed lahendused, mis teevad Teie igapäevatöö lihtsamaks.

- 1. VisioPlus kabiin: täielik nähtavus ümbritsevale alale**
Tänu 77-kraadisele katkematule nähtavusnurgale on kabiin tõeline nähtavuse ja ruumitunnetuse ime. Laitmatu nähtavus isegi öösel tänu ristuvate valgusvihkudega tuledele.

- 2. Juhi töökoht FendtONE - loogiline juhtimisstruktuur**
Kõik juhtseadised on koondatud armatuurilauale ja universaalse Joystick-juhtkangiga käetoole. Kohandage kogu töökoht vastavalt soovile vabalt määratavate rakendustega klahvide abil. Soovi korral saate soetada täielikult integreeritud kahte 12" terminali käetoole ja kabiinilakke.

- 3. Fendt DynamicPerformance: nutika lisavõimsuse põhimõte**
Veelgi parema pindalajõudluse ja tootlikkuse saavutamiseks. Lisavõimsus kuni 10 hj on saadaval 314 Variol kiirusest sõltumatult.

- 4. Kolm eesmise ripphaakeseadise versiooni rippmasinate täpseks juhtimiseks ja ideaalseks pinnasega haarduvuseks**
Eesmine asendi ja haardekaalu regulaatoriga täiustatud ripphaakeseadis tagab tänu mittemuutuval töö kõrgusele sõõda parima kvaliteedi. Esiniidukilt või tihendusruullilt esisillale ülekantav mass suurendab pinnasega haarduvust ja hoiab ära libisemise kallakul.

- 5. Fendt Guide paralleelsõidusüsteem ületamatuks tootlikkuseks**
Seksioonide lülitis SectionControl, vajaduspõhine täppisviljelus VariableRateControl, sihijoonte märkimisabi Contour Assistant ja dokumenteerimissüsteem Task Doc. Juurdepääs kõikidele Fendti traktorite samadele uuenduslikele lahendustele.



- 10. Kõrge kliirens taimiku kahjustamise vältimiseks**
Taimekaitse ja väetamine hilises kasvufaasis suurendab saaki. Fendt 300 Vario kliirens on kuni 500 mm, mis lihtsustab erikultuuride harimist.

- 9. Suurepärase moodulehitusega Power, Profi ja Profi+**
Te saate kohandada Fendt 300 Vario vastavalt enda erivajadustele. Tehke valik 210 varustus- ja 150 rehvivõimaluse või rööpmelaiuse hulgast.

- 8. Suurepärase sõitmis- ja töömugavus, nagu kaugsõidu veoautos**
Nutikas neli-ühes süsteem: kõrgusregulaatoriga esisillavedrustus, vastavalt Teie soovile mehaaniline või pneumaatiline kabiinivedrustus, aktiivne õõtsumislevendi ja Fendt Reaction roolisüsteem.



Fendt 314 Vario, massi/võimsuse suhe 33 kg/hj

- 7. Kerge, hea manööverdatavusega, astmevaba, massi/võimsuse suhtega vaid 33 kg/hj**
Pinnase tallamine vähendab saaki - see kehtib nii mullaharimise kui ka rohumaade puhul. Fendt 300 Vario lai rehivialik ning väike massi ja võimsuse suhe säästavad pinnast. Oma 5010 kg või 33 kg/hj poolest on Fendt 314 Vario tõeliselt kerge masin.

- 6. FendtONE – kontori ja masina vaheline püsiühendus**
FendtONE – juhi uues töökohas on koondatud üheks tervikuks masina juhtimine, andmevahetus kontoriga ja dokumenteerimine. 4 moodulit: paralleelsõidusüsteem, agronoomia, telemeetria, masina juhtimine.

Uuendused ja täiuslik moodulehitus.

Võrreldes varasemate seeriatega on uuel Fendt 300 Variol kokku 24 uuendust. Nendest 13 on saadaval juba Power-versiooni põhivarustuses. Profi versioonil on neli lisauuendust, mis on integreeritud terminali ja meelelahutussüsteemi ning Profi+ ühendab traktori kontoriga erinevate valikuvõimaluste kaudu, nagu telemeetria, paralleelsõidusüsteem, masina juhtimine ja agronoomia. Järgmises üksikasjalikus tabelis on esitatud kõik uue Fendt 300 Vario pakutavad valikvõimalused.



Power versiooni uuendused	Profi versiooni uuendused	Profi+ versiooni uuendused
Tippmudel 314 Vario mootori võimsusega kuni 152 hj (vastavalt normile ECE R120), 650 Nm; Fendt DynamicPerformance (DP)	Käetoel puutetundlik ja pööratava-vajutatava nupuga 12" terminal (alates Profi Setting 2 seeriast)	FendTONE – juhi töökoht – traktori juhtimise ja kontoris koostatud tööülesannete vaheline ühendus terminali kaudu
Efektiivsed EÜ 5. heitmenormi tehnoloogiad DPF, SCR ja DOC	Tellimisel lisavarustusena teine 12" terminal kabiinilaes paremal, osaliselt sisselükatav	Ühesuguse funktsionaalsusega Fendt Guide paralleelsõidusüsteem nagu alates Fendt 500 Variost kuni 1000 Varioni
Visctronic ventilaator – kuni 1,4% kütusesäästu võrreldes tavaliste ventilaatoritega	Meelelahutuspakett, 4.1 audio – AM/FM/DAB/Bluetooth, USB, AUX – vabakäekõne, parim helikvaliteet	Paralleelsõidusüsteemi moodul – traktorile paigaldatud valmidus ja Fendt Guide tootlikkuse tõstmiseks
Uus jõuülekanne: 40 km/h vaid 1550 p/min juures – sujuv sõitmine vähema kütusega	3L-Joystick	Contour Assistant koos Single Track / Contour Segment sihijoontega
Seadistatav juhtseadistega universaalne käetugi juhiistmel		Agronoomia moodul: koostage ja analüüsige töökäskusid Task Doc Documentation dokumenteerimis- ja Task Manager juhtimissüsteemi abil
Keskne 10" digitaalne armatuurlaud; pööratav-vajutatav nupp, 4 kiirvalikuklahvi		Masina juhtmoodul: lihtne ISOBUS-ühilduvusega rippmasinate juhtimine ISO 11783-standardile vastava liidese kaudu
2-suunaline universaalne Joystick juhtkang hüdraulika proportsionaalseks juhtimiseks, püsikiiruse valimine pööratava nupu abil		Telemeetria moodul: Fendt Connect: parimaks analüüsiks ja masinapargi haldamiseks
Käetoel klahvistik – paindlike värvitähistega klahvistik; 5 vabalt määratavate rakendustega klahvi (IOM-programmeerimistarkvara)		
Proportsionaalse juhtimisega eesmine ja tagumine ripphaakeseadis		
Värvitähistega klahvipaar (lineaarmoodul)		
Kõrgusregulaatoriga lukustatav esisillavedrustus Kuni 7% parem haarduvus pinnasega ja suurem pindalajõudlus		
Nelikvedu ja automaatne diferentsiaalilukustus vastavalt roolimisnurgale ja kiirusele		
Väljavõtete kiirliitmik esiplaadil rippmasinate kiireks ühendamiseks/ lahtiühendamiseks		

Juhtseadiste versioonid Power, Profi, Profi+

Iga juhtseadiste versiooni puhul saate valida 2 erineva seadistuse vahel. Piltidel on näidatud standardvarustus koos tellimisel lisavarustusena soetatava eesmise ripphaakeseadise mooduliga



Power Setting 1
- Ristlülituskangita
- 1 klahvipaar (lineaarmoodul)
hüdroväljavõtete juhtimiseks



Profi Setting 1
- Ristlülituskangiga
- 1 klahvipaar (lineaarmoodul)
hüdroväljavõtete juhtimiseks



Profi+ Setting 1
- Ristlülituskangiga
- 1 klahvipaar (lineaarmoodul)
hüdroväljavõtete juhtimiseks
- 12" terminal



Power Setting 2
- Ristlülituskangiga
- Klahvipaarita (lineaarmoodulita)



Profi Setting 2
- 3L-Joystick
- 1 klahvipaar (lineaarmoodul)
hüdroväljavõtete juhtimiseks
- 12" terminal



Profi+ Setting 2
- 3L-Joystick
- 1 klahvipaar (lineaarmoodul)
hüdroväljavõtete juhtimiseks
- 12" terminal

FENDT 300 VARIO JUHIISTE

Teie avara vaatega lemmikkoht.

VisioPlus kabiin: täielik nähtavus ümbritsevale alale

Tänu 77-kraadisele panoraamvaatele on Fendt VisioPlusi kabiin tõeline nähtavuse ja ruumitunnetuse ime. Katusesse võlbitud esiklaas ilma nähtavust takistava kabiini tugipostita tagab segamatu vaate täielikult ülestõstetud esilaadurile. Tänu kumerusele libiseb iga materjal klaasilt hõlpsalt maha. Tänu kompaktsel mootorikattele ja kitsa kontuuriga poolraamile on tagatud parem nähtavus maapinnale ja otse traktori ette. Sellele lisandub geniaalne FendtONE töökoht juhi jaoks koos juhiistmele kinnitatud universaalse käetoega. Tunnete end kabiinis kohe koduselt. Juhi- ja kaassõitjaste, nähtavus, juhtseadised ja vedrustus – kogu kabiin on algusest peale hästi läbi mõeldud ning konstrueeritud Teie heaolu ja üliheade töötingimuste tagamiseks.

Avatud või suletud? - kabiini kolm versiooni

Paindlikumaks kabiini sisenemiseks ja sealt väljumiseks saab traktorit varustada uksega ka paremal küljel. Selle eelisteks on lihtsam traktori puhastamise ja kiirem esilaaduri haakimise/lahtihaakimise võimalus. Kui eelistate avanevat esiklaasi, saab Fendt 300 Variote paigaldada ka kaheosalist esiklaasi. VisioPlus kabiinis on kokku 6,2 m² klaaspinda, mis tagab täieliku nähtavuse kõigis suundades ilma häiriva keskmise tugipostita paremal küljel. Avataval esiklaasil on kindlamaks sulgemiseks 2 käepidet.

Erilisus seisneb tähelepanus üksikasjadele

Mugavust lisavad laiad astmelauad ja hõlpsasti juurdepääsetav uksele. Hulgaliselt nutikaid detaile toob rohkem rõõmu igasse päeva. Mugavust lisavate pisasjade hulgas on jahutuskast, palju hoiukohti, kolm elastset võrku ja sisseehitatud topsihoidik. Nutikad, sissepaigaldatud läbiviigud võimaldavad kaableid tagaküljelt suletud kabiini juhtida. Tolm, müra ja vesi ei pääse kabiini. Tagaklaasi lisakäepide võimaldab igal ajal avatud akent sulgeda.

Tellimisel lisavarustusena soetatav kabiinivedrustus

Ideaalselt täppishäälestatud kabiinivedrustus on ohutu ja mugava töötamise eelduseks. Mehaaniline kabiinivedrustus vähendab efektiivselt vibratsiooni ja lööke. Profi ja Profi+ varustuspakettides saadaval oleval pneumaatilisel kabiinivedrustusel on taga kõrguse regulaator, mis hoolitseb ühtliku vedrustusmugavuse eest.

Ainulaadne ristuvate valgusvihkudega Fendti valgustus parimaks nähtavuseks

Välised eesmised töötuled takistavad tõhusalt varjude teket. Saladus peitunud ainulaadses Fendti eesmist töötulede valgusvihkude ristumises. See aitab edukalt vältida valguse peegeldumist mootorikattelt ja põllul varjude tekkimist, tagades eriti laia valgustatud ala kõikide tööde korral.

VisioPlus kabiinis on erinevad hoiuvõimalused – jahutuskast taga vasakul kaassõitjaste all ning kabiinilaes vasakul ja paremal. Hoiulaekad on veel käetoel all ja istme taga ning nähtavale kohale on sisseehitatud topsihoidik.

Lai tume päikesevari ühildub kabiinikatusesse võlbitud esiklaasiga ja seda saab reguleerida ükskõik millisesse soovitud asendisse.

Fendt 300 Vario eripära on tagaklaasi vertikaalne käepide, mis võimaldab klaasi istmelt mugavalt avada ja sulgeda.

77°

Panoraamvaatega esiklaasi 77-kraadine vaateväli tagab piiramatu vaate üles ja esirataste jooksuteele.



Fendt pakub nutikat lahendust kaablitele, mida on vaja traktori tagaküljelt kabiini juhtida. Kaableid saab kabiini juhtida läbiviikude kaudu olenemata nende läbimõõdust. Tagaklaasi võib sulgeda, et tolmu, mustuse, vesi ja müra ei pääseks kabiini.



Nutikas ventilatsiooni ja kliimaseadme lahendus jaotab õhu laimamatult üle roolisamba ja külgmise tuulutusava kaudu paremale küljeklaasile. Lisandub ülerõhu ja automaatse sulatuse funktsioon. Kabiini sisetemperatuuri kuvatakse armatuurilaul. Avatav katuseluuk tagab tuuletõmbuseta ventilatsiooni.

Valikus on kaks esiklaasipuhastit. Intervall-lülitusega segmendikujulise tööalaga klaasipuhastid või veelgi suurema tööalaga paralleelklaasipuhastid.

Juhi uus töökoht FendtONE



Keskne armatuurlaud
Tänu moodulehitusele saab Fendt 300 Variot ideaalselt kohandada Teie vajadustele ja teha valikut erinevate seadmete hulgast. Power mudelitel on tiptasemel, seadistatav 10" digitaalne armatuurlaud. Te saate seadistusi mugavasti teha paremal käetoel oleva uue pööratava-vajutatava nupu abil. Juhi kogu töökohta saab pedaali abil täielikult ümber pöörata ja seadistada.

FendtONE: loogilise juhtimisstruktuuriga masina ja kontori ainulaadne ühendamine
Fendt 300 Vario seeria on üle aastate olnud üks Fendti edukamaid müügiartikleid. Uusim põlvkond on varustatud FendtONE`ga – täiesti uue töökohaga juhi jaoks. Loogilise juhtimisstruktuuriga FendtONE võimaldab esmakordselt masina ja kontori vahelist andmevahetust. See muudab Fendt 300 Vario ergonoomia, juhtimise ja kasutuslihtsuse poolest absoluutseks teerajajaks. Traktori üldlahendust täiendavad teabe- ja meelelahutuspakett ning tellimisel lisavarustusena soetatav 4.1 helisüsteem. Kuni iga väikseima detailini hoolikalt läbimõeldud FendtONE pakub loogilise juhtimise ja funktsionaalsuse kogemust. Uus juhi töökoht sisaldab suurt 10" näidikupaneeli, universaalse Joystick-juhtkangiga käetuge ja varustusversioonist olenevalt 12" terminali. Tänu istmele kinnitatud käetoole saate hõlpsasti teha kõiki seadistusi ilma liigseid liigutusi tegemata. Tellimisel lisavarustusena saate soetada 12" lisaterminali, mis on osaliselt kabiini lakke sisselükatav. 3L Joystick-juhtkang avab uued võimalused.

Täiuslik ergonoomia: universaalne Joystick-juhtkang ja ristlülituskang
Arendamise käigus olid esmatähtsad individuaalsed juhtimisvõimalused igale juhile ja ergonoomika. Täiustatud käetoega universaalne Joystick-juhtkang on näiteks varustatud lisafunktsioonidega ja ristlülituskangi on ergonoomiliselt optimeeritud, mis muudab erinevate agregaatide juhtimise lihtsamaks. Uuel juhtkangil on kokku 16 juhtnuppu ja 2 nuppu väljavõtete proportsionaaljuhtimiseks. 13 nupule saab rakendusi vabalt määrata.

Ideaalse värvilahendusega juhtpaneel käetoel
Siit leiate ühest kohast ja ülevaatlilikult värvidega tähistatud ekraaniväljaldelt kõik jõuülekande, rippmehhanismide, hüdroväljavõtete ja jõuvõtvõllide funktsioonirühmad. Sellele lisandub ka viis vabalt määratava rakendusega klahvi, mis võimaldab juhtimist kohandada vastavalt Teie soovile. Klahvidele rakenduste määramiseks kasutatakse terminalil olevat Individual Operation Manager (IOM) programmeerimistarkvara. Läbimõeldud värvilahendus aitab juhil kiiresti orienteeruda ja juhtimisvigu vältida. Juht näeb vastavalt värvilahendusele kohe, kas klahvidele on määratud mõni uus rakendus. IOM-tarkvara võimaldab Teil uuesti programmeerida ka tehases seadistatud klahve, nagu näiteks paralleelsõidusüsteemi eelaktiveerimine (sisse-/väljalülitus), pöörlev hoiatustuli (sisse-/väljalülitus) ja hüdroväljavõtted.

4.1 helisüsteemiga teabe- ja meelelahutuspakett
Neli High-End kõlarit ja bassikõlar tagavad VisioPlus-kabiinis parima helikvaliteedi. Nautige oma nutitefonist taasesitust USB, AUX-IN ja Bluetoothi kaudu. FM/AM/DAB+/HD ja kaks pideva kanaliotsinguga antenni tagavad samuti katkestusteta raadiovastuvõtu. Helistage oma Fendt 300 Vario kabiinist fantastilise kvaliteediga vabakäekomplektiga. Kaheksa kabiinilakke paigaldatud mikrofoni jätavad Teie käed vabaks ja tagavad suurepärase helikvaliteedi. Kasutage juhtimiseks Varioterminali ja külgmist pööratavat nuppu.



Seadistused ja näidikupaneeli ülevaade
Pildil on näidatud digitaalne juhtimiskeskus, kus saate hõlpsasti seadistada funktsioonide grupe. Maanteeõiduteavet kuvatakse pidevalt paremale ja vasakule. Ilma 12" terminalita mudelitel on kõikide põhiliste koostegruppide seadistused keskel: rippaakeseadised, hüdraulika, mootor ja jõuülekande, pardaarvesti koos tarbimismääradega, ventilatsioon, valgustus, esisillavedrustus, väljavõtted, aga ka hooldus ja diagnostika. Kõiki seadistusi saate mugavalt teha paremal käetoel oleva uue pööratava-vajutatava nupu abil.

Töökoht, mis tundub nagu kodu: 12" terminal – käetoel ja kabiini laes, lisaks 3L-Joystick juhtkang.



Kabiinilakke sisselükatav terminal.
12" lisaterminal paremal kabiinilaes on ühendatud kõikide teiste terminalidega. Terminale saab nihutada nii, et need oleksid Teie jaoks ergonomilises asendis. Lisaks saab laeterminali maanteedel liiklemise ajal paremaks nähtavuseks osaliselt lakke sisse lükata. Sel juhul saate endiselt ekraani kasutada 50% ulatuses koos kolme võtmenäidikuga.



Uued 12" terminalid – rohkem funktsioone ja suurem ekraan
Olenevalt varustusversioonist on Fendt 300 Variol nüüd 12" terminal, millel on kõik paralleelsõidu abisüsteemid, nagu sihijoonte märkimisabi Contour Assistant, sektsioonide lülitis SectionControl ja vajaduspõhine täppisviiljelus VariableRateControl. Terminali rakenduste pidevalt suurenev arv tähendab, et Teie käsutuses on rohkem ekraanipindasid. Seepärast saab uude Fendt 300 Variosse tellimisel lisavarustusena soetada paremale kabiini lakke paigaldatavat teist 12" terminali. Terminalidele saab edastada kuni 6 vabalt seadistatavat ekraanivälja. Terminale saab lisaks pööratava-vajutatava nupule hõlpsalt kasutada ka ekraani puudutades. Tänu Individual Operation Manager (IOM)-tarkvarale saate klahvidele määrata soovitud rakendusi. Läbimõeldud värvilahendus aitab juhil kiiresti orienteeruda ja juhtimisvigu vältida. Paremaks ülevaateks saab juht tänu omavahel ühendatud terminalidele näidikupindasid seadistada vastavalt soovile.



Ristlülituskang ja 3L-Joystick juhtkang
Olenevalt traktori varustusversioonist saab ristlülituskangi või 3L juhtkangi kasutada 3. ja 4. hüdroväljavõtte ning esilaaduri juhtimiseks. 3L-Joystick juhtkangi abil saate juhtida Fendt Cargo ja Fendt CargoProfi esilaadurit koos nende erifunktsioonidega.

Paindlik klahvidele rakenduste programmeerimine tänu Individual Operation Manager (IOM) tarkvarale
IOM pakub väärtuslikke eelseid tänu klahvidele vabalt määratavatele rakendustele vastavalt juhi soovile. Juht saab ise otsustada, millistele klahvidele ta enda jaoks olulised funktsioonid määrab. Iga juht võib salvestada enda isiklikud eelistused.

Lisaks juba tuttavale ristkheina lehele sarnasele juhtimisele on uuel universaalsel Joystick-juhtkangil kaks juhtimiselementi väljavõtete proportsionaaljuhtimiseks ja neli valget klahvi vabalt määratavate rakenduste jaoks.

Siin saate mugavasti klahvide abil reguleerida tavalisi jõuülekande ja sõitmisklahve: salvestada mootori pööreid kahel salvestil, seadistada püsikiiruse hoidja kahte kiirust ja kasutada uut püsikiiruse hoidja seadistamise võimalust pööratava nupu abil.

Ristlülituskang võimaldab kahe väljavõtte täpset juhtimist ilma käe asendit muutmata. Tellimisel lisavarustusena soetatava lisahüdraulika kolmanda ja neljanda ahela abil saab töötada keerukate rippmasinatega. Nende aktiveerimine ja juhtimine toimub ristlülituskangil asuvate nuppude abil.

Viis valget klahvi rakenduste vabaks määramiseks. Funktsioonide juhtimist saab vabalt määrata erinevatele seadistele. Juhikoht pole kunagi olnud erinevatele juhtidele kohandatav sellisel tasemel.

Kahe sõltumatu pööratava nupu abil saate mugavasti seadistada kliimaseadet ning teabe- ja meelelahutuspaketti.

Keskse pööratava-vajutatava nupu abil saate valida, mida Fendt 300 Vario peab Teile ekraanile kuvama. Nende hulka kuuluvad veel neli kiirvalikuklahvi, tagasi, alustusriba, ülevaade, Individual Operation Manager (IOM) klahvidele rakenduste määramiseks ja ümberlülitus terminali ja armatuurlaue vahel.

Siin on nelikveo lülitusklahvid, vasakul diferentsiaaliluku klahvid, paremal ripphaakeseadise seadistusklahvid ja keskel viis vabalt määratava rakendusega valget klahvi.

Alustades vasakult on keskmisel juhtseadiste tasandil: käsigaas, vabalt määratavate rakendustega regulaatorid üks ja kaks, jõuvõtuvõlli, eesmise ja tagumise ripphaakeseadise juhtimine koos töökoormuse muutmisega.

Eesmise ja tagumise jõuvõtuvõlli juhtimine

Alumiselt juhtimistasandilt leiate iga juhtseadise jaoks LED-näidiku. Juht näeb vastavalt värvilahendusele kohe, kas klahvidele on määratud mõni uus rakendus. Tehaseseadistuses juhitakse siin hüdroväljavõtteid.



FENDT 300 VARIO MOOTOR

Sõitmine valmistab rõõmu. Nii põllul kui ka raamatupidamise arvestuses.

DynamicPerformance (DP) - Fendti lahendus suuremaks pindalajõudluseks ja lisatootlikkuseks

Fendt 314 Vario DP mootori suurim võimsus on 152 hj muljetavaldava pöördemomendi 650 Nm juures. Uuenduslik võimsuslahendus DP tagab vajadusel 10 hj lisavõimsust. See ei ole seotud sõidukiiruste ega eriliste tööülesannetega, vaid töötab ainult vastavalt vajadusele. Tavaliselt jaotatakse traktorite mootori võimsus arvukate energiatarbijate vahel, milleks on näiteks jõuvõtuvõll, hüdraulika, mootori ventilaator ja kliimaseade. Süsteem tuvastab, millal teatud komponendid vajavad rohkem võimsust, ja pakub seda nutika juhtimise kaudu. DP rakendub nii paigalseisu ajal jõuvõtuvõlliga töötades - näiteks söödasegisti puhul - kui ka sõidu ajal. DP rakendub ka mullatööl ja aeglase transpordisõidude ajaks vastavalt tööagregaatide võimsusvajadusele. 10 hj lisavõimsust on oluline ettevõtete jaoks, kus soovitakse kompaktselt, kergelt ja jõulist võimsusvaruga traktorit.


Ökonoomne ja vähehooldusvajadusega

Kütuse termostaatklapiga eelfilter võimaldab traktorit turvaliselt käivitada isegi väga madalatel välistemperatuuridel, kuna tagasivoolusüsteemist liigub eelfiltrisse eelsoojendatud kütus. Jahutite ja filtri paigaldamisel on arvestatud hoolduse läbiviimise lihtsusega. Kütuse ja AdBlue näidikud võimaldavad jälgida reaali- ja pikaajalist kulu. Lisaks sellele saate terminalil salvestada kulu erinevat tüüpi tööde tegemisel. See aitab juhil valida ökonoomset sõidustiili.

Heitmete piiramine passiivse DPF-kübemefiltri, DOC- ja SCR-katalüsaatori abil

Heitgaaside järeltötluse tehnoloogia SCR koos passiivse kübemefiltri (DPF) säästab kütust, sest DPF ei vaja põletamise ajal lisakütuse pihustamist. Karbamiidilahuse AdBlue täiendav sissepritse vähendab lämmastikoksiidide heite miinimumini. Kombinatsioonis koos diisli oksüdatsiooni katalüsaatoriga (DOC) vähendatakse oluliselt heitgaaside heidet ja traktor vastab uusimale heitgaasinormile Euro 5 / Tier 4 Final.

Fendt 314 Vario nutikas võimsuslahendus DynamicPerformance (DP) annab vajadusel kuni 10 hj lisavõimsust. See on saadaval igal sõidukiirusel vastavalt töötingimustele. Te võidate jõuvõtuvõlliga käitatavate masinatega töötamisel ka seismise ajal, mullaharimisel või transpordisõitudel. Teie eelised: suurema võimsusega kerge traktor, suurem pindalajõudlus ja väiksem kütuse hektarikulu.




Uus digitaalne juhtimisega Viscronic ventilaator kohandub ülimalt tundlikult tegelike jahutusvajadustega. See säästab kuni 1,4% kütust ja töötab vaiksemalt kui tavaline ventilaator. Lisanduvad hooldusvajaduse vähenemine ja seisakuteta tööaja pikenedamine isegi tolmustes tingimustes.



Suurepärane juurdepääsetavus hoolduseks. Tänu õhu vahetule pealevoolule ja hõlpsale juurdepääsule klapitavale kliimaseadme kondensaatorile ning jahutitele on traktor väga hooldussõbralik. Jahutite tasapinnaline põhi hoolitseb väheste tundlikkuse eest saastumise suhtes.



Suured paagid mahutavad pikkade vahemaade läbimiseks 210 liitrit diisli ja 22 liitrit AdBlue lisandit. Te saate kauem töötada ilma vahepeal tankimata. Praktiline: diislikütuse ja AdBlue paakide täiteavad asuvad traktori samal küljel.



Nutikas võimsuslahendus DP ja kuni 10 hj lisavõimsust

- Suurim pöördemoment: 650 Nm 1500 p/min juures (314 Vario DP)
- Suurendatud tühijooksu pöörded koos nutika vähendusega



FENDT 300 VARIO JÕUÜLEKANNE JA JÕUVÕTUVÕLLID

Fendt Vario: võitja enam kui 25 aasta jooksul



Nautige Vario lisatootlikkust – säästke kuni 7% tööaega ja 9% diislikütust
Fendt Vario lisatootlikkus tuleneb sellest, et traktor töötab maksimaalseks pindalajõudluseks ja ökonoomsuseks alati ideaalsel kiirusel. Te saate kasutada võimsusvaru, mida poolautomaatsed käigukastid tagada ei suuda. Sõltumatud uuringud näitavad, et olenevalt ettevõtte tüübist aitab see võrreldes käiguvahetustega säästa tööaega kuni 7%* ja vähendada kütusekulu kuni 9%*. 100 hektaril söödakultuure kasvatava ettevõtte puhul tähendab see aastas üle 6 tööpäeva ja kuni 46 tundi ning 7000 töötunni jooksul säästetud 11 600 liitrit kütust**. Rahasse ümberarvutatuna tagab astmevabadus säästu üle 25 000 euro**!

Laitmatu juhitavus: astmevabalt alates 20 m/h – revers ja püsikiiruse hoidjal kaks kiirust ilma käiguvahetusega
Tänu astmevabale jõuülekandele saate käiku vahetamata töötada alates 20 m/h kuni 40 km/h mootori pööratel vaid 1550 p/min. Ka kallakutel saate Te traktorit aeglustada sujuvalt kuni turvalise seisma jäämiseni tänu aktiivsele mägi pidurile ning seejärel sujuvalt ja ühtlaselt kiirendada. See säästab nii Teid kui ka mulda. Lisaeeliseks on astmevaba mittekuluv revers – valikuliselt kas paremal asuva Joystick-juhtkangi või rooli all vasakul asuva sissepaigaldatud hoidmisfunktsiooniga reversihoo abil. Revers on eriti oluline laadimistöde tegemiseks. Püsikiiruse hoidjal ja pööratava nupu abil saate salvestada, rakendada ja täppisseadistada kahte erinevat kiirust.

Ideaalne kooslus: Traktori veojõukontroll TMS ja püsivõimsuse automaatne regulaator 2.0
Traktori veojõukontroll reguleerib mootorit ja jõuülekannet nii, et need töötavad alati parima koormusega. Teie peate ainult soovitud kiiruse valima. Lisaks on traktoril automaatne püsivõimsuse regulaator, mis määrab mootori koormuse vastavalt võimsusvajadustele. See tähendab, et mootor töötab alati ideaalsete pöörete vahemikus. Soovi korral saab juht püsivõimsuse regulaatorit ka käsitsi reguleerida. Kickdown-funktsioon maksimaalseks kiirendamiseks võimaldab traktorit kiirendada nagu automaatkäigukastiga sõiduautot.

Taga: kolmekiiruseline jõuvõtvõll koos käivituse ja ripphaakeseadise tõstekõrguse automaatikaga.
Tööagregaadi säästvaks käivitamiseks eelvalige ja aktiveerige jõuvõtvõlli elektro-hüdrauliliselt vaid ühe klahvivajutusega Variocenter juhtimiskeskusel. Lisaeeliseks on automaatika, mis lülitab jõuvõtvõlli sisse ja välja vastavalt ripphaakeseadise tõstekõrgusele.

Ainult Fendtil: tagumise jõuvõtvõlli välised käivitusnupud ja mootori pöörete suurendamise võimalus
Praktiline näide lägatanki täitmise kohta: jõuvõtvõlli käivitamine välise nupu abil ja seejärel mootori pöörete suurendamine kabiinist jääb nüüd minevikku: ka mootori pöörded suurenevad jõuvõtvõlli välise nupu abil käivitamise korral. Seetõttu ei pea Te iga kord enam kabiini minema ja sealt väljuma.

Põhiandmed: * Westfalen-Lippe põllumajanduslik nädalaleht, 5-2001; 100 ha suurusel pinnal söödakultuuride kasvatajad; **Firmasisesed arvutused: 140 hj traktor, 700 töötundi aastas – kasutusaeg 10 aastat/7000 töötundi; keskmine kulu 20 l diisli/töötummi; kasutuskulude sääst: 140 hj traktori rendikulud – 20 eurot/töötund*** (rendifirma hinnamäärad 140 hj – <http://www.mr-bayreuth.de/images/inhalte/verrechnungsheft2018.pdf>; 460 töötundi = euro 12 800/7 000 töötundi.

Pedaal või Joystick-juhtkang: juhtimisrežiimi saab soovikohaselt valida. Kiirust saab muuta pedaali või Joystick-juhtkangiga. Muutke sõidusuunda kas Joystick-juhtkangiga või seisa-ja-sõida funktsiooniga reversihoo abil.



Kulumiskindel revers koos neutraalasendi ning seisa-ja-sõida funktsiooniga. Alati katkematu jõu ülekanne – sujuvaks ja pinnast säästvaks kiirendamiseks.



Teravmeelne Fendt Vario käigukast on hüdrostaatilise mehaanilise jõujaotusega ülekanne. Jõuvõtvõlli ots on vabalt pööratav.



- Suurim tootlikkus tänu Vario lisavõimsusele**
- Nautige alati laimatut töökiirust, võimsuskaota jõuülekannet, käeasendi muutmise ühe hoovaga juhtimist
 - TMS - veojõukontroll mootori ja käigukasti ideaalseks koostööks koos automaatse püsivõimsuse regulaatoriga 2.0
 - Sujuv kiirendamine ja sõitmine koos Kickdown-funktsiooniga maksimaalseks kiirendamiseks nagu automaatkäigukastiga sõiduautol
 - Sisseehitatud roomekäigud alates 20 m/h, püsikiiruse hoidjal 2 kiirust
 - Astmevaba, kulumiseta revers
 - 40 km/h mootori kütusesäästlikel pööratel 1550 p/min
 - Kuni 7% tööaja kokkuhoidu ja kuni 9% väiksem kütusekulu võrreldes poolautomaatse käiguvahetusega

Teistest ees rohkem
kui ühel moel




EHR – prima ülevaatega ja funktsionaalsusega tagumine ripphaakeseadis

Tagumine ripphaakeseadis, mille tõstejõud on 5960 daN, võimaldab ka kõige raskemad rippmasinad alati täielikult üles tõsta. Õõtsumisleevendi tagab sujuva sõitmise ilma stressi tekitava õõtsumiseta. Kabiinist on suurepärase nähtavus aistele, kuul-tüüpi liitmikule ja haakenallile. Teile meeldivad kindlasti traktori taga olevad praktilised eelised: sh konkurentsitu ühe käega lukustatav alumiste aiste lukustus ja tõsteaiste keermetõmmtsate lihtne seadistamine skaala abil. Alumiste aiste kuulist kuulini kaugust saab muuta tööriistavabalt vaid poltide ümberpaigutamisega. Ripphaakeseadiste eeliste täielikku ülevaadet vaadake prospekti lõpus lisavarustuse peatükist.

Sõltumatud õliahelad - suur õlivõtujõudlus

Eraldi õli etteanne hüdraulikale ja käigukastile väldib erinevate õlide segunemise, mis on eriti oluline haakeriistade sagedasel vahetamisel. Suur õlivõtt - 43 liitrit võimaldab töötamist ka suurte kallurhaagistega.

Ainulaadne esimine haardekaalu regulaatoriga ripphaakeseadis järgib esiniiduki, tihendusulli või lumesahaga töötamisel täpselt maapinna kontuuri. Sõltuvalt kasutusest saate töötada pinnast ja rippmasinat säästval viisil koos parima pinnasega haarduvuse ja töökäigul hoidmisega tänu rippmasina massi ülekandmisele traktori esisillale.



Eesmine rippaakeseadis on täielikult ühildatud ja asub vahetult traktori lähedal. See tagab ühendatud rippmasinate väga hea manööverdusvõime. Alumised aisad võimaldavad optimaalset rippmasinate muldaviimist ja neid saab hoiustamiseks üles klappida. Õhkvedrud kaitsevad tõstesilindreid kividest tulenevate löökide eest. Põhivarustusse kuuluv õõtsumisleeveni hoiab ära rippmasina õõtsumise ja tagab mugava ning ohutu sõitmise.



Traktori taga asuvad hüdroliitmikud on puhtana üksteise kõrval ja varustatud värvitähistega. Tolmukatted sulguvad automaatselt. Ühendamise lihtsustamiseks on liitmikud nihutatud asetusega ja rõhu all ühendatavad.




Esihüdraulika töösügavuse seadistamine (komfortvarustus)

Esihüdraulika (tõstmine/langetamine/kiirtõste)

Eesmise ripphaakeseadise lukustus

Tagumise rippaakeseadise lukustus



— Eesmise rippmasina asendi regulaator

Tagumise rippmasina ujuvasend (nt kultivaatori jaoks)

Tagahüdraulika töösügavuse seadistamine

Tagahüdraulika (tõstmine/langetamine/kiirtõste)


Sest piasasjad on väga tähtsad.



Suurepärane sõitmis- ja töömugavus, nagu kaugsõidu veoautos
Kolm-ühes süsteem tagab parima sõidumugavuse ja kasutuslihtsuse: kõrgusregulaatoriga esisillavedrustus, valikuline kabiinivedrustus ja aktiivne õõtsumisleevendi. Koos eksklusiivse Fendt Reaction roolisüsteemiga saate tänu heale reageerimisele traktorit eriti tundlikult ja turvaliselt juhtida.

Esisillavedrustus - kuni 7% suurem pindalajõudlus ja suurim mugavus.
Kõrguse regulaatoriga ja käigupikkusega 80 mm esisillavedrustus tagab pinnasega optimaalse haarduvuse ja suurendab pindalajõudlust kuni 7%. Sellele lisandub tänu Vario katkematule jõuülekandele parim sõiduohutus, ka kallakutel ja esilaaduriga töötamisel.

Täielikult väljalülitatav kõrgusregulaatoriga esisillavedrustus
Sisseehitatud automaatne asendianduriga kõrguse regulaator tagab koormusest sõltumatu ühesuguse vedrustusmugavuse. Vedrustust saab nupuvajutusega täielikult välja lülitada, nt laadimistödeks, mis vajavad erilist täpsust.




Ohutu sõit isegi raskete veoste korral
Fendt 300 Vario toetub tugevale valumetallist poolraamile, mis tuleb toime lubatud üldmassiga 9000 kg ja kandejõuga 3500 kg. Ruumisäästlik poolraamiga konstruktsioon jätab ruumi pikisuunalise õõtsuovaga varustatud vedrustusele, mis tagab eriti mugava sõitmise.


Nutikas nelikvedu ja automaatne diferentsiaalilukk
Automaatne juhtimine ja kiirusest sõltuv süsteem nelikveo jaoks ning tagumine mitme kettaga diferentsiaalilukk on suureks abiks põllutstes. Tulenevalt tingimustest lülitatakse mõlemad süsteemid sisse või välja olenevalt roolimisnurgast või kiirusest. Tulemuseks on optimaalne veojõud ja pinnase kaitse koos täieliku manööverdatavusega.

Nutikad abimehed veel suurema ohutuse nimel
Fendt 300 Variol on kaks aktiivset aeglustusabi ja pidurituled, mis tagavad veelgi parema sõiduohutuse. Traktori aeglustamisel ka pidureid kasutamata lülituvad sisse pidurituled, tänu millele märkavad taga liiklejad aeglustamist varem. Aeglustusabi hoolitseb traktori ja haakemasinaga sõitmisel tänu nühamuse tuvastamisele suurema sõidustabiilsuse ja aeglustamise paindliku kohaldamise eest. See minimeerib jõuülekandele rakenduvat koormust, mis omakorda suurendab vastupidavust.


Parim manööverdusvõime tänu kitsa kontuuriga poolraamile
Põllumajandusajakirjas Profi kiideti esmaklassilist manööverdusvõimet - tänu esirataste pööravatele porikaitsetele on pöörderaadius vaid 10,20 m (11/2016). Poolraami kitsas kontuur võimaldab kasutada optimaalset roolimisnurka, mis lisab traktorile veelgi rohkem manööverdatavust.



Kõrgusregulaatoriga esisillavedrustus suuremaks pindalajõudluseks ja paremaks pinnasega haarduvuseks.
Kõrgusregulaatoriga ja lukustatav esisillavedrustus on ehitatud sarnaselt pikisuunalise õõtsuovaga, selle käigupikkus on 80 mm. Selline ehitus ühendab sujuva sõidu ja pinnasega parima haarduvuse. Sisseehitatud asendiandur koos kõrgusregulaatoriga tagavad pideva haarduvuse pinnasega ja mittemuutuva sõidumugavuse. Isegi vedrustuse lukustamisel, näiteks eesmise tihendusruulliga töötamiseks, säilib optimaalseks pinnasega haarduvuseks esisilla vertikaalpendeldus.



Pöördsilla automaatlukustus: abisüsteem vabastab valitud kiirusel haagise järeljooksu pöördsilla lukustuse. Otsesuunas sõitmisel tagab lukustatud järeljooksu pöördsild masinate stabiilsed sõiduomadused. Väljaspool valitud kiirusvahemikku või tagurdamisel pole juhil vaja järeljooksu pöördsilda käsitsi lukustada.



VarioActive aktiivvõimendusega roolisüsteem* on kasulik nii põllutstes ümberpööramisel kui ka esilaaduriga töötamisel, sest rataste täielikuks pööramiseks piisab vaid rooli ühest pöördest. Kuni kiiruseni 8 km/h on roolisüsteemi aktiivvõimendus piiranguteta, alates kiirusest 8 kuni 18 km/h väheneb aktiivvõimendus vastavalt kiiruse suurenemisele.

* tellimisel lisavarustus

FENDT CARGO/CARGOPROFI ESILAADUR

Ideaalne kombinatsioon laadimistöödeks.

Ideaalne ülevaade tänu VisioPlus kabiinile ning kitsale, madalale mootorikattele

Teile hakkab suurepärase 77-kraadise panoraamvaatega Fendt 300 Vario meeldima – see on tõeline nähtavuse ja avaruse ime. Esiklaas on võlbitud kabiinikatusesse, et tagada takistuseta ülevaade täielikult ülestõstetud esilaadurist. Tänu kumerale kujule libiseb teisaldatav materjal klaasilt hõlpsalt maha. Optimeeritud on ka nähtavust esirataste vahele ja jooksuteele – mootorikate ja raam on eriti kitsa kontuuriga ning hästi jälgitavad. VarioActive aktiivvõimendusega roolisüsteem muudab 300 Vario ProfiPlusi manööverdatavuse paremaks kui kunagi varem.

Neli esilaaduri versiooni – Compactist kuni Profini

Cargo esilaadur on Fendt 300 Vario jaoks saadaval neljas versioonis: Cargo 3X70, 4X75, 4X75 Compact ja CargoProfi 4X75. 4X75 Compact versioonil on nool kabiinile stabiilsuse suurendamiseks kinnitatud 100 mm võrra lähemale.

Cargo integreeritud leevendussüsteem

Rõhu all olevad gaasiballoonid kompenseerivad vibratsiooni ja toimivad löökide leevenditena, see hoiab ära koormuse ülekandumise traktorile. See vähendab traktori agregaatide kulumist ja tagab pika elua. Sisesehitatud leevendi koos esisilla- ja kabiinivedrustusega tagab võrratu sõidumugavuse ja teeb esilaaduriga töötamise tõeliselt nauditavaks.

Ideaalne ergonoomika: pööra ja juhi vasakul, teisalda paremal.

Esilaaduri juhtseadised on laitmatult integreeritud paremal käetoel asuval üldisele juhtimiskeskusele ja Varioterminalile. Puudub vajadus kusagilt midagi otsida. Vasaku käega valite sõidusuuna, samal ajal kui parema käega juhite esilaaduri ristlülituskangi. Olenevalt traktori varustusversioonist saab esilaadurit juhtida ristlülituskangi või 3L Joystick-juhtkangi abil. Kiirust saate muuta jalaga. Reversifunktsioon võimaldab sõidusuunda muuta kiiresti ja lihtsalt, väsimust tekitamata. Fendt 300 Vario suure jõudlusega hüdraulika tagab kiire peale- ja mahalaadimise: LS-koormusanduriga pump edastab hüdroõli kuni 110 l/min. Kuna esilaadur ja traktor on üksteisega eriliselt kohandatud, saab kõiki hooldustöid teha ka siis, kui esilaadur on traktoriga ühendatud.

CargoProfi: nutikas ja täpne laadimine vastavalt soovitud kogusele ja töökõrgusele

Tänu CargoProfi 4X75 mõõte- ja kaldeandurite süsteemile teate täpselt, kui palju laadite. Kaaluge veos ühe klahvivajutusega ja kasutage täielikult ära transpordimasina kogu kandevõime. Nii säästate ka kaalukoja sõitude pealt. CargoProfi võimaldab juhil piirata tõste- ja langetuse käigupikkust ning kallutusnurka. Kopp tühjendatakse täielikult tänu sisesehitatud raputusfunktsioonile, mis vabastab igasuguse kleepuva materjali. Mälufunktsioon salvestab asendid ja lihtsustab korduvate tööde tegemist.

Ristlülituskangiga saab esilaadurit väga täpselt juhtida hüdraulika kahe väljavõtte abil. Silo- või rullihaaratsiga töötamisel saate kolmandat ja neljandat hüdroahelat (tellimisel lisavarustus) aktiveerida ristlülituskangil asuvate lülititega.


Oranži reversihooba kasutades saab juht sõidusuunda lihtsal viisil vasaku käega muuta. Hoidke hooba all ja Vario jääb seisma. Hoova vabastamisel jätkab traktor automaatselt sõitmist eelvalitud suunas.

Kallutusnurga piiramine ohutuse tagamiseks: Fendt CargoProfi kallutusnurka saab väga kõrgete haagiste laadimiseks piirata. Mälufunktsioon on eriti praktiline korduvate töökäskude korral, näiteks saab laadurit automaatselt liigutada uuesti alumisse horisontaalasendisse. Kaalumisfunktsioon annab veelgi enam teavet veose massi kohta.



Fendt Cargo frontaallaadur		3X/70 ²	4X/75 compact	4X/75 ¹	
A	Kaavesügavus (oleneb rehvidest)	mm	60	220	150
B	Tõstekõrgus (oleneb rehvidest)	mm	3740	4085	4155
C	Tühjenduskaugus kõrgusel 3,5 m (oleneb rehvidest)	mm	1450	1585	1685
C	Tühjenduskaugus (oleneb rehvidest)	mm	1030	1045	1145
D	Kopa tühjendusnurk	kraadi	55	55	55
E	Kopa tagasikallutusnurk	kraadi	48	48	48
Kiirtõstejõud		daN	2000	1940	1940
Max. tõstejõud		daN	2190	2250	2250

¹ Samad väärtused kehtivad ka mudelile Fendt CargoProfi
² Fendt 300 Vario (kuni max rehvi Ø 1200 mm)



FendtONE

Kontori ja masina vaheline püsiühendus



Alati, kui ostate Fuse'i logoga toote või teenuse, saate nautida tagatud ja avatud ühendatavust ja ühilduvust meie tooteseeriate piires, aga ka teiste tootjate toodetega. Lisateavet leiate veebilehelt www.FuseSmartFarming.com

Katkestuseta ja loogilise struktuuriga juhtimine
FendtONE ühendab Teie masinad ja kontori esmakordselt ühtseks tervikuks. FendtONE ühendab traktori juhtimise juba tuttav terminalil ja harilikult kontoris toimuva planeerimise ning tööülesannete koostamise. Te saate põlluandmeid jälgida ja töökäskusid koostada oma arvutis või nutiseadmes asukohast sõltumatult ja need masinatele edastada. Seejuures on ekraanivaade juhikabiinis (onboard) samasugune, nagu kontoris või teel olles (offboard). FendtONE hõlbustab seadusandlusega kehtestatud nõuetele vastava dokumentatsiooni koostamist ja optimeerib kõikide tööde tegemist.

- Teie jaoks kasulike eeliste kokkuvõte:**
- Loogilise struktuuriga ja ühesugune juhtimine nii traktoris kui ka kontoris (ühesugused klahvid sarnastes asukohtades ja samade sümbolitega)
 - Põhiandmete (põlluandmed, masinad jne) keskne haldamine
 - Lihtne kahe-suunaline andmevahetus masina terminali ja kontori vahel – kõikjalt ja alati.
 - Avatud ja tarnijast sõltumatu süsteem, mis võimaldab hallata kõiki masinaparkes
 - Reaalajalised andmed on alati kliendile kättesaadavad.

Traktoril (onboard) asuvat uut töökohta juhi jaoks täiendab pardaväline, kontoris asuv FendtONE (offboard). Sellele moodulrakendusele pääsete juurde aadressil www.fendt.one kas kontorist või mobiilseadme vahendusel. FendtONE Offboard võimaldab hallata põllu-, töökäsu- ja masinaandmeid ning korraldada meeskonna tööd. Juhtimisstruktuur on sama, nagu traktori terminalil. Ka FendtONE puhul saate alustuslehte tänu individuaalsele juurdepääsu haldusvõimalusele kohandada vastavalt oma vajadustele.

OFFBOARD



Asukohast sõltumatu ja igas seadmes kasutatav (tahvelarvuti, mobiiltelefon, kontoriarvuti)

Pidev andmevahetus võimaldab hallata paralleelsõidusüsteemi siihooni või koostada töökäskusid sõltumatult asukohast.



ONBOARD

Masinal (terminal)

Valmis tulevikuks uue 12" terminaliga! Suuremaks ekraanipinnaks, paremaks ühilduvuseks ja paindlikkuseks.

Kasutage FendtONE Offboardi koos agrirouteriga

FendtONE Offboardi ja agrirouter andmevahetusplatvormi vaheline liides lisab Teile uusi kasutusvõimalusi. FendtONE annab Teile tulevikus võimaluse hallata ka teistest masinatest koosnevaid masinaparkes* ja kasutada neid tööülesannete täitmiseks. Rakendusega FendtONE Offboard saab ühendada ka teisi põllumajanduse tarkvaralahendusi*. Kasutage FendtONE'i kõigepealt lihtsaks juurdepääsuks tööülesannete põhisele dokumentatsioonile ja teisaldage hiljem andmed FendtONE'ist edasiseks töötlemiseks põllumajandustarkvara süsteemidesse.

* Eeldusel, et põllumasinate või tarkvara tootja on kantud agrirouteri registrisse. Lisateavet leiate veebilehelt www.my-agrirouter.com



agrirouter

Kohandatud Teie vajadustele

Fendt Smart Farming täppisviljelus

Paralleelsõidusüsteemi põhipakett

• Sisaldab paralleelsõidusüsteemi valmidust traktoril ja Fendt Guide rakendust

Agronoomia põhipakett

• Sisaldab dokumenteerimissüsteemi Task Doc ja töökäskude haldusrakendust Fendt Task Manager
• Töökäskude ja aruannete koostamine otse masinal
• Täielik tehtud tööde ülevaade

Telemeetria põhipakett

• Optimaalseks analüüsiks ja masinapargi haldamiseks
• Fendt Connect telemeetrialahendus huvipakkuvate andmete, nagu masina asukoha, kütusekulu, kiiruse ja veakoodide jälgimiseks ja salvestamiseks
• Salvestamine tööde käigu ja masinate seisukorra hindamiseks
• Andmeid edastatakse mobiilivõrgu kaudu, seega saate masina andmeid kõikjalt jälgida

Masinajuhtimise põhipakett

• ISOBUS-lisafunktsioonide kasutamise valmidus
• ISOBUS-ühilduvusega rippmasinate lihtne ja loogilise struktuuriga juhtimine vastavalt tootjateülesele standardile ISO 11783
• Traktori terminal ja rippmasin ühendatakse tagumise pistikupesa abil

Valikuvõimalused

• Võimalus valida erinevaid vastuvõtjaid (NovAtel või Trimble)
• Fendt Contour Assistant
• Fendt TI
• Fendt TI Auto

• NEXT Machine Management
• agrirouter

• Fendt SectionControl (SC) sektsioonide lülitus
• Fendt VariableRateControl (VRC) - vajaduspõhine täppisviljelus



Valikus on neli moodulit

Fendt pakub nutika põllumajanduse valdkonnas laias valikus tooteid, mis aitavad Teil masinad veelgi sihipärasemalt kasutada ja samal ajal mugavamalt töötada. Saadaval on kokku neli moodulit, mille hulgast saate valida vastavalt vajadusele järgmisi rakendusi:

Paralleelsõidusüsteem – Agronoomia – Telemeetria – Masina juhtimine

Iga moodul sisaldab vajalike põhirakenduste paketti. Igat moodulit saab laiendada täiendavate lisarakendustega.

Paralleelsõidusüsteem ja põlluotstes ümberpööramine

Neile, kes eelistavad täpsust.

Fendti paralleelsõidusüsteemi saab kohanda vastavalt vajadusele. Ühendage paralleelsõidusüsteem kas NovAtel või Trimble satelliitvastuvõtjaga. Sõltuvalt tehtavatest töödest ja Teie vajadustest on võimalik valida erineva täpsusega parandussignaali.

NovAtel® vastuvõtja



NovAtel® Standard
Parandussignaal SBAS (EGNOS & WAAS)
±15...30 cm töökäikude vaheline täpsus; ±150 cm korratav täpsus



Trimble® vastuvõtja



Trimble® Standard
Parandussignaal SBAS (Egnos & Waas)
±15...30 cm töökäikude vaheline täpsus; ±150 cm korratav täpsus



Kuna vastuvõtjad paigaldatakse katuselugu alla, on need täielikult varguse, ilmastiku ja kahjustuste eest kaitstud.

Põlluharimise jaoks on olulised kaks põhitegurit:

- Töökäikude vaheline täpsus: näitab kahe külgneva töökäigu kokkupuute täpsust.
- Korratav täpsus: määrab, kui suure täpsusega saate korrata olemasolevat sihipoont või eelmise aasta põllukontuuri.

Agronoomia

Säästke kontoris töötamise aega.



Fendt TaskDoc: ennetage paberitööd

Töökäsupõhise dokumenteerimissüsteemi Fendt TaskDoc abil kogub Teie traktor töötamise ajal kõik vajalikud andmed. Seejärel saate edastada andmed standardiseeritud failina elektroonilisse põlluraamatusse – kas USB-mälupulgalt, Bluetoothi või mobiilivõrgu juhtmevaba ühenduse kaudu.

Lihtne tööülesannete haldus: Fendt Task Manager

Kui Teie masin on varustatud agronoomia põhipaketiga, saate teel olles või kontoris koostada töökäskusid vaid mõne klahvivajutusega ja need juhtmevaba ühenduse kaudu masinale edastada. Lõpetatud töökäsk saab seejärel masinalt tagasi saata kontoris olemasolevasse FendtONE Offboard rakendusse. Seal saate vaadata tehtud tööde aruandest Teile vajalikke üksikasju, nagu töödeldud pindala ja kulumaterjalide mahud. Kaardivaade annab samuti ülevaate valitud parameetritest.

Fendt TI ja TI Auto teevad põlluotstes ümberpööramise lihtsaks

See nutikas abiline on väga kasulik korduvate töökäskude täitmiseks, eriti põlluotstes automaatseks ümberpööramiseks. Fendt TI-ga põlluotstes ümberpööramisel säästate 160 pööramise korral kuni 1920 käeliigutust päevas. Te saate kõik vajalikud töökäskude jadad koostada kas seismise või sõitmise ajal ja terminalile salvestada. Hiljem piisab põlluotstes ümberpööramisel töökäskude jada automaatseks käivitamiseks ühest nupuvajutusest. Töötage asendit muutmata. Viis käivitit (teekond, aeg, eesmine, tagumine ripphaakeseadis ja käsitsi) ning 13 töökäskude jada aitavad juhtida koguni 74 töökäsku. Te saate üksikuid töökäskude jadasid vastavalt vajadusele probleemideta muuta. Hiljem piisab põlluotstes töökäskude automaatse jada käivitamiseks ühest nupuvajutusest.

Fendt TI koos paraleelsõidusüsteemiga Fendt Guide (Fendt TI Auto) ja asukohatuvastusega käivitavad põlluotsas automaatselt kõik salvestatud töökäskude jadad.

Tööagregaatide põhised seadistused ja ideaalselt seadistatud masinad ka juhtide vahetamise korral
Agregaadipõhiste seadistuste abil saate salvestada iga oma masina spetsiifilisi seadistusi. Nii ei pea Te seadistusi iga kord uuesti kordama. Isegi kui traktoril on mitu juhti, saavad nad töötada tõhusalt ja optimeeritult seadistusi tegemata. Te saate seadistada järgmiste koosteseadmete parameetreid: ripphaakeseadis, jõuvõtuvõll, hüdraulika, püsivõimsuse regulaator, püsikiiruse hoidik, mootori pöörded, nelikveo ja diferentsiaali lukustuse lülitused.

Masina juhtimine

Traktori ja rippmasina laitmatu koostöö.



Sektsioonide lülitis (SC)

Sektsioonide lülitis tagab täpse töökäik töökaigu kõrval töötamise isegi ebakorrapärase kontuuriga põldudel.

Laitmatu koostöö ISOBUS-i abil:

seksioonide lülitis, vajaduspõhine täppisviljelus ja sihijoonte märkimisabi Fendt Guide Contour Assistant annavad kogu täpseks, kvaliteetseks tööks vajaliku tarkvara.



Fendt ISOBUS on traktori ja tööagregaadi vaheline isehäälestuv standardiseeritud liides: ühendage lihtsalt ISOBUS-pistik ISOBUS-pistikupessa ja terminalile ilmub rippmasina juhtimisväli.

- Parandab töö kvaliteeti tänu töökäigu õigele alustamisele põlluotstes.
- Põlluotstes pööramise režiim: võimalik töödelda esmalt põllu siseosa ja seejärel põlluotsad.

Ülim täpsus: Fendt SectionControl (SC) sektsioonide lülitis

SectionControl (SC) võimaldab ISOBUS-ühilduvusega rippmasinate sektsioonide automaatset lülitust. Fendt SectionControl toetab kuni 36 osalist töölaust. ISOBUS-standard tagab lihtsa juhtimise: ISOBUS-pistiku pistikupessa ühendamisel ilmub terminalile automaatselt rippmasina juhtimisväli. Käivitamiseks piisab vaid lüliti vajutamisest.

Fendt SectionControl sektsioonide lülituse eelised

- Sästab soovimatute ülekatete vältimisega kuni 15% kulumaterjale
- Vähendab haiguste, kahjurite ja umbrohtude ohtu, vältides liiga tihedaid külve ja vahelejätmisi
- Väiksem koormus, et juht saaks täielikult keskenduda rippmasina jälgimisele.

Traktori ressursi täielik kasutamine: Fendt VariableRateControl (VRC) vajaduspõhine täppisviljelus

VRC haldab ressursside (seemned, pestitsiidid, väetised) kulu igal põlluosal. Selle nutika lahenduse kasutamiseks peab Teil olema rakenduse Fendt TaskDoc ja ISOBUS TC-GEO standardlitsents.

Fendt VariableRateControl vajaduspõhise täppisviljeluse eelised

- Suurendage efektiivsust: saagi suurendamine samal ajal kulumaterjale säästes
- Säätke aega: kasutage töökäskude täitmise aruannet seadusandlusele vastava dokumentatsiooni koostamiseks (nt väetiste kasutamise piirangud)
- Paindlikkus: ühilduv ISO XML ja Shape failidega



Puudub vajadus välise ISOBUS-terminali järele

Täiendav 12" laeterminal pakub veelgi rohkem ekraanipinda. Näiteks saate Te ISOBUS-rippmasina andmeid edastada laeterminalile, kuid paralleelsõidusüsteemi juhiseid jälgida käetoel asuvalt terminalilt. Välised terminalid pole enam vajalikud.

Fendt Guide Contour Assistant - sihijoonte märkimise abisüsteem

Fendt Guide Contour Assistant täiendab olemasolevaid sihijooni kontuuride segmentide ja katkestuseta sihijoonega.

Contour Segments sihijooned

Salvestage üksikud segmendid ja sihijooned põllu ühekordsel läbimisel või võtke need otse üle juba olemasolevast põllukontuurist:

- Pole vaja põllu erinevate osade töötlemiseks erinevaid sihijooni salvestada.
- Pole vaja põllul töötamise ajal käsitsi sihijoonte vahel ümber lülitada.
- Kõikide töökäikude sihijoonte ühendamine üheks üksuseks
- Contour Assistant tuvastab automaatselt õige sihijoon.


Katkestuseta sihijoon (Single Track)

Salvestab peaaegu lõputu avatud kontuuriga sihijoon.

- See rakendus on parim taimekaitsetöödeks, sest saate salvestada tehnoaraja ja kasutada seda kogu põllul.

Telemeetria

Parendage oma masina ressursi kasutamist.



Vaadake masina andmeid mis tahes kohast: Fendt Connect

Fendt Connect on Fendti masinate keskne telemeetrialahendus. Fendt Connect võimaldab koguda ja hinnata masinaandmeid nii, et põllumehed ning teenuseid osutavad ettevõtted saavad masinate seisukorda ja kasutamist jälgida, analüüsida ning optimeerida.

Fendt Connect pakub järgmisi andmeid:

- Masina asukoht ja teekond
- Kütusekulu ja AdBlue tase paagis
- Kiirus ja tööaeg
- Masina koormus
- Veateated
- Saabuvad hooldustähtajad



Fendt Connect

Mobiilne andmeedastus tähendab, et Te saate oma masina reaajalisi andmeid jälgida kõikjalt - lauaarvuti, tahvelarvuti või nutitelefoni kaudu.

FENDT 300 VARIO

VisioPlus kabiini ülevaade



Täiuslik ergonoomika: rooli ja juhtimiskeskust saab pedaali abil kiiresti ja lihtsalt seadistada. Parima isteasendi hoidmiseks peavad rool ja juhtimiskeskus olema õigel kõrgusel ja õige nurga all. Teie eelis: parim vaade juhtimiskeskusele ja vähene peegeldus. Mugavaks väljumiseks vabastage vaid roolisammas ja juhtimiskeskus pedaali abil ja kallutage ette.



■ Fendt VisioPlus kabiinist leiate palju erinevaid hoiukohti ja panipaiku, et kõik asjad oleksid omal kohal. Pildil on näidatud vasakul küljel asuv avatav hoiuruum.



■ Vasakul asuvas külmikus on ruumi toidu jahutamiseks ja jookide jaoks.



■ Eriti praktiline ja mugav nagu sõiduautos - suunatulede lüliti lähtestamiseks on 3 võimalust: roolimisnurk, aeg ja kiirus.



■ Teise peeglina raami sisse paigaldatud lainurkpeegel pakub suurepäraselt nähtavust kurvide läbimiseks ja varjatud kohtade vältimiseks. Teiseks peeglite versiooniks on elektriliselt seadistatav soojendusega tahavaatepeegel (Profi/Profi+).



□ Avatava panoraamklaasi ja uksega paremal küljel versioon. Koos teise käepidemega klaasi sulgemiseks. See hoolitseb klaasi stabiilse ja täielikult tiheda sulgemise eest ja tagab müravaba töökeskkonna kabiinis.



■ Seljatoe ja turvavööga komfortiste pakub kaassõitjale pikkadel tööpäevadel juhiistmega samaväärset ohutust ja mugavust. Istme all on käepärane hoiuvõrk töökindlast ja muude esemete jaoks.



Te saate teha valikut kabiinivedrustuse kahe versiooni vahel:

□ Mehaaniline kabiinivedrustus. Koonuslaagrid ees ja mehaanilised vedru- leevenduselemendid muudavad sõitmise eriti mugavaks. See väldib tänu kabiini ja traktori kere eraldamisele müra ja vibratsiooni levimist kabiini.

□ Pneumaatiline kabiinivedrustus (Profi ja Profi+) koos automaatse kõrgusregulaatoriga vähendab vibratsiooni ja tagab suurima sõidumugavuse. Kabiin toetub neljale punktile: ees toetub kabiin kahele koonuslaagritele ja taga kahele pneumaatilisele vedrustuselemendile.



■ Kabiiniastmed on kaitstud küljelt tuleva saastumise eest. Laiad astmed ja mugavalt paigaldatud käsipuu võimaldavad ohutult kabiini siseneda ja sealt väljuda. Ukse käepidemeni on maapinnalt lihtne ulatuda.



■ Katusesse paigaldatud luuk annab kuumadel päevadel võimaluse täiendavaks ventilatsiooniks.



■ Käetoel alune avatav laegas: siit leiate lisaks hoiuruumile ka kuni 4 USB pesa erinevate seadmete laadimiseks ja nendega töötamiseks.



□ Väliste volutarbijajate jaoks on olemas rohkesti pistikupesasid.



■ Kaks programmeeritavat valgustusrežiimi: salvestatud tee- ja põllurežiimi vahel kiireks ümberlülitamiseks kasutatakse reversihooval asuvat lüliti.



□ Universaalne tahvelarvuti või terminali hoidik. Valida saab ka sisesehitatud juhtsiiniga seadistatavat hoidikut. See toetub kuulligendile.



□ Infotainment – meelelahutus ja raadiovõtt. Mitme antennga süsteem parimaks raadiovõttetuks, automaatseks kanalitsinguks ja häälestamiseks; lisab laia valiku audiosignaali allikaid (Bluetooth, USB, AUX-IN), seadistamine käetoel asuva pööratava nupu abil ja terminalil.




□ Alati nähtav: hoidke oma nutitelefoni hoidikus.

FENDT 300 VARIO

Eesmised ja tagumised ühendused.

Ideaalsed mehhanismid traktori taga: 18 väga olulist eelist praktikutele



Tagumist ripphaakeseadist, jõuvõtvõlli ja ühte hüdroväljavõtet saab juhtida mõlemalt tagumise ratta porikaitset.




Kolm kvaliteetset sissepaigaldatud eesmist ripphaakeseadist:

- Põhivarustuses asendi reguleerimise ning asendi reguleerimise ja haardekaalu regulaatoriga
- Asub kompaktselt traktori lähedal, mis tähendab, et traktor ja rippmasin on väga hästi manööverdatavad
- Suurim tõstejõud 3130 daN
- Alumiste aistega saab eriti hästi muuta rippmasina töösügavust, seisuasendis ülesklapitavad
- Õhkvedrustus kaitseb tõstesilidrit kividest tulenevate löökide eest
- Põhivarustusse kuuluv õõtsumislevendi väldib hüplemist ja tagab mugava ning ohutu sõitmise
- Tugeva hoidikuga ja lihtsalt käsitsetav kesktõmmits


FENDT 300 VARIO

Valgustus - esilaadur - ülevaade



Rikkalik valgustussüsteem koos Coming Home-kojusaatmistuledega.

- Seadistused armatuurlaua valgustuse menüüs
- Kaks programmeeritavat valgustusrežiimi
- Coming Home-kojusaatmisfunktsiooniga tuled - valgustusaeg on seadistatav



Kindel hoiukoht: täielikult sisseehitatud kuulihoidik ratta porikaitse siseküljel.



Täielik rataste kaitse taga ja külgedel tänu eriti laiadele porikaitsetele – kaitse saastumise eest



Ühendatud tööagregaatide ebaõige juhtimise ja kahjustamise ärahoidmine: alumised aisdad fikseeritakse lukustuskraaniga.



■ Tegelik kliirens kuni 50 cm – pole madalale paigaldatud seadmeid, nagu piirikuid või kaablid

Tagumine seesmine töötuli kabiinikatusel (tellimisel lisavarustusena LED-tuli - 4000 lm)




Taga kuni kuus töötuld. Tellimisel lisavarustusena kvaliteetsed LED-töötuled.

- Täisvarustuse LED-tulede valgusvoog on kuni 48 300 luumenit
- Kõik LED-tuled on vibratsiooni- ja survepesukindlad, läbinud EMC keskkonna- ja häiringukaitse (paralleelsõidusüsteem, raadio) ja soolakindluse testid.

Cargo-esilaaduri ülevaade

Tellimisel lisavarustusena 3. ja 4. hüdroahel, samuti koos kiirliitmikuga



Suur valik Fendti tööorganeid, mis ühilduvad optimaalselt Fendt Cargoga

Risttoru kaitseb sellesse paigaldatud hüdroklappe ja õõtsumislevendi rõhuakusid.



FENDTI TEENUSED

Parim toode parima hoolduse ja teenindusega.

Fendt 300 Vario on tippasemel toode, mis tuleb toime ka suurimate väljakutsetega. Tänu sellele võite oodata pisut enam, kui tegemist on Fendti sertifitseeritud edasimüüjate väärtuslike teenustega.

- Kiire andmevahetus Teie ja meie kvalifitseeritud hooldusmeeskonna vahel
- Varuosade saadavus ööpäevaringselt kogu hooaja jooksul
- 12 kuud garantiid Fendti originaalvaruosadele ja nende paigaldusele

100% kvaliteet. 100% teenindus: Fendti teenused
Pakume suurepäraseid teenuseid, et tagada Teile Fendti masina parim võimalik kasutuskindlus ja tõhusus.

- Fendti esitlusteenus
- Fendt Expert juhikoolitus
- AGCO Finance – finantseerimisteenused ja liisingupakkumised
- Fendt Care – hooldus ja pikendatud garantii
- Fendt Certified – kasutatud masinate programm



Fendti edasimüüjad on alati olemas, kui Te neid vajate, ja neil on vaid üks eesmärk – tagada, et Teie Fendti masinad oleksid igal ajal töövalmis. Kui saagikoristuse ajal läheb midagi valesti, siis helistage lihtsalt oma sertifitseeritud teeninduskeskuse ööpäevaringsele hädaabiinile.

FENDTI TEENUSED

Võite olla kindel, et Teie masin on valmis töötama ka homme.

Fendti esitlusteenus
Kas soovite osta uut masinat? Teile meeldivad meie Fendti lahendused ja üldine tõhusus. Laske Fendti esitlusteenusel Teile otsustamine lihtsamaks teha.


Fendt Expert juhikoolitus
Me aitame Teil oma masina ressursi maksimaalselt kasutada. Meie eksklusiivne Fendt Experti juhtimiskoolituse programm võimaldab Teil optimeerida oma Fendti majanduslikku efektiivsust veelgi ja õppida tundma selle kõiki funktsioone, mis aitavad Teil igapäevast tööd oluliselt lihtsustada. Meie kutseliste koolitajate meeskond annab Teile soovitusi Fendti masina kogu potentsiaali kasutamise kohta.

Fendt Care – pikendatud hooldus ja garantii kuni 8 aastat / 8000 töötundi
Et Teie masin oleks alati kasutusvalmis, pakub Fendt kohandatud hooldus- ja remonditeenust, mis ületab seadusega ettenähtud garantiid, mis katab uue masina remondiriski ainult esimese 12 kuu jooksul peale tarnimist. See teenus on Fendt Care. Paindliku kestusega kuni muljetavaldava 8 aasta / 8000 töötunnini ja paindliku maksumääraga ning omaosalusega või ilma selleta saab riske maandada ka peale esimese aasta möödumist. Teie Fendti edasimüüja paigaldab ainult Fendti originaalosi. Nende kvaliteet vastab tõestatud standarditele ja nende ohutus on testitud. Seeläbi on tagatud Teie Fendti masina parim väärtuse säilimine.

Individuaalne finantseerimine ja rendimudelid
Tehnika ostmine tähendab märkimisväärsed kapitalimahutusi. AGCO Finance'i laenu rahastusleping pakub soodsaid tingimusi ja paindlikke kokkuleppeid. Teie määrate Fendti rahastamise üldised tingimused – alates esialgsest sissemaksest kuni igakuiste maksetähtaegadeni. Kui Teil on vaja kiiresti lisaressursi või soovite pikemat aega traktoreid kasutada neid ostmata, pakub Fendti edasimüüja ideaalselt kohandatud sobivaid rendipakette.

Fendt Certified – kasutatud masinate programm
Fendti juhivad liidrid – kaasaarvatud kasutatud põllumajandusmasinaid. Tõestatult suurepärase seisukorras ja Fendti kvaliteedisertifikaadiga kasutatud põllumajandusmasinad on ideaalne lahendus kulusäästlike põllumeeste jaoks või kasvava masinapargi täiendamiseks.
Eelised:
- sertifitseerimine kooskõlas rangete Fendti kvaliteedistandarditega;
- põhjalik vastavuskontroll (tehnoloogia, kulumine, välimus);
- hoolikalt hooldatud kuluosad ning vajadusel osade asendamine, puhastamine ja värvimine;
- garantii üks aasta (pikendamisvõimalus).

Nutitelefoni rakenduse „AGCO Parts Books to go” abil leiate Fendti varuosad kiirelt ja mugavalt ning saate need kohe tellida. Rakendus on saadaval allalaadimiseks App Store’is ja Google Play Store’is. Isiklike ligipääsuandmete saamiseks võtke ühendust oma Fendti edasimüüjaga.



Täielik kontroll kulude üle ja usaldusväärne planeerimine

Fendt Care	Bronze	Silver			Gold ¹	Platinum ¹
Teenus	Korraline hooldus, fikseeritud hoolduskulud	Kaitse remondiriski eest (v.a kulumine)			Kõik kulud kaetud (v.a kulumine)	Kulud ja töövalmidus kaetud (v.a kulumine)
Eelised	Töökindlus	Kate suuremate kahjude eest	Täielik kate suurepärase tingimustega	Täielik kaitse, samas kui hoiate kulusid kontrolli all	Kaitse kõigi ootamatute remondiriskide eest, kaasa arvatud kõik lisakulud	Klientidele, kes ei saa endale lubada tööseisakuid
Korraline hooldus	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Remondikulud		✓	✓	✓	✓	✓
Omaosalus		490 €	190 €	0 €	0 €	0 €
Reisikulud, hoiustamine/pukseerimine, lisa diagnostikavahendid, kontrollstendi kasutamine, õlid ja filtrid mootori/käigukasti remondiks					✓	✓
Tööajaväliste ja nädalavahetuse tundide lisatasu						✓
Asendusmasin						✓

¹ Kohaldub Ühendkuningriigile, Saksamaale ja Prantsusmaale. Platinum on saadaval ainult osalevate edasimüüjate juures.



8 aastat / 8000 töötundi

Paindliku pikendatud Care-garantii puhul pakub Fendt eriti pikka garantiiperioodi kuni 8 aastat / 8000 töötundi. Lisaeeliseks on garantii ülekantavus masina müümisel uuele omanikule ja uuendamise võimalus. See suurendab masina kasutuskindlust, minimeerib remondiriski ja tagab kasutatud masina kõrge jääkväärtuse.

Lihtne hooldada, konkurentsitult parim jääkväärtus.



Mootoriruum on ülevaatuseks ja hoolduseks väga hõlpsasti juurdepääsetav, isegi ühendatud esilaaduriga. Mootorikattel on kaks eraldi küljepaneeli, et seda oleks lihtne avada.



Vähem vaeva: kompaktne radiaator on väga hästi juurdepääsetav ning seda saab hõlpsasti ja kiiresti puhastada tänu suurele kaugusele jahutite vahel ja tasapinnalisele jahutitepõhjale.



Fendt Vario ülihea jääkväärtus on tugev nurgakivi selle üldisele majanduslikule ökonoomsusele. Sellised lahendused ei tule sageli turule, kui, siis alles aastaid hiljem. Teie eelis: kasumlik investeering ka aastate möödumisel.

Fendti lisatooted



Fendti lisatooted on suurepärane täiendus Teie Fendti masinale. Valikus on palju erinevaid tooteid, sh määrdeained, AdBlue, hoolduskomplektid, kabiinitarvikud ja palju muud. Kõiki lisatooteid saab osta ainult Fendti edasimüüjalt.



MIDA ME SAAME TEIE HEAKS TEHA?

Mis muudab Fendti teeninduse eriliseks?
Meie jaoks tähendab hooldus Teie töö tundmist ja sellest arusaamist, et täita Teie vajadusi töökindluse ja ohutuse osas ning tegutseda Teie majanduslikes huvides. Me vastutame oma toodete eest ning oleme need välja töötanud kõige rangemaid nõudeid ja pikka kasutusiga silmas pidades. Meie teenused kujutavad endast Teie tööst lähtuvat partnerlust.

Kuidas tarkvara värskendada?
Fendti tarkvara saab värskendada, mis tähendab, et Teie Fendtis on alati kasutusel uusim tehnoloogia. See tagab, et Teie Fendti masin on tehnoloogiliselt kaasaegne, säilitab oma väärtust ja hoiab Teie investeeringu tulevikus samaväärse, nagu see oli uue ostes. Põhjalikumalt infot küsige oma Fendti edasimüüjalt.

Mis on Fendt Expert?
Fendt Expert juhikoolituse läbimisel saate Vario Profi kasutamise professionaaliks. Olete juba tuttav kõigi tehnoloogia poolt pakutavate funktsioonidega? Kasutage igal Fendt Variol leiduva tehnoloogia eeliseid ja õppige Fendt Expert koolitusel, kuidas traktori kõiki funktsioone kõige paremini rakendada. Meie kutseliste koolitajate meeskond annab Teile nõu Fendti traktori kogu potentsiaali kasutamise kohta. Võtke ühendust oma edasimüüjaga ja registreeruge juba täna.

Kas soovite lisateavet Fendt Smart Farming lahenduste kohta?
Põhjalikumaks tutvumiseks Fendt Smart Farming lahendustega vaadake välja antud prospekti ja peagi Fendti kodulehel ilmuvat online teavet.



Võtke Fendtiga ühendust

fendt.com
Siin leiate internetist kõik, alates prospektidest kuni tehniliste andmeteni, aruanneteni klientide või ettevõtte kohta ja Fendti sündmuste kalendri.

Fendti komplekteerija
Fendti komplekteerijaga saate teha valikut kogu olemasoleva varustuse hulgast ja panna kokku just oma ettevõttele sobiva masina. Fendti komplekteerija on saadaval veebilehel www.fendt.com, mille avalehelt leiate selle juurde viiva otselingi.

fendt.tv
Fendt ööpäev läbi – see on võimalik tänu meie Fendti andmekogule. Meie Interneti-TV edastab Teile uudiseid ja teavet Fendti kohta 24/7.

Proovisõit
Minge veebilehele fendt.com ja valige „Fendt Services“ (Fendti teenused) lehel „Service“ (Teenus), valige „Demo Service“ (esitlusteenus) ning registreeruge seejärel proovisõidule soovitud traktoriga.





Varustusversioonid ja tehnilised üksikasjad.

Austatud kliendid!

Fendt soovib pakkuda Teile innovatiivseid masinaid ja lahendusi, et saaksite oma tööd teha veelgi efektiivsemalt ja mugavamalt. Seejuures arendame oma tooteid ja nende varustuselemente pidevalt edasi. Seepärast leiate aktuaalse info kõikide tehniliste andmete ja varustusvariantide kohta meie veebisaidilt.



Skannige lihtsalt QR-kood või klõpsake järgmist linki:
fendt.com/300-vario-data

FENDT

Leaders drive Fendt.



www.fendt.com

AGCO GmbH - Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Saksamaa

ET/2002

 **AGCO**
Your Agriculture Company

Fendt on AGCO ülemaailmne kaubamärk.

Kõik andmed masinate tarnimise, välimuse, võimsuse, mõõtude ja masside, kütuse- ning eksploatatsioonikulude kohta vastavad käesoleva prospekti trükkimineku ajal olemasolevale infole. Need võivad ostmise ajaks muutuda. Teie Fendti edasimüüja teavitab Teid võimalikest muudatustest kohe. Prospektis toodud masinatel pole näidatud riigipõhist varustust.