

FENDT

Fendt 700 Vario





Perfektionisti.

Kun pelkkä hyvä ei riitä. Vain traktorin ja käyttäjän välinen täydellinen yhteistyö johtaa onnistuneisiin tuloksiin. Jotta voit hoitaa päivittäiset työsi erinomaisella tavalla, olemme yhdistäneet Fendt 700 Varioon erinomaisia ratkaisuja – loistavan yhdistelmän voimaa ja käsiteltävyyttä, tarkkuutta, luotettavuutta, toimivuutta ja mukavuutta.



Viimeistelty kaikenlaisiin töihin.

Tämä monipuolinen traktori 150–246 hevosvoiman teholuokassa on vahva kumppanisi kaikissa töissä – kevyistä nurmialueiden hoitotöistä dynaamisiin kuljetuksiin ja raskaisiin peltotöihin.

Moottori		714 Vario	716 Vario	718 Vario	720 Vario	722 Vario	724 Vario
Nimellisteho ECE R 120	kW/hv	106/144	120/163	133/181	148/201	163/222	174/237

Koska monipuolisuus kuuluu täydellisyyteen

Fendt 700 Vario -traktori sisältää paljon erilaisia päivittäistä työtä helpottavia toimintoja.

- Suurempi nostokyky 10 360 daN
- Sallittu kokonaispaino 14 tonnia
- Korkea hyötykuorma – jopa 6 200 kg
- Kuormantuntevan pumpun tuotto vakiona 109 l/min, lisävarusteena 152 l/min tai 193 l/min.
- 4-nopeuksinen takavoimanotto
- 1000E-voimanotto
- Vaiheen V -päästöstandardi
- Tuulilasin pyyhintäalue 300°
- Uusimman sukupolven LED-ajovalot
- Älypuhelimelta näyttävät 7 ja 10,4 tuuman Vario-päätteet, kosketusnäyttö ja näppäimet
- Variotronic-ohjausjärjestelmä ja telemetriatoiminnot



Pyrkimys täydellisyyteen.
Fendt 700 Variolla.

Suorituskyky ja mukavuus

Fendt 700 Varion koko runkorakenne on suunniteltu vaativiin töihin ja nopeaan kuljetukseen.

- Tasosäädetty etuakselin jousitus, joustovara 100 mm
- Pneumaattinen kaksipiirinen jarrujärjestelmä, yksi poljin tai ohjausjarru
- TMS-poljinkäyttö säätelee hidastuksen kuormituksen tunnistuksen kautta
- Automaattinen perävaunun ohjaavan akselin lukitus
- 100-prosenttiset tasauspyörästäön lukot edessä ja takana

MONIPUOLINEN JA JOUSTAVA

Täydellisesti varusteltu.

Traktori täydellisiin tuloksiin

Suorat vaot, tarkat kylvölinjat, siisti niitto – Fendt 700 Variolla työn tulokset hipovat täydellisyyttä ja voit olla äärimmäisen tyytyväinen lopputulokseen. Lukuisat liitännät ja automaattitoiminnot tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia erilaisten työkonien asentamiseen. Tehokas hydraulikka helpottaa työtä ja lisää käsittelypinta-alaa tehostaen työn tuloksia ja parantaen tuottavuutta.

Tehokas hydraulikka

Fendt 700 Varion kuormantuntevan pumpun öljyn tuotto, 193 l/min, tarjoaa suuren tehon hydraulikalle. Profi- ja ProfiPlus-mallien pumput soveltuvat erittäin vaativille työkonille. Lisäpumput virtausmäärillä 152 l/min ja 109 l/min (Power ja PowerPlus) toimivat tehokkaasti kaikkien työkonien kanssa. Pumppujen suuren tuoton ansiosta moottorin pyörimisnopeus voidaan pitää alhaisena, jolloin polttoainetta säästyy myös vaativissa töissä.

Painonnostaja parhaassa muodossa

Vahvan suunnittelunsa ansiosta Fendt 700 Varion nostokapasiteetti on 10 360 daN, ja se voi hallita raskaimpia kuormia. Helppokäyttöisen etunostolaitteen kevennyksen ansiosta osa työkonien painosta siirtyy etuakselille. Kevennysasteen voi hienosäätää erityisellä etunostolaitteen kaksitoimiventtiilillä. Näin varmistetaan sekä traktorin turvallinen ohjaus että eteen kiinnitetyn työkonien vain tarpeen mukainen öljynpaineen käyttö.


Vario ja Cargo muodostavat tehokkaan parivaljakon

Fendt 700 Vario sopii erinomaisesti etukuormaajoihin. Näkyvyys ylöspäin on kolminkertaistunut kaarevan panoraamatuulilasin ansiosta. Etukuormaaja on hyvin kuljettajan näkyvissä myös yläasentoon nostettuna. Tuulilasin voi avata kokonaan milloin tahansa etukuormaajan käytön aikana. Näin etukuormaajoiden tekeminen on aidosti ilo.

Esteetön näkyvyys lasipintojen läpi ja erinomainen hallittavuus tekevät Fendt 700 Variosta ihanteellisen etukuormaajoihin.



Nostolaitteen asetukset tehdään Vario-pääteeltä, ja laitetta ohjataan nostolaitteen ohjausmoduulin, monitoimiohjaussauvan tai takalokasuojien tai etuosan ulkoisten hallintapainikkeiden avulla.



Vahva valurautarunko, joka sallii 14 tonnin kokonaispainon, kantaa Fendt 700 Varion kuormineen. Suuren sallitun kuormituksen ansiosta (6 200 kg) tässä suuritehoisessa traktorissa on runsaasti varantoja raskaille työkonille traktorin pienestä koosta huolimatta.

Etunostolaitteen kevennyksestä on hyötyä varsinkin lumiauran tai etuniittokoneen käytössä, sillä työkonien ohjaus säätyy nopeasti sopivaksi epätasaisiin pintoihin.

FENDT 700 VARION MOOTTORI


Täydellisellä yhteensopivuudella parhaaseen ajokokemukseen.

Tehokas ja luotettava
Fendt 700 Varion käytännössä testatun kuusisylinterisen Deutz-moottorin teho on 150–246 hevosvoimaa huippunopeudella 50 km/h. 6,1 litran kuutiolavuudella, 4-venttiiliteknikalla ja Common Rail -yhteispaineruiskutuksella varustettu moottori tarjoaa suurivääntöisen ajokokemuksen. Kompaktin kokoinen suuren teholuokan traktori on suunniteltu maksimisuorituskyvylle ja kuormituskapasiteetille. Moottori ja voimansiirto toimivat täydellisesti yhteistyössä suurella kokonaistehokkuudella.


Taloudellinen ja ympäristöystävällinen
Jokaisella litralla on merkitystä. Fendt 700 Varion pakokaasujen kierrätys perustuu SCR-teknologiaan, joka on erittäin polttoainetaloudellinen ja vastaa Euroopan yhteisön vaiheen V -päästöstandardeja. Passiivinen dieselhiukkassuodatin, joka ei vaadi polttoaineen lisäsyöttöä regenerointia varten, säästää polttoainetta. Moottorin ja vaihteiston täydellisen sovittamisen ansiosta uusi Fendt 700 Vario antaa täyden suorituskyvyn pellolla ja maantiellä.

Taloudellinen ja vähän huolta vaativa
Polttoaineen esisuodattimen ja termostaattiventtiilin ansiosta traktori käynnistyy luotettavasti myös pakkasella, koska esilämmitetty polttoaine virtaa paluusta esisuodattimeen. Jäähdytin ja suodatin on sijoitettu siten, että ne ovat hyvin esillä huoltoa varten. Polttoaineen ja AdBluen kulutusmittari seuraa kulutusta ja rekisteröi erilaisissa töissä kulutetun polttoaineen. Lisäksi se opastaa kuljettajaa taloudellisessa ajossa.

SCR-teknologiassa pakokaasut käsitellään AdBlue®-nestellä, 32,5-prosenttisella urealiuoksella, joka muuttaa typpioksidit eli NO_x-päästöt myrkyttömäksi typeksi ja vedeksi. Ulkoinen pakokaasun kierrätys (AGRex) vähentää typpioksideja ennen niiden pääsemistä pakoputkeen, joten AdBlue®-nestettä voidaan käyttää hyvin säästeliäästi.



Dieselhiukkassuodatin eli nokisuodatin (CSF)
Passiivinen nokisuodatin regeneroituu ajon aikana eikä vaadi puhdistuksen aktiivista käynnistämistä. Regenerointiin ei tarvita lisäpolttoainetta.



Moottorin ominaisuudet – Fendt 724 Vario
Vääntö 1 058 Nm, maksimiteho 246 hv kierrosluvulla 1 800 r/min

FENDT 700 VARION VOIMANSIIRTO

Suosittu, toimivaksi todettu, täydellinen: Fendt Vario -vaihteisto.

Täydellinen ajaminen on portaattonta.

Ainoastaan portaattomalla Fendt Vario -vaihteistolla voidaan ajaa työhön nähden ihanteellisella nopeudella. Ajonopeus säätyy portaattomasti välillä 0,02 km/h ja 50 km/h. Näin voit ohjata traktoria helposti ja mukavasti monitoimiohjaussauvalla. Pienemmät huoltokustannukset voimansiirron pitempien öljynvaihtovälien ansiosta (2000 tunnin välein). Erillinen öljypiiri suojaa voimansiirtoa öljyn sekoittumiselta ja likaantumiselta.

Oikea nopeus 1000E economy -voimanotolla

Voimanottokäyttöisestä työkoneesta riippumatta Fendt 700 Vario antaa käyttöön täsmälleen oikean tehon. Saatavana on neljä voimanoton pyörimisnopeutta: 540, 540E, 1000 ja 1000E r/min. Uusi 1000E-säästövoimanotto on erinomainen työkoneille, jotka vaativat suurta nopeutta alhaisella teholla, esimerkiksi niittomurskain, lietepumppu tai kasvinsuojeluaineen ruiskutuslaite.

Hyvin tasapainotettu ja tehokas TMS-järjestelmän ansiosta

Yleistraktorilla tehtävät työt vaihtuvat usein. Fendt 700 Vario on suunniteltu suoriutumaan tehokkaasti niin kuljetustöistä kuin raskaista vetotöistäkin polttoaineen kulutuksen ja komponenttien kulumisen pysyessä pieninä. Traktorin hallintajärjestelmä (TMS) ohjaa moottoria ja voimansiirtoa siten, että niiden toiminta pysyy aina taloudellisena ilman kuljettajan toimenpiteitä. Sinun täytyy vain määrittää haluttu nopeus.

Kuormitusrajalle täydellä teholla

Automaattinen maksimitehon säätö 2.0 vähentää edelleen polttoaineen kulutusta, sillä moottori toimii aina ihanteellisella kierrosnopeusalueella. Kuormitusraja, joka on erilainen erilaisissa töissä, säätyy automaattisesti. Kuormitusrajaa ei enää tarvitse syöttää manuaalisesti, lisäksi moottori ja voimansiirto toimivat aina täydellisessä yhteistyössä keskenään. Pienemmälle vaihdettaessa traktori kiihdyttää nopeasti ja vakuuttaa virkeällä toiminnallaan.

Fendt Vario on hydromekaaninen voimansiirto. Nopeuden noustessa planeettavaihteiston kautta siirtyvän mekaanisen voiman osuus kasvaa. Korkeasta tehokkuudesta huolehtivat jopa 45 astetta kääntyvät, korkealla 550 baarin maksimityöpaineella toimivat hydrostaatit.



Ajotapa voidaan valita yksilöllisesti: Nopeutta voi säätää joko polkimella tai ohjaussauvalla.



Ajosuuntaa voi vaihtaa joko ohjaussauvalla tai ohjauspylvään kytkimen suunnanvaihtovivulla. Stop-and-Go-toiminto on erityisen käytännöllinen ominaisuus.



TMS-traktorin hallintajärjestelmän ja automaattisen maksimitehon säädön ansiosta traktori säätää moottorin käyntinopeutta automaattisesti.

FENDT VISIOPLUS -OHJAAMO

Huipputason mukavuutta.

Näkyvyyttä ja tilavuutta

Fendt VisioPlus -ohjaamo on tilava ja mukava. Huomaat sen heti noustessasi ohjaamoon leveitä askelmia pitkin. Yli kuusi neliometriä lasipintaa sisältävä ohjaamo on jo itsessään pieni tilaihme, ja tilantuntua lisäävät vielä 2520 litran ilmatila ja komponenttien ergonominen ja harkittu sijoittelu. Runsas säilytystila tarjoaa kätevät paikat erilaisille tavaroille.

Kaikki hyvin näkyvissä

VisioPlus-ohjaamon panoraamatuulilasi kaareutuu ylöspäin kattoa kohti tarjoten hyvän näkyvyyden sekä ylös- että alaspäin. 77 asteen katselukulma varmistaa täydellisen näkyvyyden myös etukuormaajan yläasennossa. Yhteensä 6,2 neliometriä lasipintaa varmistaa, että näkyvyys joka puolelle on jatkuvasti hyvä B-pylväiden estämättä näkökenttää. Sateella hyvästä ja selkeästä näkyvyydestä traktorin eteen huolehtii 300 asteen pyyhkijä.

Korkealaatuiset varusteet

Kiireet voivat alkaa: Fendt 700 Varion ohjaamon pneumaattinen jousitus varmistaa täydellisen ajomukavuuden. Ohjaamon pneumaattinen kolmipistejousitus vaimentaa hyvin epätasaisen maaston aiheuttaman tärinän. Huippumukava Evolution Dynamic Dual Motion -istuin tarjoaa mukavan ja rennon istuma-asennon tukien hyvin myös ristiselkää. Ajoneuvon kompressorin tuottamalla paineilmalla toimiva istuimen jousitus mukautuu kuljettajan painoon. Istuin on saatavana joko mustalla kankaalla tai nahalla verhoiltuna.

Yksilöllinen työpaikka

Ohjauspylväs on korkeus- ja kaltevuussäädettävä: poljin vapauttaa lukituksen, minkä jälkeen ohjauspyörän ja mittaristopaneelin voi säätää haluttuun asentoon helposti yhtenä yksikkönä. Handsfree-puhejärjestelmän ja siirrettävän mikrofoniin ansiosta kätesi jäävät vapaiksi, kun soitat puheluita parhaalla äänenlaadulla. VisioPlus-ohjaamon tuennat on optimoitu hyvän äänieristyksen saavuttamiseksi. Automaattinen ilmastointi huolehtii ohjaamon hyvästä ilmanvaihdosta ja oikeasta lämpötilasta. Aktiivihiihtisuodatin varmistaa hengitysilman puhtauden myös pölyisissä töissä.

Sivupeiliin kuuluva laajakulmapeili suurentaa näkökenttää huomattavasti.



Yhtenäinen sivuikkuna ja esteetön näkyvyys kaikkiin suuntiin ilman tiellä olevaa B-pylvästä.



Panoraamatuulilasin 77° katselukulma tarjoaa täydellisen näkyvyyden sekä ylöspäin että alas etupyöriin.



300 asteen pyyhin suurentaa näkökenttää ja tarjoaa esteettömän näkymän traktorin koko etuosaan ja etupyöriin.



Jousitusjärjestelmä ja yksilöllisesti säädettävä kyynärnoja varmistavat työskentelymukavuuden. Mukava apumiehen istuin sisältää kirjoituspöydän.



Kaapelit voidaan kuljettaa siististi ohjaamoon suljetun takaikkunan kautta. Lika ja kosteus pysyy ulkopuolella.



Virvokkeet ovat aina käden ulottuvilla matkustajan istuimen takana olevassa kylmälokerossa.

ÄLYKKÄITÄ RATKAISUJA FENDT 700 VARIO -TRAKTORISSA

Tehokasta työtä mukavasti ajaen.



Fendt VarioGuide -ohjaus pitää traktorin oikealla ajouralla kahdella vaihtoehtoisella tarkkuustasolla: +/- 20 cm (VarioGuide Standard) tai +/- 2 cm (VarioGuide RTK). Vastaanotin ja korjauspalvelu ovat valittavissa oman maun mukaan.

Kokonaisuudessaan hyvin harkittu:

Fendt-toimintakonsepti

Fendt-traktorin oikeaan kyynärnojaan sijoitettujen hallintalaitteiden – Vario-pääteen, monitoimiohjaussauvan, ristivivun, lineaarivipujen ja kalvonäppäimistön – yhteistoiminta on todistanut toimivuutensa käytännössä jo vuosien ajan. Fendt 700 Vario -traktorin ja työkoneneen ohjaukseen on saatavana kaksi vaihtoehtoista päätettä: 7 tuuman näyttöpääte ja suurempi 10,4 tuuman pääte. Kummassakin päätteessä on sekä kosketusnäyttö että näppäimet.

Oikealla ajouralla: Fendt VarioGuide

VarioGuide-ohjausjärjestelmä varmistaa parhaat mahdolliset työn tulokset ja korkean mukavuustason. Vastaanottimeksi voi valita joko NovAtel®- tai Trimble®-järjestelmän. NovAtelissa® käytetään SBAS-, TerraStar-L & C- ja RTK-korjaussignaaleita. Trimble®-vastaanottimessa käytetään SBAS-, RangePoint™-, RTX™-, CenterPoint RTX™- ja RTK-signaaleita. Jos RTK-signaali häviää maastossa, VarioGuide toimii edelleen luotettavasti jopa 20 minuutin ajan ilman korjaussignaalia Trimble®-xFill™-teknologian tai NovAtel® RTK -apusignaalin ansiosta.

Uusia ajolinjoja Fendt Contour -avustimella

Fendt-traktoreissa, joissa on 10,4 tuuman Vario-pääte ja NovAtel®- tai Trimble®-vastaanottimella varustettu VarioGuide-järjestelmä, voidaan nyt käyttää Fendt Contour -avustinta. Ennestään tuttuihin VarioGuide-ajolinjatyypeihin on lisätty Contour-lohkot ja yksittäislinjat, joiden ansiosta työskentely on entistäkin tarkempaa ja mukavampaa. Lohkot tallentuvat ajettaessa pellon ympäri Contour-ajolinjatyyppi valittuna. Näin pellon rajat on nopea ja helppo määrittää. Yksittäislinjaa käytettäessä kaikki ajoreitit luodaan lähes päättymättöminä ajaen pitkin ajolinjaa.

Täydellinen kaikkiin toimintoihin

Fendt Variotronic-järjestelmässä ISOBUS-liitäntä on ratkaiseva linkki työkoneluihin. Variotronic-työkonhallinnan avulla kaikkia ISO 11783 -yhteensopivia laitteita voidaan käyttää nopeasti ja helposti Vario-pääteen avulla ja myös monitoimiohjaussauvalla, jos ne tukevat sitä. Variotronic TIM-toiminto voidaan asentaa valmiiksi tehtaalla Fendt 700 Vario -traktoriin. Tällöin TIM-yhteensopiva työkonene pystyy ohjaamaan automaattisesti joitakin traktorin toimintoja. Näitä ovat esimerkiksi TIM-yhteensopivan paalauskoneneen eteenajonopeus ja hydrauliventtiili.

Kameroiden käyttö parantaa huomattavasti mukavuutta ja turvallisuutta. Koko ympäröivä alue näkyy paremmin kamerasuostuksesta etenkin suuria työkoneneita käytettäessä. Suuremmassa 10,4 tuuman Vario-päätteessä on kaksi kameraporttia.



ISOBUS-työkoneneille suunnitellun täysin automaattisen Fendt SectionControl-lohko-ohjauksen avulla siementen, lannoitteiden ja kasviensuojeluaineiden levittäminen sujuu ilman päällekkäisyyttä. Järjestelmä estää päällekkäisen käsittelyn ja muistaa etäisyydet automaattisesti. SectionControl-avustimen avulla korjausarvot voi asettaa työkoneneeseen nopeasti ja helposti. Aloitus- ja lopetuskohdat voidaan asettaa tarkasti alusta lähtien, jolloin tuotantopanosten käyttö on automaattisesti taloudellista.



Variotronic™-päisteautomaatiikka tallentaa päisteen työmallin. Jopa viisi toimintosarjan käynnistintä, 13 tallennettavaa toimintoa (myös ohjaus) sekä helppo käyttö traktorin seisossa varmistavat yhdenmukaisen ja erinomaisen työn laadun päisteellä. Toimintosarjat käynnistyvät ohjaussauvan painikkeen painalluksella. Säästät jopa 1920 käden liikettä 160 päistekäännöksen aikana. Variotronic™-automaatiikkatoiminto on vieläkin helppokäyttöisempi, sillä se käynnistää toimintosarjat automaattisesti ja tarkasti. Myös tämän järjestelmän voi ohjelmoida traktorin seisossa.

ÄLYKKÄÄT, RAHAA SÄÄSTÄVÄT RATKAISUT

Täydellinen kaikissa töissä, kaluston korvaamaton resurssi – dokumentointi ja langaton tiedonsiirtoyhteys.

Tiedot yhdellä silmäyksellä Fendt VarioDoc -järjestelmästä

Dokumentointi on yksi tärkeimmistä perustoiminnoista maatalousyrittäjän tilanhallinnassa. VarioDoc-järjestelmän avulla tärkeät tiedot voidaan kirjata helposti, dokumentoida peltokohtaisiin tiedostoihin ja sen jälkeen analysoida. Kaikki tämä sujuu todella nopeasti ja helposti. Tiedot siirretään langattomasti Vario-pääteessä peltotietokantaan käyttämällä ISOBUS-standardia TC-BAS. Tiedot käytettyjen siementen ja lannoitteiden määrästä tai polttoaineen kulutuksesta hehtaarilla ovat saatavilla välittömästi työn päättämisen jälkeen. Lisäksi työt voidaan luoda tietokoneella ja siirtää päätteeseen.

Reaaliaikaista tietojen hallintaa: Fendt VarioDoc Pro
VarioDoc Pro tallentaa myös GPS-paikkatiedot ja siirtää tiedot lähes reaaliaikaisesti. Siksi automaattinen, saumaton tiedonsiirto ISOXML-yhteensopivan peltohallintaohjelmiston kanssa ja tosiaikainen kartoitus on mahdollista. Käytettyjen tuotantopanosten tiedot siirtyvät TC-Geo-standardin mukaisesti ja niitä voidaan tarkastella Vario-pääteeltä työskentelyn aikana.

Annostelun säätö VariableRateControl (VRC) -järjestelmällä

VarioDoc Pro -tiedonsiirtovaihtoehto antaa käyttöön materiaaleja säästäviä, muuntuvia virtausnopeuksia, jotka perustuvat maaperän tai kasvien tarpeisiin. Täsmäviljelyn uuden ratkaisun, dokumentoinnin VarioDoc Pro -järjestelmän ansiosta käytettävissä on nyt vaihtelevan määrän ohjaustoiminto (VRC). Siementen, lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden yksilölliset tarpeet näkyvät lohkokartoissa. Kartat voidaan hakea työn aikana, ja järjestelmä soveltaa niitä automaattisesti. Merkittävä etu: Tuotantopanokset voidaan määritellä ja suunnitella peltotietokantaan ja levittää sen jälkeen äärimmäisen tarkasti.

Tehokkaasta traktorista tehokkaaseen tietojen hallintaan

Investointi traktoriin tarkoittaa investointia tulevaisuuteen. Kun koneesi ovat yhteydessä toisiinsa, voit optimoida koko kaluston kapasiteetin. Uusimpien liittymien ja ohjelmistoratkaisujen avulla koneiden tiedot voidaan nykyisin hakea paikasta riippumatta, ja niihin voidaan reagoida välittömästi tarpeen mukaan. Nopea reagointi yhden painikkeen painalluksella pidentää koko kaluston toiminta-aikaa. Uusi AGCO Connectivity -moduuli (ACM) huolehtii keskitetysti ja langattomasti kaikesta tiedonsiirrosta toimien traktorin ja toimiston välisenä liittymänä.

Peltoasetukset voidaan siirtää muihin Fendt-traktoreihin USB-portin kautta. Lisäksi USB-porttia voi käyttää matkapuhelimen lataamiseen.



VarioDoc mahdollistaa langattoman tiedonsiirron Vario-pääteestä peltotietokantaan. VarioDoc Pro tallentaa jatkuvasti sijainnin ja koneen tiedot, ja tiedonsiirto on mahdollista langattoman verkon kautta.



ISOBUS-työkoneohjaus on liitetty täydellisesti 7 ja 10,4 tuuman Vario-päätteisiin (ei Power-varustelutasolla). Työkonetta ohjataan pääteeltä ja ohjaussauvalla, lisäpäätetä tai -ohjaussauvaa ei tarvita.



FUSE
SMART FARMING. SYNCHRONIZED.

Täydellinen näköala.

Päivityksillä parempaan

Fendt Variotronic pitää sinut aina ajan tasalla, nyt ja tulevaisuudessa. Miten se on mahdollista? Uusia lisätoimintoja sisältävillä ainutlaatuisilla ohjelmistopäivityksillä, joita Fendt tarjoaa veloitusetta jopa kaksi kertaa vuodessa. Helpoin tapa Variotronicin päivittämiseen on jättää se jälleenmyyjän tehtäväksi määräaikaishuollon aikana (jälleenmyyjä veloittaa työstä). Näin varmistat, että Fendt-koneesi on teknisesti edistynyt, sen arvo säilyy ja sijoitettu pääoma tuottaa tulevaisuudessa kuten sen ostohetkellä.

Etuja koko traktorin käyttöiän ajan

Nauti etujen käyttöiästä Fendt-asiakkaana. Ne alkavat ostaessasi Variotronic-koneen ja jatkuvat koko traktorin käyttöiän ajan, sillä uudet toiminnot lisätään myös aikaisempien vuosimallien traktoreihin (laitteiden yhteensopivuuden rajoissa) eikä ainoastaan uusiin malleihin. Tehokas, turvallinen ja helppo käyttö eivät koskaan menetä merkitystään.

Päivitykset ja jälkiasennukset

Kun ostit traktorin, jätitkö pois toimintoja, joita nyt haluaisitkin käyttää? Siinä tapauksessa on mainio asia, että valitsit juuri Fendt-traktorin, jossa on Variotronic-ohjausjärjestelmä! Annostelun säätöjärjestelmä (VariableRateControl), lohko-ohjaus (SectionControl), Variotronic⁷¹-päisteautomaatiikka tai VarioDoc Pro -dokumentointijärjestelmä: voit lisätä traktoriisi minkä tahansa tai vaikka kaikki nämä järjestelmät! Näin varmistetaan maksimaalinen suorituskapasiteetti ja proaktiivinen arvon säilyminen.



Vario-päätte tiedottaa seuraavista huoltopäivämääristä, ja siinä on myös muistutustoiminto.

FENDT CARGO -ETUKUORMAAJA

Traktorin ja etukuormaajan toisiaan täydentävä pari on nimeltään Fendt Cargo.



Kalvonäppäimistö työlaitteen lukituksen ohjaukseen ja vaimennuksen kytkentään.



Monitoimipikaliitin vakiona työkonene nopeaan kiinnitykseen ja irrotukseen

Paras mahdollinen hallinta

Entistäkin helppokäyttöisempi – Fendt Cargo -etukuormaajan käyttö sujuu kuin leikki oikeaan kyynärnojaan ja Vario-päätteeseen sijoitetuilla hallintalaitteilla. Oikealla kädellään kuljettaja ohjaa etukuormaajaa ristivivulla, jolloin vasen käsi jää vapaaksi ohjaussauvan ja taakseajovivun käyttöön. Nopeutta säädetään jalalla. CargoProfi edustaa ehdotonta huippua etukuormaajatöissä.

CargoProfin älykkäät toiminnot

Uusi Fendt CargoProfi* on traktorin ja etukuormaajan johdonmukaisen tuotekehityksen tulos. Uudet mittaus- ja kaltevuusanturijärjestelmät sekä työtietokone antavat mahdollisuuden uusille toiminnoille. Näitä ovat osa- ja kokonaispainon punnitustoiminto, jota voidaan hyödyntää esim. suolan tai soran lastauksen valvonnassa, sekä aisaston ja työkonene asentojen tallennus ja lisäksi ravistelutoiminto. Näytöllä näkyvät asetukset on helppo säätää Vario-päätteeltä.


* saatavana etukuormaajalleihin 5X/85 ja 5X/90

Nopea ja helppo kuormaus? Käden ulottuvilla.

Etukuormaajan hallinta on yhdistetty optimaalisesti oikean kyynärnojan hallintalaitteisiin ja Vario-päätteeseen. Etukuormaajaa ohjataan käyttämällä ristivivua oikealla kädellä, jolloin vasen käsi jää vapaaksi ohjauspyörän kääntämiseen ja taakseajovivun käyttöön. Nopeutta säädetään jalalla. Taakseajolaitteiston avulla ajosuunta vaihtuu nopeasti ja helposti ilman osien kulumista. Fendt 700 Varion suuri hydraulinen kapasiteetti varmistaa sujuvan lastauksen ja purkamisen: kuormantuntevan pumpun tuotto on jopa 193 l/min.

Mainio ohjaus- ja vaimennusjärjestelmä

Vähemmän ohjaamista ja enemmän kivaa työssä etukuormaajan kanssa VarioActive-ohjauksen ansiosta. Ohjausjärjestelmän avulla pyörät saadaan täyteen kääntökulmaan yhdellä ohjauspyörän kierroksella. Edut ovat selvät – etenkin ahtaila piholla mutta myös päisteissä. Kun tähän vielä lisätään etukuormaajan aktiivinen vaimennus: kaasupainesäiliöt vaimentavat värähtelyt ja iskukuormitukset, jolloin ne eivät siirry traktoriin runkoon.




Fendt CargoProfi -etukuormaajan kallistuskulmaa voidaan rajoittaa esimerkiksi korkeiden perävaunujen kuormauksen ajaksi. Muistitoiminto on kätevä erityisesti toistuvissa töissä: esimerkiksi kauhan ohjaus vaakatasoon voidaan automatisoida. Punnitustoiminto parantaa kuorman painon hallintaa.



Fendt Cargo -etukuormaaja			4X/85 ²	5X/85 ¹	5X/90 ¹
A	Kaivussyvyys (renkaista riippuen)	mm	130	250	250
B	Kaivukorkeus (renkaista riippuen)	mm	4150	4460	4460
C	Levitysleveys korkeudella 3,5 m (renkaista riippuen)	mm	1610	1910	1910
C	Kaivuleveys (renkaista riippuen)	mm	980	1080	1080
D	Kauhan tyhjennyskulma	astetta	55	55	55
E	Kauhan taaksekallistus	astetta	48	48	48
	Jatkuva nostokapasiteetti	daN	2600	2600	2950
	Maksiminnostokapasiteetti	daN	3000	3000	3460

¹ Eräät arvot koskevat Fendt CargoProfi

² Fendt 700 Vario (rengaskokoon Ø 1450 mm asti)



Fendt 700 Vario Power/PowerPlus.

**Vario-pääte 7"**

LED-taustavalollinen 7 tuuman Vario-pääte yhdistää kaikki traktorin ja työkonen toiminnot yhteen päätteeseen. Vario-pääteeltä voidaan ohjata suoraan myös ISOBUS-yhteensopivia työkoneita. Matalan valikkorakenteen ja selkeän näytön ansiosta käyttö on erittäin helppoa. Valinnat tehdään koskettamalla valikon kohtaa näytöllä tai napsauttamalla painiketta. Älypuhelinta muistuttavan LCD-näytön värit ovat kirkkaat ja erottelutarkkuus 480 x 800 pikseliä. Naarmuuntumaton näyttö on helppo puhdistaa. Näyttö himmenee automaattisesti yöllä estäen häikäisyn.

Kaikki käden ulottuvilla: monitoimiohjaussauva

Monitoimiohjaussauvalla hallitset traktoria helposti ja tarkasti. Neljään suuntaan siirtyvällä monitoimiohjaussauvalla kiihdytetään Fendt 700 Variota portaattomasti. Ohjaussauva on hyvin käden ulottuvilla, ja monet toiminnot voidaan aktivoida suoraan vivulla: vakionopeussäädin, kierrosnopeuden tallennus, hydraulikka ja lisäautomaattitoiminnot, kuten päästeautomaattikka. Venttiilien toiminnot voidaan määrittää vapaasti Vario-pääteeltä ja aktivoida monitoimiohjaussauvan painikkeen painalluksella.

Fendt 700 Vario Profi/ProfiPlus.

**Neljän toiminnon pääte: Vario-pääte 10,4"**

Traktorin ja työkonien hallinta, kameratoiminto sekä ohjaus ja dokumentointi on liitetty täydellisesti 10,4 tuuman Vario-pääteeseen. Näytön asettelu on selkeä ja toiminnot voidaan näyttää joko kokonaisella, puolikkaalla tai neljään osaan jaetulla ruudulla. Naarmuuntumattomasta lasista valmistetun korkealaatuisen kosketusnäytön erottelutarkkuus on 800 x 600 pikseliä, ja 16 miljoonan värin väritarkkuus tuottaa terävän kuvan myös yötilassa. Kosketusnäyttö reagoi herkästi ja nopeasti. Myös painikekäyttö on mahdollinen.

25 työkonemuistia

Kaikki asetukset voidaan tallentaa Vario-pääteeseen yksilöllisellä nimellä ja hakea käyttöön myöhemmin. Kun käyttäjä on kerran säätänyt moottorin kierrosluvun tai vakionopeussäätimen, hydraulikan tai nostolaitteen asetukset, ne ovat helposti ladattavissa uudelleen ja tarvittaessa säädettävissä. Eri käyttäjät voivat tallentaa myös omat mukautetut asetuksensa.

FENDT 700 VARIO

Ohjaamo.



Joustava joutsenkaulamikrofoni mahdollistaa handsfree-puhelut parhaalla äänenlaadulla.



Ulkoisille virtaa tarvitseville laitteille on useita pistorasioita.



■ Fendt-ohjaamossa on runsaasti erilaisia säilytystiloja ja -lokeroita.



□ Kuljettajan istuimen ja ohjauspyörän korkeutta voidaan säätää erikseen.



□ Fendt VisioPlus -ohjaamon ominaisuuksia ovat helppo sisäänkäynti, optimaalinen jousitus, ergonomisesti järjestetyt hallintalaitteet, panoraama-tuulilasien tarjoama hyvä näkyvyys ja lisätila, tuulilasin pyyhintäalue 300°, LED-valaistusjärjestelmä jne.



□ Ilmastointi varmistaa hyvän jäähdytyksen ja työskentelymukavuuden. Ilmastointi on manuaalinen Power-mallissa ja täysautomaattinen (lisävaruste) Fendt 700 Vario PowerPlus-, Profi- ja ProfiPlus-malleissa.



Vario-päättä voidaan säätää kaikkiin suuntiin uuden kuulanivelletyn kiinnikkeen ansiosta.



□ Matkustajan istuin voidaan kääntää pöydäksi, jossa on pidike asiakirjoja varten.



□ Puhelinteline on säädettävissä puhelinmallin mukaisesti.



□ Ohjaamon äänentoistosta huolehtivat radio, CD-soitin ja MP3-laite sekä neljä stereokaiutinta.



□ Kattoverhoiluun asennettu kattoluukku tarjoaa lisäilmastointia kuumina päivinä.



□ Jarrutus- ja nyökkimisliikkeitä vaimentava ohjaamon ilmajousitus vähentää tärinää ja tarjoaa erinomaisen ajomukavuuden. Kolmipistejousituksessa on kiinteästi asennettu tasonsäätötoiminto. (saatavana malleihin Fendt 700 Vario Profi ja ProfiPlus).



■ Ohjaamon ilmajousitus vähentää tehokkaasti tärinää ja tarjoaa erinomaisen ajomukavuuden. Tasonsäädöllä varustettu ohjaamo on tuettu neljästä pisteestä: edessä kahdella kartiolaakerilla ja takana kahdella ilmajousielementillä.



□ Kahteen suuntaan säätävän Evolution-istuimen ominaisuuksien lisäksi erittäin mukava Evolution dynamic Dualmotion -istuin tarjoaa myös aktiivisen jousituksen. Istuinpäällinen on saatavana joko mustalla kankaalla tai mustalla sileällä nahalla yhdessä nahkapäällysteisen ohjauspyörän kanssa.



□ Selkänojallinen ja turvavyöllä varustettu matkustajan istuin on turvallinen ja mukava paikka apumiehelle pitkinä työpäivinä.



□ Erittäin mukavassa ilmajousitetussa istuimessa on säädettävä selkänoja, lämmitys, matalataajuuksinen jousitus, paineilmatoiminen ristiselän tuki ja helppo kyynänojan säätö. Saatavana myös kolmipisteturvavyö.



■ Istuimessa on ilmajousitus ja helposti säädettävä kyynänoja.

FENDT 700 VARIO

Hydrauliikka ja kytkentäkohdat.



□ Power Beyond -paine- ja ohjauslinja tehokkaaseen työkoneiden käyttöön ja hallintaan.



□ DCUP-liittimien itsestään sulkeutuvat venttiililäpät antavat varman suojan likaa tai vettä vastaan.



■ Takavoimanoton nopeudet 540, 540E, 1000 ja 1000E r/min. Traktorin ulkopuolella sijaitsevat voimanoton käyttöpainikkeet ovat erityisen kätevät.



■ Fendt 700 Varion hydrauliliittimet voidaan aina kytkeä paineenalaisina (CUP). Paineenalaisina kytkettävät DCUP-liittimet tekevät työkoneiden kiinnityksestä ja irrotuksesta helppoa.



Takaosan liitännät: ISOBUS-signaalipistorasia, hydraulinen ylävarsi, viisi kaksitoimista hallintaventtiiliä, paineeton paluuvirtaus, paineilmajarru, Power Beyond -paine- ja ohjauslinja, hydraulinen perävaunuajarru, 7-napainen pistorasia, alavarren pysäyttimet, ABS-pistorasia, takavoimanotto (540/540E/1000/1000E), perävaunun kytkin, alavetolaite ja automaattiohjausakseli.



Etuosan liitännät: Ylävarsi, kaksi 2-toimista hallintaventtiiliä, paineeton paluuvirtaus eteen, 7-napainen pistorasia, etuvoimanotto (1 000 r/min), sulkuventtiili, takavarren pysäytin, taittuva alavarsi, EPC-etunostolaite, jossa iskukuormituksen vakautus



□ ISOBUS-pistorasia työkoneiden ohjauslaitteiden kytkentää varten.



□ Kaksipuolisia suojaohjaimia käyttämällä voidaan käyttää PTO:ta, takavetokoukkua ja haluamaasi ohjausventtiiliä traktorin tavarasäiliössä.

FENDT 700 VARIO

Valaistus.



■ Turvallisesti kotiin: Integroidun kotiintulovalon ansiosta kuljettaja laskeutuu alas traktorista turvallisesti myös pimeällä. Ajovalot palavat jonkin aikaa vielä moottorin sammuttamisen jälkeen.



Yötilassa näyttö on himmennetty, jotta valaistus on miellyttävä käyttäjälle. Asetukset ja kuvakkeet näkyvät selkeästi vastaväreillä.

Fendt 700 Variossa työskentelet turvallisesti ja tehokkaasti myös pimeällä. 360 asteen LED-valaistus valaisee työskentelyalueen tehokkaammin, valaisuteho on nyt yhteensä 49 900 luumenia. Käyntiportaiden valot parantavat turvallisuutta ja varmuuden tuntua. Korkealaatuisten LED-ajovalojen ansiosta työskentely pimeällä on yhtä turvallista kuin päivälläkin. LED-kaksoispolttimoilla varustetut lähi- ja kaukovalot valaisevat laajasti ja tehokkaasti parantaen maantieajon turvallisuutta. Pitkäikäisten LED-valojen valaisuteho on erittäin korkea ja energian kulutus alhainen.



■ Valaistus on helppo säätää yksinkertaisen asettelu ansiosta. Yhden painikkeen järjestelmässä kaikki valitut työvalot voidaan kytkeä helposti ja nopeasti koskettamalla yhtä kalvonäppäimistön painiketta.



□ Kulmavalojen ansiosta koko etupyörä on hyvin näkyvissä myös pimeällä. Kulmavalot ovat saatavana myös erikoiskirkailla LED-polttimoilla.



□ Työvalojen säteet menevät ristikkäin. Järjestely estää varjot ja heijastumisen, jolloin kuljettajan näkökenttä on mahdollisimman hyvin valaistu.

FENDT 700 VARIO

Ajomukavuus ja vetojärjestelmät.

Joustovara +/- 50 mm

Keinumiskulma 8°



■ Etuakselin jousitus on vakiovaruste, ja jousituksen ominaisuudet on sovitettu varta vasten raskaaseen peltotyöhön. Etuakselin vetovoiman voi lisätä jopa 7 prosenttiin (toisin kuin jousittamattomassa etuakselissa) tasaisemman ajon varmistamiseksi.

Jousituskonsepti varmistaa ajomukavuuden niin maantiellä kuin pellollakin. Henkilöauton veroisen ajomukavuuden tarjoava etuakselin, ohjaamon ja istuimen jousituksen yhdistelmä on sovellettu suuritehoisista traktoreista.

Heilahduksenvaimennus estää traktorin ja työkonene pomppimisen vaimentamalla heilumisliikkeitä hydraulikan avulla. Järjestelmä vähentää nykäysliikkeitä parantaen ohjausturvallisuutta ja lisäten ajomukavuutta.


Ilman VarioActive-järjestelmää

ohjauspyörän yksi kierros = 26,6°



VarioActive-järjestelmän kanssa

ohjauspyörän yksi kierros = 43,3°



Vakioasetukseen verrattuna VarioActive-ohjauksessa ohjauspyörän tarvittavien kierrosten määrä on 60 % pienempi, jotta päästään samaan kääntökulmaan. VarioActive nopeuttaa ohjauksen reagointia päisteiden jyrkissä käännöksissä tai etukuormaajaa käytettäessä. Turvallisuussyistä järjestelmää voi käyttää vain nopeusalueella 0–25 km/h.

Lisävarusteluun kuuluva perävaunun ohjautuvan akselin lukitus vapauttaa automaattisesti akselin lukituksen tietyllä ajonopeudella itseohjautuvilla aksleilla varustetuissa perävaunuissa. Suorilla osuuksilla jäykkä akseli varmistaa traktorin vakaan hallinnan. Itseohjautuvaa akselia ei tarvitse lukita manuaalisesti valitun nopeusalueen ulkopuolella eikä taakseajossa.



FENDT-PALVELUT

Paras tuote, paras huolto ja palvelu.

Fendt tarjoaa huipputekniikkaa edustavan tuotteen entistä kovempiin haasteisiin. Siksi voit odottaa enemmän erittäin tehokkaiden, sertifioitujen Fendt-jälleenmyyjien palveluilta:

- Nopeat viestintäreitit sinun ja koulutetun huoltotiimimme välillä
- Varaosien saatavuus 24/7 koko kauden ajan
- 12 kuukauden takuu alkuperäisille Fendt-osille ja niiden varusteille

100 % laatua. 100 % palvelua: Fendt-palvelut

Tarjoamme erinomaisia palveluita voidaksemme tarjota sinulle parasta käyttövarmuutta ja tehokkuutta Fendt-koneeltasi:

- Fendt Demo -palvelu
- Fendt Expert -kuljettajakoulutus
- AGCO Finance – rahoitus- ja vuokraustarjoukset
- Fendt Care – huolto- ja takuupidennykset
- Fendt Certified – Vaihtokonepörssi



Fendt-jälleenmyyjäsi on tavoitettavissa aina tarvittaessa ensisijaisena tavoitteenaan varmistaa Fendt-traktorisi jatkuva käyttövalmius. Jos jotain kuitenkin sattuu sadonkorjuuajana, saat yhteyden valtuutettuun huoltoliikkeeseen jokaisena viikonpäivänä vuorokauden ympäri soittamalla palvelunumeroomme.

FENDT-PALVELUT

Varmista traktorisi tulevaisuuden toimintavalmius jo tänään.

Fendt Demo -palvelu
Onko kyse uudesta hankinnasta? Tulet rakastamaan Fendt-ratkaisujamme ja yleistä tehokkuutta. Anna Fendt Demo -palvelun tehdä päätöksestä helpompaa.

Fendt Expert -kuljettajakoulutus
Autamme sinua saamaan ajoneuvostasi irti kaiken mahdollisen. Ainutlaatuisen Fendt Expert -kuljettajakoulutusohjelman avulla voit parantaa Fendt-traktorisi hyötysuhdetta ja oppia käyttämään kaikkia päivittäistä työtäsi helpottavia toimintoja. Ammattikouluttajamme neuvovat, miten voit ottaa kaiken tehon irti Fendt-koneestasi.

Yksilölliset rahoitus- ja vuokrausmallit
Tekniikkaan investointi sitoo huomattavasti pääomaa. AGCO Finance -luottorahoitus tarjoaa houkuttelevat ja joustavat ehdot. Käsirahasta kuukausieriin ja kokonaismaksuun – asetat itse Fendt-traktorisi yleiset rahoitusehdot. Jos tarvitset lyhytaikaisia lisäresursseja tai haluat käyttää traktoreita pidemmän aikaa ostamatta omaa konetta, Fendt-jälleenmyyjäsi voi tarjota sopivan ratkaisun räätälöidyillä leasing-paketeilla.

Fendt Certified – Vaihtokonepörssi
Edelläkävijät ajavat Fendillä – myös käytetyillä koneilla. Sertifioitua Fendt-laatua edustavat, tarkastetut ja hyväkuntoiset käytetyt maatalouskoneet ovat ihanteellinen ratkaisu kustannustietoiselle maatalousyrittäjälle tai konekannan kasvattamiseen. Edut:
- Tiukkojen laatustandardien mukainen sertifiointi
- Kattava kuntotarkastus (tekniikka, kuluminen, ulkonäkö)
- Täydellisesti huolletut kulutusosat
- Komponenttien vaihto, puhdistus ja maalaus tarvittaessa
- Yhden vuoden takuu (laajennettavissa)

Fendt Care – huolto- ja takuupidennykset
Jotta voisit pitää koneesi jatkuvasti toimintavalmiina, tarjoamme räätälöityä huolto- ja korjauspalvelua pakollisen takuun lisäksi, sillä pakollinen takuu kattaa ainoastaan uuden koneen korjausriskin ensimmäisten 12 kuukauden aikana luovutuksesta. Tässä Fendt Care astuu kuvioihin. Joustavilla kestoajoilla ja joustavilla erillä omavastuulla ja ilman voivat antaa koneelle takuun jopa ensimmäisen vuoden jälkeen. Fendt-jälleenmyyjäsi asentaa ainoastaan alkuperäisiä Fendt-osia. Ne ovat laadukkaita ja turvatarkastettuja. Tämä varmistaa Fendt-koneesi arvon säilymisen.

”AGCO Parts Books to go” -älypuhelinsovelluksen avulla löydät Fendt-varaosia nopeasti ja helposti ja tilaat niitä suoraan. Voit ladata sovelluksen puhelimesi sovelluskaupasta (App Store ja Google Play Store). Saat henkilökohtaiset käyttäjätunnukset Fendt-jälleenmyyjältäsi.



Täydellinen kustannusten hallinta ja suunnitteluvarmuus

Fendt Care	Bronze	Silver			Gold ¹	Platinum ¹
Palvelun sisältö	Säännöllinen huolto, kiinteät huoltokustannukset	Suoja korjausriskejä vastaan (paitsi kuluminen)			Kattaa kaikki kustannukset (paitsi kuluminen)	Kattaa kustannukset ja käytettävyyden (paitsi kuluminen)
Edut	Käytön luotettavuus	Kattaa suuret vahingot	Täysi suoja mahtavin ehdoin	Täysi suoja, ja kulut pysyvät aisoissa	Suoja kaikkia odottamattomia korjausriskejä vastaan, kaikki jälkikustannukset mukaan lukien	Asiakkaile, joilla ei ole varaa seisokkeihin
Säännöllinen huolto	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Korjauskustannukset		✓	✓	✓	✓	✓
Omvastuu		490 €	190 €	0 €	0 €	0 €
Matkakulut, nouto/hinaus, vianetsintä ja ylimääräiset diagnostiikkatyökalut, suorituskyvyn testaus, öljyt ja suodattimet, jos moottori/ vaihteisto korjataan					✓	✓
Lisämaksu työajan ulkopuolella ja viikonloppuisin						✓
Vaihtokone						✓

¹ Voimassa Iso-Britanniassa, Saksassa ja Ranskassa. Platinum saatavana vain osallistuvilta jälleenmyyjiltä.



8 vuotta / 8 000 käyttötuntia

Uusilla Fendt Care -hinnoillamme Fendt takaa kattavan suojan uusien koneiden luotettavuudelle ja korjausriskille. Fendt Caren avulla varmistat täydellisen kustannusten hallinnan ja erinomaisen palvelun. Fendt tarjoaa joustavan ja räätälöidyn ratkaisun koneillesi huoltosopimuksesta huolettomaan, kaikenkattavaan pakettiin, joka sisältää myös varatraktorin.

Nopea ja helppo huolto.



Ylös kääntyvä konepelti ja irrotettavat sivupaneelit tarjoavat erinomaisen pääsyn moottoritilaan. Tämä tarkoittaa, että ilmasuodatin voidaan poistaa nopeasti ja helposti.



Myös jäähdyttimeen päästään helposti käsiksi, kun se vaatii puhdistusta.

Fendtin lisätarvikkeet.



Fendtin lisätarvikkeet ovat erinomainen lisä Fendt-koneellesi. Voit valita laajasta tuotevalikoimasta, joka käsittää voiteluaineita, AdBluen, hoitopaketteja, ohjaamotarvikkeita ja paljon muuta. Kaikki lisätarvikkeet saat ainoastaan Fendt-jälleenmyyjältäsi.



Miten voimme palvella?

Mikä tekee Fendt-palveluista erilaisia?
Meille palvelu tarkoittaa asiakkaidemme työn tuntemista ja ymmärtämistä, jotta pystymme vastaamaan heidän luotettavuus- ja turvallisuusvaatimuksiinsa ja varmistamaan taloudellisuuden. Seisomme tuotteidemme takana ja olemme kehittäneet ne vaativiin tarpeisiin ja pitkään jatkuvaan käyttöön. Palvelumme tarkoittavat kumppanuutta sinun työsi kanssa.

Miten saan ohjelmistopäivityksen?
Fendt-ohjelmisto on päivitysyhteensopiva, joten Fendtissäsi on aina uusin teknologia. Näin varmistat, että Fendt-koneesi on teknisesti edistynyt, sen arvo säilyy ja sijoitettu pääoma tuottaa tulevaisuudessa kuten sen ostohetkellä. Lisätietoja saat Fendt-jälleenmyyjältäsi.

Mikä on Fendt Expert?
Fendt Expert -kuljettajakoulutuksessamme opiskellaan Vario-ammattilaisiksi. Osaatko käyttää traktorisi kaikkia mahdollisia toimintoja? Hyödynnä Fendt Vario -traktoreiden sisältämä teknologia ja opettele käyttämään traktorin kaikkia toimintoja parhaalla mahdollisella tavalla Fendt Expert -koulutuksessa. Ammattikouluttajamme neuvovat, miten voit ottaa kaiken tehon irti Fendt-traktoristasi. Pyydä lisätietoja jälleenmyyjältäsi ja ilmoittaudu koulutukseen jo tänään.

fendt.com
Löydä kaikki verkosta – esitteistä teknisiin tietoihin, asiakas- tai yritysraporteista Fendt-tapahtumakalenteriin.

Fendt-koneen räätälöinti
Fendtin ajoneuvokonfiguraattorin avulla voit valita haluamasi varustelun mahdollisten vaihtoehtojen joukosta ja räätälöidä liiketoimintasi tarpeisiin optimoidun ajoneuvon. Fendt-konfiguraattori on käytettävissä verkon kautta sivustolta www.fendt.com. Linkki räätälöintitoimintoon on aloitussivulla.

fendt.tv
24/7 Fendt – Mahdollista multimediaratkaisujemme ansiosta. Fendtin Internet-TV lähettää uutisia ja tietoja Fendtestä joka päivä vuorokauden ympäri.

Koeajot
Siirry osoitteeseen fendt.com ja valitse kohta "Fendt Services" (Fendt-palvelut) "Service"-sivulla, valitse "Demo Service", rekisteröidy koeajoa varten haluamallesi traktorille.



FENDT

It's Fendt. Koska me ymmärrämme maanviljelyä.



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Saksa

 **AGCO**
Your Agriculture Company

Fendt on AGCO:n maailmanlaajuinen tuotemerkki.
Kaikki toimituslaajuutta, ajoneuvojen ulkonäköä, toimintoja, mittoja ja painoja, polttoaineen kulutusta ja käyttökustannuksia koskevat tiedot vastaavat painohetken tilannetta. Tiedot voivat olla erilaiset ostohetkellä. Fendt-jälleenmyyjäsi kertoo sinulle mielellään mahdollisista muutoksista. Ajoneuvoja ei ole esitetty kuvissa maakohtaisilla varusteluilla.