

FENDT

Fendt - Maatalouskoneiden valmistajasi



It's Fendt.

Koska me ymmärrämme maanviljelyä.

You dreamt it. We build it.

Täysin uusi Fendt 700 Vario Gen7.



Uusi moottori Fendt iD matalakierroskonseptilla

AGCO Power -moottori, jonka iskutilavuus on 7,5 litraa, on kehitetty erityisesti Fendt 700 Vario Gen7 -mallia varten. Fendt iD matalakierroskonseptin ansiosta suurin vääntömomentti saavutetaan jo alhaisilla nopeuksilla. Nimellisaika on vain 1700 rpm, mikä johtaa alhaiseen polttoaineenkulutukseen.



Älykäs VarioDrive

Voimansiirto poistaa manuaalisen vaihdon tarpeen pelto- ja tieajon välillä. Se käyttää etu- ja taka-akseleita tarpeen mukaan ja jakaa voiman dynaamisesti.



Etukuormaimen uusi sukupolvi Fendt Cargo 6.100

Suurin nostovoima 4 070 kg ja 4,85 m nostokorkeus. Oma venttiililohko erillisillä etukuormaimen venttiileillä. Hydraulisen lukituksen ja punnitustoiminnon käyttö onnistuu nyt kaikissa asennoissa.



Integroitu rengaspaineen valvonta- ja säätöjärjestelmä VarioGrip

Integroidun VarioGrip-rengaspaineen säätöjärjestelmän avulla rengaspainetta voidaan säätää helposti terminaalin kautta. Tämä tarkoittaa, että pottolainetta voidaan säätää jopa 8 % ja pellolla vetovoimaa voidaan saavuttaa jopa 10 % enemmän.



Yhdistä pelto- ja toimistotyöt FendtONE:ssa


FendtONE onboard

- Jopa kolmen näyttövaihtoehdon yhdistelmä: 10" kojelauta, 12" terminaali käsinojassa, 12" terminaali.
- Laaja prosessin automatisointi Section Controlin, TI Headlandin ja (TIM:n avulla)



Uusi premium kuljettajan istuin

Suurimman mahdollisen mukavuuden tarjoaa monivaiheinen istuinlämmitys sekä ilmastoinnin lisäksi hierontatoiminto. Istuimen selkänjoja, sivutuet ja ristiseläntuki sekä etu/taka-säätö ovat sähköisesti säädettävissä ja tallennettavissa muistiin kuljettajaprofiilin mukaan.



Maksimaalinen ketteryys

Vain 10,0 metrin kääntöympyrä 540/65 R30 renkailla tekee Fendt 700 Vario Gen7:stä erittäin ketterän. Jopa 600/70 R30 renkailla kääntöympyrän halkaisija on vain 11,8 m - todella pieni 300 hv teholuokassa!

Uudet standardit teho-paino-suhteelle, ketteryydelle ja maaperän tiivistymiselle.

Vain 30,5 kg/hv:n teho/painosuhte ja kompaktit ulkomitat tekevät Fendt 728 Variosta erityisen ketterän ja vähän maaperää tiivistävän. Jopa 15 t:n kokonaismassa tekee koneesta mainion vetotaktorin.

Fendt 200 Vario Gen3

Maailman parhaaseen työskentelyyn.

Suorituskehitystä on tarjolla kaikissa kokoluokissa, ja Fendt 200 Vario sisältää kaikki varusteet, jotka tarvitset erinomaisiin tuloksiin. Traktorin pieni koko ja ilmava ja tilava ohjaamo parantavat työskentelymukavuutta ennennäkemättömällä tavalla ja tekevät traktorista täydellisen kumppanin kaikkiin olosuhteisiin. FendtONE on ylittse muiden.



Mallit					
207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario	
79 hv	84 hv	94 hv	104 hv	114 hv	* 124 hv

* Maksimiteho moottorilla DP ECE R 120

Fendt 300 Vario Gen4

Uranuurtaja pienten vakiotraktoreiden sarjassa

Fendt 300 Vario on suunniteltu harkiten ja huolellisesti viimeistä piirtoa myöten. Uusimpaan sukupolveen kuuluu neljä 113–152 hevosvoiman traktoria kolmella erilaisella varustelutasolla: Power, Profi ja Profi+. Neljännen sukupolven Variossa on nyt upouusi kuljettajan työasema – FendtONE – ja 314 Vario -huippumallin maksimiteho on huikeat 152 hevosvoimaa.



Mallit				
311 Vario	312 Vario	313 Vario	314 Vario	
113 hv	123 hv	133 hv	142 hv	* 152 hv

* Maksimiteho moottorilla DP ECE R 120

Fendt 500 Vario Gen3

Tehokas ja ketterä nelisylinterinen

Fendt 500 Vario yhdistää kompaktin koon sekä suorituskyvyn ja monipuolisuuden pellolla, nurmella ja kuljetuksessa sekä maataloustraktorina. Kaikkien FendtONE-toimintojen ansiosta.



Mallit				
512 Vario	513 Vario	514 Vario	516 Vario	
124 hv	133 hv	150 hv	163 hv	

Fendt 700 Vario Gen6

Pyrkimys täydellisyyteen. Fendt 700 Variolla.

Monipuolinen, 144–237 hevosvoiman traktori on täydellinen kumppani kaikkiin töihin – kevyestä nurmialueiden hoidosta dynaamisiin kuljetuksiin ja raskaisiin peltotöihin.



Mallit					
714 Vario	716 Vario	718 Vario	720 Vario	722 Vario	724 Vario
144 hv	163 hv	181 hv	201 hv	222 hv	237 hv



Fendt 800 Vario S4

Ylivertaisempi. Viimeistä piirtoa myöten.

Fendt 800 Vario on suosittu suuritehoinen traktori, joka vakuuttaa pienellä koolla, joustavuudellaan ja suorituskyvyllään. Tämä jopa 287 hevosvoiman traktori on tehokas pellolla ja ylivoimainen kuljetustyössä.

Tämän traktorisarjan tuotanto loppuu kesällä 2023 ja nyt myydään viimeiset koneet. Varmista traktorisi saatavuus!

Mallit				
822 Vario	824 Vario	826 Vario	828 Vario	
226 hv	246 hv	265 hv	287 hv	



Fendt 900 Vario Gen7

Koska ykkönen on myös digitaalisesti paljon edellä.

Fendt 900 Vario edustaa ainutlaatuista joustavuutta ja tekee vaikutuksen alhaisella polttoainekulutuksellaan. Erittäin mukava traktori käyttää sekä tiellä että pellolla.

Mallit				
930 Vario	933 Vario	936 Vario	939 Vario	942 Vario
296 hv	326 hv	355 hv	385 hv	415 hv



Fendt 1000 Vario Gen3

Koska menestykseen tarvitaan sekä hevosvoimia että dataa.

Vetovoima yhdistettynä älykkyyteen: Fendt 1000 Vario on jopa 517 hv:n tehollaan todellinen voimanpesä. Yhtenäisen FendtONE-käyttöjärjestelmän ansiosta Fendt 1000 Varion käyttö on intuitiivista ja helppoa.

Mallit			
1038 Vario	1042 Vario	1046 Vario	1050 Vario
396 hv	435 hv	476 hv	517 hv




Fendt Ideal combine

Enemmän tehoa, enemmän tuottoa ja parempi työskentelymukavuus..

Fendt IDEAL. Kone, joka tekee ihmeitä lyhyinä sadonkorjuuajoina tinkimättömällä laadulla ja ehdottoman luotettavasti. Hyvä näkyvyys leikkupöytään ja syöttöruuville sekä ergonominen ohjaus. IDEALdrive tekee työskentelystä ergonomista ja tehokasta

Leikkupöydät 7,7m -12.2m mallista riippuen.

Mallit			
IDEAL 7	IDEAL 8	IDEAL 9	IDEAL 10
451 hv	538 hv	647 hv	790 hv



VARMISTA KONEESI SAATAVUUS ENSI KAUELLE!

Fendt C-sarja

Korjaa sato älykkäästi. Nosta tuottavuutta!

C-sarja tarjoaa parasta taloudellisuutta, nykyaikaista teknologiaa ja suurta joustavuutta. Lukuisilla ominaisuuksillaan se määrittelee ylemmän keskisarjan premium-luokan segmentin täysin uudelleen. Esimerkkejä sen monista huippuominaisuuksista ovat VarioGuide-automaattiohjaus, täysin uusi ulkonäkö sekä 6-kohlinkoneisto.

Malli			
6335 C	4,8m -7,7 m pöytävaihtoehdot	360 hv	

RAJOITETTU ERÄ
293 000€ +alv +toimituskulut



Fendt Slicer

Viimeistellysti viimeiseen olkeen saakka. Fendt Slicer -lautasniittokoneet ja murskaimet

Fendt Slicer -lautasniittokone on tehty toteuttamaan käytännön vaatimukset. Älykäs kevyt rakenne ja pitkä käyttöikä kulkevat Fendillä käsi kädessä varmistaen helppokäyttöisyyden ja alhaisen polttoaineen kulutuksen.

Eri malleja työleveydet alkaen 2.55 metristä 9,3 metriin saakka. Nostolaite tai hinattavina malleina sekä murskaimella että ilman.

Mallit					
Slicer 860	Slicer 911 TLKC	Slicer 911 TLRC	Slicer 960	Slicer 991 TLKC	Slicer 9314 TLKCB
8,30 / 8,60 m	8,30 m	8,30 m	9,30 / 9,60 m	9,30 m	9,30 m



Fendt Slicer etuniittomurskain

Huippu niittomurskain.

Jotta ulottuisit jokaiseen korteen, Fendt Slicer FQ:n niittoyksikkö voidaan siirtää hydraulisesti sivulle (lisävaruste). Tämän nokkelan yksityiskohdan ansiosta voit siirtää niittokonetta rinteessä hävikin ehkäisemiseksi. Kun Slicer FQ:tä käytetään yhdessä perhosyhdistelmän kanssa, tämän sivusiirron avulla vältetään niittokaistaleen keskeytyminen mutkissa. Näin varmistetaan siisti niitto.

Mallit					
Slicer 310 FQ	Slicer 310 FQ KC	Slicer 310 FQ RC	Slicer 360 FQ	Slicer 360 FQ KC	Slicer 360 FQ RC
3,12 m	3,12 m	3,12 m	3,62 m	3,62 m	3,62 m



Fendt Former

Siistiä työtä. Fendt Former -karhottimella.

Etkö haluakin tuottaa mahdollisimman korkealaatuista rehua? Siinä tapauksessa sinun kannattaa ehdottomasti tutustua innovatiiviseen Fendt Former -karhottimeen. Jopa 13,8 metrin työleveydellään se ohjaa rehun karholle puhtaasti ja tarkasti. Milloin tahansa ja kaikissa olosuhteissa.

Työleveydet alkaen 6,6 metristä 13,8 metriin saakka. 2 tai 4 roottorisina riippuen työleveydestä.

Mallit		
Former 12545 Gen 2	Former 12545 PRO Gen 2	Former 14055 PRO
10,0 - 12,50 m	10,0 - 12,50 m	11,50 - 13,80 m



Fendt Twister
360 astetta huippukehitystä.
Fendt Twister -pöyhin.

Innovatiiviseen teknologiaan ja harkittuun suunnitteluun perustuvat roottoritoimiset Fendt Twister -pöyhimet ovat puhtaan sadon ja nopean kuivumisen erikoiskoneita. Ne muodostavat täydellisen linkin niittokoneen ja karhottimen välille. Yli vuosisadan kokemus sadonkorjuusta on nähtävissä jokaisessa yksityiskohdassa.

Työleveydet alkaen 5,5 metristä aina 12,7 metriin saakka. Hinattavia sekä nostolaitemalleja.

Mallit			
Twister 901 T	Twister 11008 T	Twister 13010 T	
8,60 m	10,20 m	12,70 m	



Kiinteäkammioiset Fendt Rotana
– pyöröpaalaimet

Kokemus, innovatiivisuus ja luotettavuus näkyvät jokaisessa paalissa.

Tästä syystä kiinteäkammioiset paalaimet Fendt Rotana 130 F ja 130 F Xtra tarjoavat runsaasti varusteluvaihtoehtoja ja ovat helppokäyttöisiä. Näin voit keskittyä rauhassa pelkästään sadonkorjuuseen.

Mallit			
130 F	130 F Xtra	130 F Combi	
1,25 m	1,25 m	Käärjällä	



Muuttukammioiset Fendt Rotana
- pyöröpaalaimet

Tasainen paalitiheys CPS vakiopainejärjestelmän avulla.

Jokainen työ tuo uusia haasteita ihmisille ja koneille. Fendtin neljä muuttuvakammioista pyöröpaalainta, Rotana 160 V, 160 V Xtra, 180 V ja 180 V Xtra, tarjoavat korkeaa varustelutasoa ja helppokäyttöisyyttä. Näin voit keskittyä rauhassa pelkästään sadonkorjuuseen.

Mallit				
160 V	160 V Xtra	180 V	180 V Xtra	
0,70 - 1,60 m	0,70 - 1,60 m	0,70 - 1,80 m	0,70 - 1,80 m	
2,5m³	2,5m³	3,1m³	3,1m³	




Fendt Tigo (XR/VR/PR)

Joustava. Kompakti. Tukeva.
Fendt Tigo XR, VR ja PR.

Korkealaatuisen rehun tuotantoon. Suuri kuormaustila. Nopea tyhjennys. Fendt Tigo PR, VR- ja XR-noukinvaunut vastaavat näitä vaatimuksia. Monitoimietuseinä ja VarioFill-automaatiikka tarjoavat vaikuttavat 6 m³ lisää kuormaustilaa. Säilörehu tai heinä: Automaattinen kuormausta portaattomasti säädettävän esipuristuspaineen kanssa hyödyntää jokaisen kuutiometrin parhaalla mahdollisella tavalla tukien aktiivisesti tyhjennystä. Tuloksena on puhdas ja hyvin tyhjennetty perävaunu sekä huippulaatuinen rehu.

Mallit									
TIGO 45 PR	TIGO 50 PR	TIGO 60 PR	TIGO 65 VR	TIGO 75 VR	TIGO 65 XR	TIGO 75 XR	TIGO 90 XR	TIGO 100 XR	
31 m³	31 m³	36 m³	37 m³	42,5 m³	38 m³	44 m³	50 m³	54 m³	
17 - 18 tn	20 - 22 tn	20 - 24 tn	24 tn	24 tn	22 - 24 tn	24 - 31 tn	31 tn	31 tn	



Fendt Slicer 3670 TLXKC-takaniittomurskain

Työleveys 3,6m. Karhon leveys 0,8m - 2,3m. Paino 1500 kg. TurboLift-kevennys.

RAJOITETTU ERÄ 19 900€ +alv +toimituskulut



Fendt Slicer 360 FQKC-etuniittomurskain

Työleveys 3,62m. Kuljetusleveys 3,49m. Turbolift-kevennys. Hydrauliset sivusuojat.

RAJOITETTU ERÄ 20 400€ +alv +toimituskulut



Fendt Rotana 160V Combi-yhdistelmäpaalain

Muuttuvakammioinen. 25 terää. Isobus-käyttö. Noukin 2,25 m

RAJOITETTU ERÄ 84 500€ +alv +toimituskulut

Fendt Former 14055 Pro-karhotin

Neliroottorinen. Max. työleveys 13,8m. Isobus-käyttö. Karhon leveys 1,3m - 2,6m

RAJOITETTU ERÄ 71 500€ +alv +toimituskulut



Fendt Former 10065 Pro

2-roottorinen keskelle karhottava. Työleveys 8,8m - 10m. Karhon leveys 1,3m - 2,2m. Hydraulinen työleveyden säätö.

RAJOITETTU ERÄ 29 500€ +alv +toimituskulut

Fendt Former 8055 Pro -karhotin

2-roottorinen keskelle karhottava. Työleveys 7,2m - 8m. Karhon leveys 1,2m - 2m. Roottorien erillisnosto.

RAJOITETTU ERÄ 25 900€ +alv +toimituskulut

Fendt Former 880 -karhotin

2-roottorinen keskelle karhottava. Työleveys 7,2m - 8m. Karhon leveys 1,2m - 2m. Roottoreiden erillisnosto.

RAJOITETTU ERÄ 24 400€ +alv +toimituskulut

Fendt Former 801 karhotin

2-roottorinen keskelle karhottava. Työleveys 6,8m - 7,6m, karhon leveys 1,2 - 2m

Esittelykone nyt 19 900€ +alv +toimituskulut

Luonnonmukainen maanviljely onnistuu korkealaatuisilla maatalouskoneilla

Etelä-Pohjanmaan Ylihärmässä sijaitseva Lilja Farms on maatalouden moniosaaja, joka tuo markkinoille laadukasta ruokaperunaa, täsmäviljelyjärjestelmiä sekä kotimaisia nestelannoitteita. Kun tila siirtyi suvussa eteenpäin Rami Liljalle vuonna 2004, alkoi matka kohti kestävämpää maataloutta paikkakohtaisen viljelyn keinoin. Nykyään pellot kartoitetaan huolellisella maanperäskannauksella, minkä avulla kerätyn datan perusteella kasvit lannoitetaan paikkakohtaisesti.

“Lilja Farmsilla viljelemme pääasiassa ruokaperunaa, viljaa ja hennettä, pitäen samalla hyvää huolta maaperän hyvinvoinnista. Maatalouden lisäksi tilamme palveluihin kuuluu urakointia sekä täsmäviljelyjärjestelmien ja kotimaisten lannoitteiden myyntiä. Fendtin traktorit ovat meille tärkeitä työvälineitä muun muassa pellon muotoilussa, maansiirtoajossa ja perunan istutuksessa”, kertoo tilan omistaja **Rami Lilja**.

**LAADUKKAAT
TYÖKONEET OVAT SUURI
APU EKOLOGISESSA
MAANVILJELYSSÄ**

Lilja Farms omistaa kaksi Fendtin traktoria, Fendt 942F ja Fendt 724, joista kumpikin on löytänyt tilalla omat käyttötarkoituksensa. Traktoreiden luotettava suorituskyky sekä monipuoliset toiminnot sujuvoittavat rutiinitöitä maatalon arjessa, minkä lisäksi kehittynyt automatiikka pitää tarkkaa huolta työn korkeasta laadusta. Kehittynein luonnonmukaisin menetelmin Lilja Farmsilla tuotetaan esimerkiksi perinteisiin ja ekologisiin arvoihin nojaavaa FREX-perunalajiketta.

“Fendt 724 on suhteellisen kevyt ja tehokas traktori, jota käytämme lähinnä perunan istutukseen ja muokkaustöihin. Vakaampi Fendt 942 puolestaan soveltuu hyvin pellon muotoiluun sekä maansiirtoajoihin, joissa tarvitaan erinomaista pittoa. Tässä traktorissa teho jaetaan etu- ja taka-akselin välillä sinne, missä voimalle on eniten tarvetta - näin ollen traktori toimii liukkaallakin kelillä hyvin vakaasti. Rauhallisesti etenevää traktoria on ennen kaikkea miellyttävä ajaa”, Rami kuvailee.

**HELPOSTI SAAVUTETTAVA
VARAOSAPALVELU TUO
TURVAA YLLÄTTÄVIIN
TILANTEISIIN**

Fendtin traktorit ovat jo pitkään olleet olennainen osa Lilja Farmsin arkea. Ramin mukaan Fendtiin päädyttiin alunperin kehittyneiden teknisten ominaisuuksien, kattavien lisävarusteiden sekä toimivan varaosapalvelun ansiosta. Taloudellisesti ja tehokkaasti toimivat traktorit ovat osoittautuneet korvaamattomaksi avuksi erilaisissa työtehtävissä aina viljelyksestä urakointiin.



Lilja Farms omistaa kaksi Fendtin traktoria, Fendt 942 ja Fendt 724, joista kumpikin on löytänyt tilalla omat käyttötarkoituksensa.

“Fendillä on älykkäitä teknisiä ominaisuuksia ja tuotteet ovat erittäin korkealaatuisia. Fendt 942 on tehnyt meihin erityisen vaikutuksen moottorillaan, joka tuottaa paljon tehoa matalilla

kierroksilla. Tämän lisäksi yksi tärkeimmistä erikoisuuksista kaltaisellemme rivikasvitilalle on hydraulisesti lukittavat sivurajoittimet, joiden ansiosta koneet pystytään lukitsemaan tiukasti

paikoilleen. Fendtin koneet ovat lunastaneet lupaukset erinomaisella suorituskyvyllään ja niiden avulla olemme tehostaneet pellon muotoilua jopa kolmekymmentä prosenttia”, kertoo Rami.



**MYynti: AGCO SUOMI
FENDT TRAKTORIT JA TYÖLAITTEET**

AGCO SUOMI, ESPOO Janhonen Antti 0400 108 869, Stenbäck Christoffer 040 570 6771, HÄMEENLINNA Vaskela Hannu 0400 414 867, HUITTINEN Harakka Mikko 0400 235 174, IISALMI Tenhunen Markus 040 610 8549, IKAALINEN Korvala Tuomo 040 198 5219, JOENSUU Lemmetyinen Jukka 0400 153 656, JYVÄSKYLÄ Järvinen Markku 040 579 0951, Pellinen Aki 0400 344 045, KAJAANI Sutinen Esa 040 352 2228, KOKKOLA Hagqvist Johan 040 676 4759, Voutilainen Juha 0400 541 545, Karhula Juhani 040 6300 475, KOUVOLA Akkanen Jyrki 0400 649 678, Hauhia Esa 040 674 8411, KUOPIO Ahonen Mika 040 575 9739, LAHTI Kivela Mika 0400 340 290, LAPPEENRANTA Hirvi Jarkko 040 575 9738, LOIMAA Uusitalo Jukka 040 745 7734, MIKKELI Jakobsson Janne 040 778 1959, OULU (KEMPELE) Hekkala Timao 040 759 2223, Vaananen Topi 040 759 7204, PORI Hurri Kalle 040 584 4787, ROVANIEMI Kinnunen Kimmo 040 648 3633, SALO Kuisma Mauri 040 486 3675, SEINÄJOKI Laitamäki Jussi 040 167 6930, Mattila Tuomo 0400 866 697, Tyni Jarmo 040 777 7975, TAMPERE (PIRKKALA) Marttila Antti 040 573 5132, TURKU Alava Marko 040 573 5133, Jansson Stefan 040 8233969, VAASA Koping David 040 595 9029, VIITASAARI Oja Pekka 0400 541 236, VIRRRAT Tarsia Jukka 040 824 4952, YLIVIESKA Jauhainen Samuli 040 660 8151, Kautto Timo 040 537 2498


Katso lähimmän pisteen yhteystiedot ja ole rohkeasti yhteydessä!

www.agcosuomi.fi

Nähdään pientapahtumissa!

Järjestämme alueellisia tapahtumia ja esittelypäiviä ympäri Suomen! Seuraa kanaviamme, niin saat tiedon tapahtumistamme.

Järjestämme tapahtumat turvallisuusasiat huomioiden. Toivomme myös asiakkaittemme kiinnittävän huomiota tähän ja saapuvan paikalle vain terveenä. Kiitämme yhteistyöstä.



Seuraa meitä somessa!



AGCO Suomi



Fendtsuomi



Fendtsuomi



Fendt.fi