

FENDT

Fendt Cargo frontlaster





Fendt CargoProfi. Den nye generasjonen frontlastere.

Fendt tilbyr de intelligente Cargo og CargoProfi frontlasterne for Vario-seriene 300, 500 og 700. For første gang kan lasten veies rent, og driftsområdene kan defineres med løftehøyde og tiltvinkel. Et intelligent sensorssystem er også integrert i lasterarmen. Denne er justerbar og komfortabelt tilgjengelig fra Varioterminal. Fendt CargoProfi gir dermed de optimale innstillingene for sikker og presis lasting.



Fendt Cargo. En uslåelig kombinasjon.

Fendt Cargo frontlaster tilbyr avansert teknologi for maksimal produktivitet. Som universelt, perfekt tilpasset redskap, er dette den ideelle partneren for Vario-traktorer. Alle modellene er utstyrt med det unike Cargo Lock tilkoblingssystemet og parallelføring med Z-matic geometri.

FENDT CARGOPROFI

Intelligent og presis lasting.

Den intelligente CargoProfi

Den nye Fendt CargoProfi, tilgjengelig for frontlastermodellene 4X/75, 4X/80, 5X/85 og 5X/90, er et resultat av kontinuerlig videreutvikling av traktor og frontlaster. Frontlasteren har en måle- og vinkelsensor og en jobbcomputer for å registrere og behandle en rekke data og innstillinger. Innstillingene er enkle å justere og vises i Varioterminalen.

Kan justeres med en forhåndsinnstilt funksjon:

Løftehøyde og tiltvinkel

Funksjonene til CargoProfi gjør arbeidet enklere takket være intelligente forhåndsinnstillinger. Føreren kan derfor begrense løftehøyde og tiltvinkel og forhåndsinnstille dem i minnet. Dette er en avgjørende sikkerhetsfaktor i lave bygninger eller ved lasting av svært høye tilhengere. Med minnefunksjonen kan posisjonen til lasterarmene og redskapet lagres for sekvenser som er ofte brukt, og disse kan hentes frem igjen ved behov.

Ristefunksjon og demping av endeposition

CargoProfi har en rask og effektiv ristefunksjon for å sikre at alt materiale tömmes ut av skuffen. Og for løst materiale blir tapet som følge av sildring minimert vha. demping av lasterens endeposition. Oljemengden fra hydraulikken reduseres automatisk når du nærmer deg den høyeste eller laveste posisjonen, og i tillegg når frontlasteren disse uten rykking.


Last presise målvekter takket være veiefunksjonen

Den unike veiefunksjonen hos CargoProfi gjør det mulig å registrere lasten som individuell vekt og totalvekt. Du har full kontroll over lastmengden og totalvekten av transportkjøretøyet, som betyr at du kan dra nytte av hele lastevolumet. Den knappeaktiverte veiefunksjonen er også fullt integrert i betjeningskonseptet til Fendt Vario. Informasjonen, inkludert eller og målvektfunksjon, kan alltid vises på Varioterminalen, slik at man kan oppnå presis lasting.

Det kan ikke være enklere å foreta CargoProfi-innstillinger på Varioterminalen: Vis krysspakfunksjonen, se data om enkel og samlet vekt fra veiesystemet, begrens arbeidsområdet for lasterarmen og redskapet.



Varioterminalen og jobbcomputeren på frontlasteren er koblet via CargoProfi-kontakten.



Sensorene for Cargo Profi-funksjonene er plassert på høyre side av frontlasteren, der de er godt beskyttet.



To trykksensorer i tverrorret gir mulighet for veiefunksjon med CargoProfi.



Lastearbeidet foregår sikkert, lett og komfortabelt

Dette er unektelig til fordel ute på åkeren. Begrens tippevinkelen f.eks. når du laster svært høye tilhengere. Demping av lasterens endeposition sikrer at frontlasteren løftes forsiktig og mykt, noe som minimerer spill av materiale. Minnefunksjonen er spesielt praktisk ved gjentatte arbeidssekvenser, f.eks. kan den horisontale, nedre posisjonen automatisk settes som målposisjon. Veiefunksjonen gir deg full kontroll over vekten av materialet du har i lasteren.

FENDT CARGOPROFI

Mer forsiktig og effektiv håndtering av materiale.

Variabel demping - enkel og justere fra terminalen
Transporter og last selv det mest delikate gods problemfritt med hastighetsavhengig demping. For å stille inn riktig dempingsgrad for den enkelte jobben kan du justere gjeldende hastighetsområde individuelt.

Lagre den ideelle innstillingen med minnefunksjonen
Få unnagjort gjentagende arbeid raskt og enkelt med den integrerte Memo-funksjonen til Fendt CargoProfi. Med Memo-funksjonen kan du lagre vanlige posisjoner for frontlasterarmen og redskaper med et tastetrykk, slik at du kan gå tilbake til dem igjen og igjen. Du kan for eksempel føre skuffene eksakt parallelt med gulvet ved lasting av bulkgods.

Sikkert, lett og komfortabelt
Dette er unektelig til fordel ute på åkeren. Begrens tippevinkelen f.eks. når du laster svært høye tilhengere, slik at sidekarmene til tilhengeren ikke blir skadet. Damping av lasterenes endeposition sikrer at frontlasteren løftes forsiktig og mykt, noe som minimerer spill av materiale. Veiefunksjonen gir deg mer kontroll over vekten av materialet du har i lasteren.



Helt integrert i Variotronic:
Innstillingene for CargoProfi justeres lett og intuitivt med Varioterminalen.

Frontvinduet kan åpnes helt, selv når frontlasterarmen er løftet helt opp.
Velg riktig førerhusvariant i serien.



BRUKSEGENSKAPER OG KOMFORT I SÆRKLASSE

Hvorfor Fendt-førere har mye bedre sikt.



Utrølig, sammenhengende sikt med en synsvinkel på 77°.

Perfekt oversikt med Fendt VisioPlus førerhus

Under lastearbeid er det svært viktig at du kan se alt tydelig. Fendt Vario-traktorer i seriene 300, 500 og 700 utmerker seg fra andre traktorer takket være en utmerket, klar sikt hele veien rundt, med en synsvinkel på 77° fra topp til bunn – et mirakel når det gjelder sikt og plass. Frontruten på førerhuset buer inn i taket oppe, og gir dermed ubegrenset sikt til frontlasteren, selv om den er løftet. Den integrerte buen betyr at materiale glir av, og man oppnår best mulig sikt.

Optimal sikt takket være det lave, strømlinjeformede panserdesignet

Området mellom og foran skjermene har også blitt optimalisert. Panserne på Fendt-traktorer er alltid strømlinjeformede og godt utformet – noe som for eksempel er særlig nyttig for å skyve korn. Fendt tilbyr et fullt integrert takvindu for den kompakte 200 Vario-serien som garanterer full sikt til hevet frontlaster.

Smart konstruksjon for best sikt

Med optimal armbredde og tverrøret plassert svært langt fremme, har hele strukturen til frontlasteren blitt konstruert for uhindret sikt. Rørene ligger beskyttet i lasterarmen og sikrer bedre sikt. Hvis du ønsket å ha frontvinduet åpent, tillater festepunktene på frontlasterarmene og Z-matic-geometrien at frontvinduet kan svinges helt ut under frontlasterarbeid (ikke tilgjengelig på 3X/65 og 4X/75 kompakt).

Behagelig kjøring takket være dempesystemet


Dempesystemet ligger godt beskyttet i tverrøret og gir overlegen komfort. Nitrogenakkumulatorer i frontlasteren fungerer som sjokkdempere. Støtbelastringer gjør at hydraulikkolje trykkes mot en membran i akkumatorene. Dette komprimerer gassvolumet, noe som virkelig reduserer sjokkbelastringer og trykktopper. Ved finmanøvrering med for eksempel pallegaffel kan systemet om ønskelig enkelt slås av med en bryter i førerhuset (mekanisk for 3X lasterarmer).

Frontlaster med lastearmsdemping:

En gassfylt trykkakkumulator tar opp slag og sjokkbelastringer, og reduserer påkjenningen på laster, braketter og traktorkropp. Det innebygde dempesystemet sammen med forakselfjøring og avfjæret førerhus gir en usedvanlig god førerkomfort (tilleggsutstyr).

Frontlaster uten lastearmsdemping:

Alle slag overføres direkte til traktoren.



Traktorens unikt buede frontrute gir deg perfekt oversikt over redskaper som er løftet til tops. Samtidig hindrer krummingen at materiale blir sittende fast på vinduet, og holder sikten klar.



Takvinduet, som er standard på 200 Vario, gir perfekt sikt over hevet frontlaster.

BRUKSEGENSKAPER OG KOMFORT I SÆRKLASSE

Maksimal komfort for bedre resultater.



Følsom og nøyaktig: Styring via standard krysspak
Du vil bli begeistret over hvor lett frontlasteren er å betjene, fordi den er perfekt integrert i Fendt Vario. To spoleventiler kan betjenes svært nøyaktig med den standard krysspaken uten at du må flytte på hånden.

Cargo - komfortbetjening for 3. og 4. krets
Avanserte redskapsfunksjoner betjenes på en enkel måte med 3. og 4. funksjon. Disse styres av trykknapper på krysspaken. Lastdempersystemet og den hydrauliske redskapslåsen (tilleggsutstyr) kan også betjenes behagelig fra førersetet ved å bruke Cargo komfortbetjening.

Finjusteringer for ventilfunksjoner kan gjøres på Varioterminalen med touch- og knappstyringer. F.eks. kan oljemengden reguleres enkelt og nøyaktig med dreiebrytere og funksjonstastene.

Perfeksjon: Sving og styring til venstre, lasting til høyre
Den trinnløse Vario-transmisjonen med uslitelig vendegirsfunksjon gir smidig og rask endring av kjøreretningen. Ved å bruke TMS i "pedalmodus" har du full kontroll over fremdriftshastigheten. Med venstre hånd betjener du kjøreretning, og med høyre har du full kontroll over Cargo. Ikke lenger nødvendig og bytte hender. Den integrerte Stop-and-Go-funksjonen er en ekstra fordel. Denne lar deg styre og stoppe kjøretøyet presist ved svinging.

VarioActive styring - snur med kun én omdreining
Styr raskere med VarioActive styresystemet. Med aktivert VarioActive-styring, blir antall omdreininger med rattet halvert fra side til side. Ved hjelp av det overordnede VarioActive styresystemet kan en større styreutveksling aktiveres ved å trykke på en knapp. Det tilpasser seg styrebevegelsen og kjørehastigheten, noe som resulterer i økt førerkomfort, spesielt ved frontlasterarbeid på trange gårdsplasser eller vendeteiger.

Med krysspaken installert som standard, kan frontlasteren styres svært følsomt med to hydraulikkventiler. Når man arbeider med silo- eller rundballkloen, bruk trykknappene på krysspaken for å styre tredje og fjerde hydraulikkretser (tilleggsutstyr: på forespørrelse).

Med Cargo komfortbetjening kan den tredje funksjonen brukes til å betjene den hydrauliske redskapslåsen og den fjerde funksjonen til dempersystemet (tilleggsutstyr).


Den oransje vendegirbryteren gjør det enkelt å endre retning med venstre hånd. Hold ned bryteren og Vario stopper. Når du sliper bryteren, beveger traktoren seg automatisk i den forhåndsvalgte retningen.





På vendeteiger eller ved frontlasterarbeid, nyter du godt av VarioActive styring, hvor du oppnår full sving på hjulene med kun én omdreining på rattet. Opp til 8 km/h er utvekslingen på styresystemet maksimal, fra 8 til 18km/h er styreutvekslingen lineær.

200 Vario: Den elektroniske krysspaken (tilleggsutstyr) styrer frontlasteren med ekstrem presisjon. 3. og 4. hydraulikkrets kan betjenes uten å flytte hendene ved å bruke trykknappene på krysspaken.

Skreddersydd til din Vario.



Alle hydraulikkomponenter er montert i tverrøret, og er derfor fullstendig beskyttet mot urenhet og mekanisk skade.



En kombinasjon av kvalitet og praksis

Fundamentet for alt utviklingsarbeid hos Fendt er høy kvalitet. En viktig forutsetning ved utviklingen av Cargo, var å oppnå en perfekt enhet mellom traktorserien og frontlasteren. Frontlasterne og traktorene fra Fendt er perfekt avstemt til hverandre med tanke på teknikk og konstruksjon.

Z-kinematikk for perfekt parallellføring

Et ytterligere bevis på at frontlasteren er perfekt tilpasset alle Vario traktorer, er den utprøvde mekaniske selvniveléringsfunksjonen på Cargo, i form av Z-matic-geometrien, sikrer perfekt sikt. Den mekaniske parallellføringen virker i hele løfteområdet og sørger for at redskapene holder rett vinkel i hele løfteområdet. Du kan overvåke posisjonen hele tiden med tiltvinkelindikatoren (1).

Livstidsdesign for lang levetid

Førsteklasses materialer er grunnlaget for alt. Høyfast, finkornet stål er den avgjørende faktoren bak livstidsdesignet av den nye Fendt Cargo. I tillegg til høy styrke, garanterer dette også lav vekt. Fendt-profilen, som er helsveiset i en uavbrutt sveisesøm, sikrer stor stabilitet og lang levetid. De overdimensjonerte bronselagringspunktene med smøring, garanterer også lang levetid og minimal slitasje.

Rask og enkel til- og frakobling.



Med nyheten Fendt Cargo-Lock er nå til- og frakobling av Cargo-lasteren blitt mye lettere og raskere. Multikoblingen sparer også tid. Det betyr at du kan koble til alle elektriske kabler og hydraulikkslanger med en enkelt håndbevegelse.



De selvjustererende parkeringstøttene er en integrert del av armen.



Fendt Cargo-Lock garanterer rask og enkel til- og frakobling. Med multikoblingen er det enkelt å koble alle hydraulikkslanger og el-kabler samtidig, selv med trykk på frontlastersiden.



Du kan enkelt låse opp redskapet med en spak (1) på hurtigkoblingsfestet, alt som trengs, er en enkel håndbevegelse. Når du monterer et redskap, låses det automatisk ved å tilte det helt tilbake.

Teknologi for rask til- og frakobling.

Med nyheten Fendt Cargo-Lock er til- og frakobling av Cargo-lasteren blitt mye raskere og lettere. Multikoblingen sparer også tid. Det betyr at du kan koble til alle elektriske kabler og hydraulikkslanger med en enkelt håndbevegelse.

Låsing er veldig enkelt med Cargo-Lock

Cargo-Lock med halvautomatisk lås gir rask, boltfri kobling og frakobling med 1 eller 2 håndbevegelser, noe som betyr at den ofte vanskelige oppgaven med å sette inn låsebolter ikke lenger er nødvendig, noe som gjør montering og demontering mye raskere. Indikatorer på innsiden av lasterbukkene viser hele tiden føreren status for låsesystemet fra førersetet.

Genial multikobling

Én armbevegelse er alt som behøves for å koble alle hydraulikkforbindelser og el-kabler. Med den standardmonterte multi-koblingen er feilkoblinger, mottrykk og lekkasjer historie. Frakoblingen går like fort og enkelt. Selv om det er overtrykk i lasteren etter at den har stått ute i sola, kan Cargo kobles problemfritt.

Trygg parkering

Parkeringsstøttene er nykonstruert. Manuell justering er unødvendig - tiden er verdifull. Glem bolter og orepinne. De selvjustererende parkeringstøttene er en integrert del av lasterarmene.

OPTIMAL TILGJENGELIGHET

Raskt og enkelt vedlikehold.



Vedlikehold selv når frontlasteren er koblet til
Konstruksjonen og tilkoblingen av frontlasteren til traktoren gjør at alt vedlikeholdsarbeid kan utføres på Vario uten å måtte ta av frontlasteren. Dette gir deg for eksempel lett tilgang til oljepeilepinne for å sjekke oljen. Frontlasteren har lang levetid og enkelt vedlikehold. Dette er gjort mulig ved bruk av de beste materialer og en gjennomtenkt konstruksjon.

Svært robust og bestandig
Bestandighet mot torsjon og lang levetid var en av forutsetningene ved utviklingen av Fendt Cargo. Opplagringspunktene er store og ekstremt robuste.

De store lagerflatene garanterer også høy silitestyrke og minimal slitasje. Lagerføringene er av førsteklasses lagerbronse og utstyrt med smørelommere.

Frontlasterens monteringsdeler er spesialkonstruert for Vario-traktorer, dermed har du tilgang til alle vedlikeholdspunktene selv når frontlasteren er festet. For eksempel ble det tatt hensyn til tilgangen til peilepinnen ved utforming av lasterbrakettene.



Hjulvekter leveres for optimal ballast bak. De monteres med det velprøvde tilkoblingsystemet fra Fendt.

Universale vekter avrunder ballastsystemet og gir perfekt stabilitet mot velting.



Fleksibel montering av ballast
Fendt tilbyr deg et omfattende konsept for ballast ved hyppig bruk av frontlaster. Avhengig av bruksområde kan du bruke hjulvekter eller bakvekter, som kan monteres og fjernes raskt og enkelt. Dette gjør at din Fendt Vario alltid er balansert og stabil.

Fendt tvers igjennom.



Halvautomatisk redskapslåsing

Du kan enkelt låse opp redskapet med en spak på hurtigkoblingsfestet, alt som trengs, er en enkel håndbevegelse. Når du monterer et redskap, låses det automatisk ved å tilte det helt tilbake.

Hydraulisk redskapslåsing

Med en trykknapp i førerhuset, kan føreren låse og låse opp redskapslåsen hydraulisk, slik at hyppige skifter av redskaper kan gjennomføres raskt og komfortabelt fra førerhuset. De to låseindikatorene gjør at føreren kan sjekke om redskapet er låst på begge sider (gjelder ikke for 3X-lasterarmen).



Lettmaterialskuffen leveres med bredder på 2100 mm (1,27 m³ strøket volum) og 2400 mm (1,45 m³ strøket volum). Skuffen er pulverlakkert i stedet for lakkert, og slitestålet er laget av sterkt, slitasjebestandig Hardox 500.



Universalskuffen leveres i fire størrelser: 1600 mm bred (0,538m³ strøket volum), 1850 mm bred (0,622 m³ strøket volum), 2100 mm bred (0,706m³ strøket volum) og 2400 mm bred (0,807m³ strøket volum).



Silograben leveres i to størrelser: 1800 mm bred (1,00 m³ strøket volum) og 2200 mm (1,25 m³ strøket volum).

Balleklypen er konstruert for en ytterdiameter fra 900 til 1900 mm.



Storballespydet med tre tinder for håndtering av store baller har en bredde på 1500 mm.



Pallegaffelen er egnet for laster opp til 2000 kg, mens gaffellengden er 1100 mm.



Tungmaterials kuffen leveres med bredder på 1600 mm (0,53 m³ strøket volum) og 2000 mm (0,67 m³ strøket volum). Skuffebunnen er avrundet og glatt for å unngå at materialet blir sittende fast. Slitestålet er lavet av herdet, slitasjebestandig høykarbonstål og er 150 x 20 mm. De inkluderer også industrielle lastertrenner som er boltet i flukt på undersiden av slitestålet, og hindrer dermed spor ved planering.



FENDT SERVICES

Det beste produktet med det beste vedlikeholdet og den beste servicen.

Fendt gir deg et nyskapende produkt som overvinner de tøffeste utfordringene. Det er grunnen til at du kan forvente det lille ekstra når det kommer til service fra svært effektive, sertifiserte Fendt-forhandlere:

- Raske kommunikasjonslinjer mellom deg og vårt rutinerte serviceteam.
- Tilgjengelig døgnet rundt for reservedeler hele sesongen
- 12 måneders garanti på Fendt originaldeler og arbeid

100 % kvalitet. 100 % service: Fendt Services
Vi tilbyr fremragende service slik at din Fendt-maskin skal være så pålitelig og effektiv som mulig:

- Fendt Demo service
- Fendts opplæring av betjeningsekspertar
- AGCO Finance – finansierings og leasingavtaler
- Fendt Care – service og garantiutvidelser
- Fendt Certified – program for brukte maskiner



FENDT SERVICES

Vær trygg på at maskinen din vil være klar til bruk i morgen.

Fendt Demo service

Er dette et nytt kjøp? Du vil elske våre Fendt-løsninger og effektiviteten. La Fendt Demo service gjøre beslutningen enklere.

Fendts opplæring av betjeningsekspert

Vi hjelper deg slik at du får mest mulig ut av kjøretøyet ditt. Ved hjelp av vår Fendt Expert eksklusive føreropplæring kan du optimalisere effektiviteten til din Fendt enda mer og bli kjent med alle rutinene som gjør hverdagen enda enklere. Vårt team av profesjonelle kursholdere gir deg tips om hvordan du kan utnytte hele potensialet til din Fendt-maskin.

Individuelle finansierings- og utleiemodeller

Det innebærer et betraktelig utlegg å investere i teknologi. En kredittavtale fra AGCO Finance tilbyr attraktive betingelser og fleksible vilkår. Fra innledende forhåndsbetalinger til månedlige avdrag til betalingsvilkår – det er du som setter de generelle vilkårene for hvordan du vil finansiere din Fendt. Hvis du trenger ekstra ressurser i en fei eller vil bruke traktoren over en lang tidsperiode uten å kjøpe den, kan din Fendt-forhandler tilby den ideelle løsningen med skreddersydd leasingpakke.

Fendt Care utvidet garanti – ytelse og kostnadseffektivitet opptil 8 år / 8000 driftstimer under kontrakt

Fendt Care kombinerer svært pålitelig drift og planlegging med kostnadsstyring og best mulig verdibevaring. Pakkene dekker alt spesifisert vedlikeholdsarbeid, basert på attraktive, faste priser. De forskjellige nivåene av Fendt Care inkluderer regelmessig vedlikehold og inspeksjon kombinert med en fleksibel utvidet garanti for opptil 8 000 driftstimer eller totalt 8 år. Fra en bronse-serviceavtale til platinatotalpakke inkludert erstatningsmaskin, Fendt har en fleksibel og skreddersydd løsning for nettopp din flåte.


Fendt Certified – program for brukte maskiner

Den som kjører Fendt leder – selv om en landbruksmaskin har vært brukt. Brukte landbruksmaskiner med velprøvd standard av høy klasse og sertifisert Fendt-kvalitet er den ideelle løsningen for kostnadsbevisste bønder eller som en utvidelse av flåten.

Fordelene:

- Sertifisering i samsvar med strenge kvalitetsstandarder
- Grundig kontroll (teknologi, slitasje, utseende)
- Fullstendig overhalte slitedeler
- Komponenter skiftes ut, rengjøres og lakkeres etter behov
- Ett års garanti (kan utvides)

Bruk appen "AGCO Parts Books to go" på smarttelefonen din, så finner du raskt og enkelt Fendt-reservedeler og kan bestille dem direkte. Appen er tilgjengelig via app store eller Google Play Store. Dine personlige tilgangsdata får du hos din Fendt-forhandler.



Full kontroll over kostnader og pålitelig planlegging

Fendt Care	Bronze	Silver			Gold ¹	Platinum ¹
Service	Vanlig vedlikehold, faste vedlikeholdskostnader	Dekning for reparasjonsrisiko (dekker ikke slitasje)			Alle kostnader dekket (unntatt slitasje)	Kostnader og tilgjengelighet dekket (unntatt slitasje)
Fordeler	Pålitelig i bruk	Beskyttelse mot alvorlige skader	Full dekning under gode forhold	Full beskyttelse samtidig som du holder kostnadene under kontroll	Beskyttelse mot alle uventede reparasjonsrisikoer, inklusive alle sekundærkostnader	For kunder som ikke har råd til nedtid
Vanlig vedlikehold	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Reparasjonskostnader		✓	✓	✓	✓	✓
Egenandel		4900 NOK	1900 NOK	0 NOK	0 NOK	0 NOK
Reisekostnader, berging/sleping, feilsøking med diagnoseverktøy, ytelsestesting, olje og filter, hvis motor/girkasse er reparert					✓	✓
Kvelds- og helgetillegg						✓
Erstatningsmaskin						✓

¹ Gjelder for Storbritannia, Tyskland og Frankrike. Platina kun tilgjengelig hos deltagende forhandlere.



8 år / 8000 driftstimer

Med fleksibel utvidet Care-garanti kan Fendt tilby svært lange forsikringsperioder på opptil 8 år eller 8000 driftstimer. En annen fordel er overførbarheten dersom du skal selge maskinen videre, og muligheten for fornyelse. Dette sikrer pålitelig drift, minimerer kostnadsrisikoen for reparasjoner og gir den en brukmaskin som beholdet verdien.

VANLIGE SPØRSMÅL. ALT OM FENDT.

Hva kan vi gjøre for deg?

Hva gjør Fendt Services annerledes?

For oss betyr service å kjenne og forstå arbeidet ditt for å møte dine krav til pålitelighet og sikkerhet, og å handle i din økonomiske interesse. Vi står bak våre produkter og har utviklet dem for de høyeste krav og langsigkt drift. Vår service er en del av ditt arbeid.

Hva er Fendt en-terminals konsept?

Bare én terminal betyr: Enten det gjelder betjening av kjøretøyet, ISOBUS-styring av redskap, automatisk sporfølging via VarioGuide, dokumentasjon med VarioDoc, kamerafunksjoner eller ulike hjelpefunksjoner - hos Fendt blir alt gjort enkelt ved hjelp av én terminal, Fendt Varioterminal. Kun én terminal betyr også at på Fendt er betjeningen oversiktlig og logisk. Uansett om du kjører en Fendt Vario, Fendt skurtresker eller en Fendt Katana, vil du oppleve at du finner ut hvordan den fungerer umiddelbart og vil føle deg hjemme i alle Fendt-maskiner.

Hvordan får jeg en Variotronic™-oppdatering?

Fendt Variotronic™ kan oppdateres. Dette betyr at du alltid har den nyeste teknologien i din Fendt, og at du har fremtider på terminalen. Kontakt din Fendt-forhandler for detaljer.



Kontakt Fendt.

Hva er Fendt Expert?

Bli en ekspert på Vario Profi med Fendt Expert føreropplæring: Er du allerede kjent med alle funksjonene som teknologien har å tilby? Dra nytte av teknologien i hver Fendt Vario-traktor, og lær å gjøre best mulig bruk av alle funksjoner med Fendt Expert. Vårt team av profesjonelle trenere gir deg tips om hvordan du kan utnytte hele potensialet til din Fendt-traktor. Kontakt din forhandler for detaljer og registrer deg i dag.

Hva er Fuse™?

Fuse™ Technologies gir ultramoderne presisjonsløsninger for landbruk på alle AGCO-merker. Det gjør det mulig for bønder og entreprenører å integrere og koble hele maskinparken sømløst, noe som resulterer i reduserte driftskostnader og enda mer effektiv og lønnsom maskindrift. www.agcotechnologies.com

fendt.com

Finn alt på nettet - fra brosjyrer til tekniske spesifikasjoner, fra rapporter om kunder eller vårt firma til vår Fendt-kalender.

Fendt Configurator

Med Fendt Vehicle Configurator kan du velge mellom alle tilgjengelige utstyrsvaner og sette sammen den optimalt utstyrtede maskinen for gården din. Fendt Configurator er tilgjengelig online på www.fendt.com. Der finner du en hurtig-link til den direkte på startsiden.

fendt.tv

Fendt døgnet rundt - Fendt Media Library gjør det mulig. Vår Internett-TV gir deg nyheter og informasjon om Fendt døgnet rundt.

Prøvekjøring

"Gå inn på fendt.com og velg Demonstrasjonsstjeneste på Service-siden, der kan du registrere deg for en prøvekjøring av din foretrukne Fendt-maskin."

facebook.com/FendtGlobal

Følg oss på Facebook, og finn ut det siste fra Fendts verden. Ta en titt!

instagram.com/fendt.global

Følg oss på Instagram og bli Fendt-fan. Fascinerende artikler om Fendt venter på deg der.



FENDT CARGO FRONTLASTER

Utstyrsvaner og tekniske detaljer.

	3X/65	3X/70	4X/75 compact	4X/75	4X/80	4X/85	5X/85	5X/90
--	-------	-------	---------------	-------	-------	-------	-------	-------

Tekniske spesifikasjoner

Kontinuerlig løftekapasitet	daN	1680	2000	1940	1940	2260	2600	2600	2950
Maks. løftekapasitet	daN	1850	2190	2250	2250	2620	3000	3000	3460
Løftehøyde (avhengig av dekkdimensjon)	mm	3740	3740	4085	4155	4155	4150	4460	4460
Gravedybde (avhengig av dekkdimensjon)	mm	210	60	220	150	150	130	250	250
Tømmerrekkevidde (avhengig av dekkdimensjon)	mm	860	1030	1045	1145	1145	980	1080	1080
Tømmerrekkevidde ved 3,5 m høyde (avhengig av dekkdimensjon)	mm	1170	1450	1585	1685	1685	1610	1910	1910

Tilleggsutstyr

Hurtigkoblingsramme	■	■	■	■	■	■	■	■
Manuell redskapslås	■	■	■	■	■	■	■	■
Hydraulisk redskapslås			□	□	□	□	□	□
Lastdemping, dv.	□	□	□	□	□	□	□	□
Cargo-Lock (med halvautomatisk låsing)	■	■	■	■	■	■	■	■
Synkronisert skuffesylinger	■	■	■	■	■	■	■	■
Mekanisk parallellføring	■	■	■	■	■	■	■	■
Frontbeskyttelse	■	■	■	■	■	■	■	■
Nivåindikator	■	■	■	■	■	■	■	■
Slangebruddsventil (ikke med demping)	■	■	■	■	■	■	■	■
Strupeventil på senking	■	■	■	■	■	■	■	■
Lastholdeventil	■	■	■	■	■	■	■	■
3. og 4. hydraulikkfunksjon	□	□	□	□	□	□	□	□
Multi-kobling for tilkobling av frontlaster	■	■	■	■	■	■	■	■
Multikobling for 3. og 4. hydraulikkfunksjon	□	□	□	□	□	□	□	□

CargoProfi-funksjoner

CargoProfi-betjeningen integrert i Varioterminalen	□	□	□	□	□	□	□
Veiefunksjon: Last veies ved å trykke på en knapp, både individuell og totalvekt kan vises	□	□	□	□	□	□	□
Minnefunksjon: Lagre posisjoner for lastearmer og redskap	□	□	□	□	□	□	□
Begrensning av arbeidsområdet, f.eks. løftehøyde og skuffevinkel	□	□	□	□	□	□	□
Ristefunksjon	□	□	□	□	□	□	□
Endedemping	□	□	□	□	□	□	□
Hastighetsavhengig demping (automatisk inn- og utkobling)	□	□	□	□	□	□	□

Traktorutstyr

Krysspakk	■	■	■	■	■	■	■
Frontvindu som kan åpnes helt	■	■	■	■	■	■	■

Frontlaster-tildeling

Fendt 200 Vario	□						
Fendt 300 Vario (opp til maks. dekkdim. Ø 1200 mm)	□	□	□	□	□	□	□
Fendt 300 Vario (fra maks. dekkdim. Ø 1200 mm)	□	□	□	□	□	□	□
Fendt 500 Vario	□	□	□	□	□	□	□
Fendt 700 Vario (opp til maks. dekkdim. Ø 1450 mm)	□	□	□	□	□	□	□
Fendt 700 Vario (fra maks. dekkdim. Ø 1450 mm)	□	□	□	□	□	□	□

FENDT

It's Fendt. Fordi vi forstår landbruk.



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktberdorf, Germany



AGCO Eikmaskin AS
Postboks 123, 2021 Skedsmokorset, Norge
Jogstadveien 25, 2007 Kjeller, Norge



Fendt er et verdensomspennende varemerke i AGCO.
Alle detaljer om leveringstid, design, ytelse, mål og vekt, drivstoffforbruk og driftskostnader samsvarer med den siste tilgjengelige informasjon ved trykking. Imidlertid kan endringer forekomme innen man kjøper maskinen. Din Fendt-forhandler vil gjerne informere deg om eventuelle endringer. De viste maskinene har ikke landsspesifikt utstyr.