

FENDT

Fendt Lotus venderive






Fendt Lotus. Lotus blant venderivene.

De unike Fendt Performance-tindene gjør Fendt Lotus til en av de mest effektive venderivene i sin klasse. Formen og posisjonen til Fendt Performance-tindene sikrer at et større volum av gras og høy blir flyttet. Lotus-modellene er ekstremt stabile, slik at du kan nyte godt av høye kjørehastigheter og opptil 50 % mer arealdekning. For maksimal virkning og perfekte resultater.

FENDT LOTUS VENDERIVER OG TINDER

Nye standarder innen vending – for fôr av høyeste kvalitet.



Graset plukkes opp med den 7,5 cm lange kroken på Fendt Performance-tindene.

Så enkelt

Godt fôr er avgjørende for vellykket husdyrhold – det er derfor vi setter nye standarder med Fendt Lotus. Med sin innovative utforming er de unike Fendt Performance-tindene mye mer fleksible enn konvensjonelle tinder. Perfekt tilpasning til bakken forhindrer effektivt skader på grastorven og forurensning av materialet som er slått. Tindeposisjonen og -formen garanterer uovertruffen ytelse – den beste måten å håndtere slått gras på. Posisjonen til tindene sikrer ekstremt raske arbeidshastigheter. Sammen med sin evne til å håndtere store avlingsvolumer er også Fendt Lotus meget kraftig.

Lav hastighet, høy effekt

Svinger lett og gjør det meste ut av hvert minutt – Fendt Lotus gjør alt til lett arbeid. De slepte tindene sammen med krok løsningen sikrer at det slåtte materialet blir snudd forsiktig. Med en kraftuttakshastighet på kun 400 til 450 o/min er Fendt Lotus svært forsiktig med avlingen, plukker opp svært store volumer og fordeler ekstremt godt for effektiv tørking. Alt dette takket være posisjonen til de doble performance-tindene, den spesielle vinkelen til tindene og den justerbare vinkelen til roturene – for det beste sprederesultatet i sin klasse.


Lang levetid

Med lange driftstider, pålitelig teknologi og lang levetid er Fendt Lotus-designet uslåelig holdbart. Rammekonstruksjonen er godt uttenkt og leddene er prosessert i støpte, robuste hus – slik at du alltid kan stole på maskinen din. Drivakslene er utstyrt med doble kryssledd. Det viktige for deg er at de doble kryssleddene er vedlikeholdsfrie, så du får mer tid til å vende avlingen din. De store rotorplatene med flate og ekstra sterke tindearmer gir ikke bare den beste effektkoblingen, men øker også levetiden i stor grad.

Vi dekker kantene

Slik at du ikke går glipp av verdifullt fôr på kanten av jordet, er Fendt Lotus utstyrt med en unik kantspredningsmekanisme. Tindene til ytre rotor blir satt i den innerste posisjonen ved åkergrenser og rundt andre hindringer. Dette kaster avlingen bort fra kanten og inn på jordet. Grensene holdes rene, og graset fordeles perfekt. Hvis alle tindene er plassert i den innerste posisjonen, kan nattransker også genereres med litt redusert hastighet – uten noen ekstra nattgirkasse.

Den ultrastabile rammekonstruksjonen med et robust skjellet og en drivlinje med doble kryssledd sikrer at alle dine Lotus-modeller har lang driftstid.



Fendt Performance-tinder fungerer i en slepende bevegelse – men med krok løsningen og den høye fleksibiliteten glir de over bakken uten å ødelegge grastorva. De har et svært stort opptaksområde sammenlignet med konvensjonelle tinder og gir deg større arealdekning.



En enkel justering av tindene på ytre rotor aktiverer kantspredningsmekanismen. Dette setter tindene i den innerste posisjonen for en ren kant på jordet og for perfekt fordeling av graset.

FENDT LOTUS 770

Uovertruffen stabilitet.



I likhet med hele venderiven er også den robuste hovedrammen utformet for maksimal levetid.

Utmerket stabilitet
Den trepunktsmonterte Fendt Lotus-modellen gir maksimal stabilitet selv under vanskelige forhold. Fendt Lotus 770 takler på en utmerket måte alle avlinger, selv ved høye hastigheter. Rammen utmerker seg med sin lange levetid og vedlikeholdsvennlige utforming. Med et stabilt trepunktsfeste føres venderiven av en ramme med 4 svingpunkter og 2 trekkstag.

Sporing i toppklasse
Den innovative Stabilo sporingsmekanismen holder Fendt Lotus 770 på sporet hele tiden. Med den trapesformede utformingen til monteringsrammen er det et imaginært svingpunkt midt i traktoren: en stor vektarm for stabilisering av sporingen til maskinen. Det er ganske enkelt en ren mekanisk løsning for å holde venderiven stabil – uten noen ekstra støtdempere eller annet utstyr. Det er ikke noe vugging når man arbeider under ugunstige slåtte- eller teigforhold. Stabilo-sporingen gjør det også enklere i hjørner. For maksimal sikkerhet har konstruksjonen et automatisk låsesystem som hindrer at den utslåtte maskinen vugger på vendeteigen.

Pålitelig drivsystem
For å beskytte venderiven fullstendig mot skader er Fendt Lotus 770 utstyrt med en spesielt pålitelig drivlinje. Kantrekoblingen sikrer en momentoverføring på 1000 Nm. Den håndterer enkelt store avlinger, selv ved raske hastigheter.

Enkel transport
Lotus 770 legger sammen riven hydraulisk for transport. Dette øker både brukervennligheten og funksjonell sikkerhet i helninger. Når den går i transportposisjon, svinger de ytre rotorene opp hydraulisk og sikres mekanisk. Den har et utmerket tyngdepunkt og løfter ikke mye i framakslingen. Viktigst for deg – transportbredden forblir under 2,95 m.

Stabilo-springssystemet er festet til den trapesformede festerammen og sikrer at venderiven holder en sikker sporing under alle forhold.



Trepunktstårnets lagerføring er både bestandige og spesielt vedlikeholdsvennlige.



Ved transport blir rotorene foldet hydraulisk og sikret mekanisk.



Svært pålitelig: Drivlinjen leverer en kraftoverføring på 1000 Nm, så den enkelt kan håndtere store avlinger med høye arbeidshastigheter.



For maksimal sikkerhet på veien kan Lotus 770 fås med lys som tilleggsutstyr.

FENDT LOTUS 1020 T OG 1250 T

Slagkraft i toppklasse.



Slepte Lotus-modeller står for både topp ytelse og utmerket förhåndtering.

Hastighet og ytelse
Vær best hver gang, med Fendt Lotus 1020 T og 1250 T. Våre slepte Lotus-venderiver står for virkning og ytelse – selv under vanskelige forhold. Fendt Lotus 1020 T og 1250 T er derfor utstyrt med sitt eget understell. Dette garanterer problemfri kjøring for konstant høye kjørehastigheter på jordet. Den korte rammelengden gjør også Lotus svært manøvrerbar. Den utmerkede sporingen gjør den til en glede å kjøre. Lotus 1020 T og 1250 T er enkle å håndtere, selv i hjørner.

Forsiktige kjemper
Til tross for sin betydelige arbeidsbredde er Fendt Lotus 1020 T og 1250 T svært forsiktige med avlingen og grastorva. Det egne understellet bestemmer arbeidshøyden og sikrer at rotorhjulene ikke belastes av hovedrammen. Dette hindrer nedsynking på mykt underlag. Resultatet er at den tilpasser seg bedre til bakken, gir mindre marktrykk og beskytter grastorva.

Den rolige profesjonelle under ekstreme forhold
De store Lotus-modellene er utstyrt med en ekstremt robust drivlinje. Dette er sikret med opptil 1400 og 1500 Nm – så Lotus-modellene kan håndtere raske arbeidshastigheter med store avlinger.

Sofistikert feste
Lotus-modellene 1020 T og 1250 T er festet i trekkstengene, slik at frontdelen av rammen blir stiv med traktoren. Svingpunktet som er flyttet bakover, gjør de slepte Lotus-modellene svært manøvrerbare og enkle å håndtere. Den relativt korte totallengden til riven gjør manøvreringen enda enklere.

Kombinasjonen av et robust understell og en slept innfesting sikrer stabil og sikker håndtering.



Svingpunkt som er flyttet bakover, og den korte rammelengden gir utmerket manøvreringsevne – til tross for store arbeidsbredder.



Du kan sette arbeidshøyden til ethvert nivå. Ved hjelp av den lett tilgjengelig sveiven kan du justere rivehøyden nøyaktig.



De store transporthjulene sikrer at den kjører rolig med konstant arbeidshøyde.



For transport på vei er rotorene plassert på rammen. Dette beskytter svingleddene, fordi det ikke er noe belastning på dem når maskinen er foldet sammen. Den spesielle transportposisjonen, med rotorene satt opp på høykant, betyr at selv de større Lotus-modellene er kompakte nok for transport.



Stjernen blant venderivene.



Fordi hjulet er nært tindene, tilpasser maskinen seg utmerket til bakken, bestandig.



Flytt ganske enkelt en enkelt bolt for å justere spredevinkelposisjonen. Du kan velge mellom 5 innstillinger fra 10° til 17° – presist tilpasset dine behov, bestandig.



Store dekk på hver rotor sikrer at riven følger bakken utmerket og plukker effektivt selv ved store mengder.



Overbelastningsvernet på hoveddrivlinjen øker driftssikkerheten og gir drivlinjen til Lotus venderive en utrolig levetid.



For økt sikkerhet på veien har de slepte Lotus-modellene ekstra store varselsskilt og lys som standardutstyr.

De vedlikeholdsfrie dobbeltkryss-leddene sikrer direkte kraftoverføring og betyr at venderiven kan snurre rundt selv i foldet transportposisjon.




Det spesielle tindefestet med justerbar arbeidssvinkel gjør at du enkelt kan skifte til kantspredning eller nattransker, og de beskytter også mot tap av tinder.



Stor diameter på rotorplatene betyr at tindehastigheten forblir høy ved lav rotorhastighet.



Full spredning over hele arbeidsbredden. Riven er leddet mellom rotorene som sikrer at hver enkelt rotor tilpasser seg individuelt til bakken. Lav slitasje og rent fôr, garantert.



Takket være høy fleksibilitet kan de slepte Fendt Performance-tindene også unngå hindringer mye enklere enn konvensjonelle tinder. På Lotus er ikke tindebrudd noe å bekymre seg for.



Et deksel forhindrer at avlingen vikler seg selv rundt hjulakselen.



De slepte venderivene har en ekstra ramme for maksimal stabilitet, både for beskyttelse og for å forsterke hovedrammen i hele maskinbredden.



De ekstra stabile tindearmene er utformet for høy effektoverføring og maksimal levetid.



FENDT SERVICES

Det beste produktet med det beste vedlikeholdet og den beste servicen.

Med en Fendt Lotus får du et høyteknologisk produkt som overvinner de tøffeste utfordringene. Det er grunnen til at du kan forvente det lille ekstra når det kommer til service fra svært effektive, sertifiserte Fendt-forhandlere:

- Raske kommunikasjonslinjer mellom deg og vårt rutinererte serviceteam.
- Tilgjengelig 24/7 for reservedeler gjennom sesongen
- 12 måneders garanti på Fendt originaldeler og arbeid

100 % kvalitet. 100 % service: Fendt Services

Vi tilbyr fremragende service slik at din Fendt-maskin skal være så pålitelig og effektiv som mulig:

- Fendt Demo service
- AGCO Finance – finansierings og leasingavtaler



+47 6387 5000

Dine Fendt-forhandlere er alltid der når du trenger dem og har bare ett mål – å sørge for at dine Fendt-maskiner er klare for jobben til enhver tid. Hvis noe går galt under innhøstingen er det bare å ringe til ditt sertifiserte servicesenter 24/7 på nødtelefonen.

VANLIGE SPØRSMÅL. ALT OM FENDT.

Hva kan vi gjøre for deg?

Hva er Fendt Service?

For oss betyr service å kjenne og forstå arbeidet ditt for å møte dine krav til pålitelighet og sikkerhet, og å handle i din økonomiske interesse. Vi står bak våre produkter og har utviklet dem for de høyeste krav og langsiktig drift. Vår service er en del av ditt arbeid.

Hva står Fendt Full Line for?

I tillegg til anerkjente traktorer og høstmaskiner, kan vi nå også tilby våre kunder en komplett graslinje etter Fendt kvalitetsstandarder. Vi tilbyr nå en komplett landbruksmaskinportefølje, inkludert Fendts topp service, alt fra samme pålitelige leverandør.

Hvilke produkter vil Fendt's graslinje omfatte?

Fendt grasutstyr inkluderer høykvalitets samleriver (Fendt Former), sprederiver (Fendt Lotus, Fendt Twister), trommelslåmaskiner (Fendt Cutter), og skiveslåmaskiner (Fendt Slicer), lessevogner (Fendt Tigo), presser (Fendt presser for runde og firkantede baller) og selvkjørende snitter (Fendt Katana). Alle redskapene er perfekt tilpasset Fendt traktorer, og er like overbevisende i kombinasjon med tredjeparts traktorer.

Hvor kommer Fendts graslinje fra?

Fendt slåmaskiner, sprederiver og samleriver er bygget i AGCO Centre of Excellence for grashøstingsteknologi i Feucht (Tyskland). Det er ett av våre seks tyske produksjonssteder og har vært en fanebærer for innovasjon i hele 100 år.

Kontakt Fendt.

fendt.com

Finn alt på nettet - fra brosjyrer til tekniske spesifikasjoner, fra rapporter om kunder eller vårt firma til vår Fendt-kalender.

Fendt Configurator

Med Fendt Configurator kan du velge mellom alle tilgjengelige utstyrsvarianter og sette sammen den best utstyrte maskinen for din gård. Fendt Configurator er tilgjengelig online på www.fendt.com. Der finner du en hurtig-link til den direkte på startsidene.

fendt.tv

Fendt døgnet rundt – Fendt Media Library gjør det mulig. Vår Internett-TV gir deg nyheter og informasjon om Fendt døgnet rundt.

facebook.com/FendtGlobal

Følg oss på Facebook, og finn ut det siste fra Fendts verden. Ta en titt!

instagram.com/fendt.global

Følg oss på Instagram og bli Fendt-fan. Fascinerende artikler om Fendt venter på deg der.

FENDT LOTUS VENDERIVE

Utstyrsvarianter og tekniske detaljer.



		Lotus 770	Lotus 1020 T	Lotus 1250 T
Vekt og dimensjoner				
Arbeidsbredde	m	7,70	10,20	12,50
Transportbredde	m	2,95	3,00	3,00
Høyde i parkering	m	3,65	2,95	2,90
Transportlengde	m	2,20	5,20	6,70
Vekt	kg	1030	2280	2950
Effektbehov				
Effektbehov	kW/hk	55/75	44/60	70/95
Tilkobling				
Trepunkt	Kategori	II		
To-punkts trekkstenger	Kategori		II	II
Trekkøye			☐	☐
Tilleggsutstyr / rotor				
Rotor	Antall	6	8	10
Antall tindarmer pr. rotor	Antall	6	7	7
Effektiv tindholder		☒	☒	☒
Mekanisk kantspreder		☒	☒	☒
Spredevinkelinnstilling		☒	☒	☒
Overbelastningsvern		☒	☒	☒
Hydraulikk				
Antall dv hydraulikkventiler behov	Antall	1*	1 + 1*	1 + 1*
KENNFIXX® hydraulikktilkoblinger		☒	☒	☒
Dekk				
Dekk på hjul under rotor		6 x 16/6.50-8	8 x 16/6.50-8	10 x 16/6.50-8
Transportchassis dekk			380/55-17	380/55-17
Lysutstyr				
Lysutstyr		☐	☒	☒
Varselskilt/merker		☐	☒	☒

T = Transportramme / * = Flytestilling er påkrevet / Antall hydraulikkventiler det er behov for kan variere avhengig av tilleggsutstyr



FENDT

It's Fendt. Fordi vi forstår landbruk.



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Germany

EIK
SENTERET
www.eiksenneret.no

AGCO Eikmaskin AS
Postboks 123, 2021 Skedsmokorset, Norge
Jogstadveien 25, 2007 Kjeller, Norge

AGCO
Your Agriculture Company

Fendt er et verdensomspennende varemerke i AGCO.
Alle detaljer om leveringstid, design, ytelse, mål og vekt, drivstofforbruk og driftskostnader samsvarer med den siste tilgjengelige informasjon ved trykking. Imidlertid kan endringer forekomme innen man kjøper maskinen. Din Fendt-forhandler vil gjerne informere deg om eventuelle endringer. De viste maskinene har ikke landsspesifikt utstyr.